

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstof.



- [Overzicht](#)
- [Samenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)

*Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers*

Contactgegevens

Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

Rijkswaterstaat
A50,
--

Activiteit

Omschrijving
Toelichting

Verkenning A50 - Oplossingsrichting 10 - 2033
Zie notitie

Berekening

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

RifRbFx171o9
13 mei 2023, 02:20
Wnb-rekengrid incl. eigen rekenpunten

Totale emissie

Autonoom wegverkeer - 2033 - Referentie
Verkenning A50 - Oplossingsrichting 10 - 2033 - Beoogd

Rekenjaar
2033
2033

Emissie NH₃
387,1 ton/j
396,8 ton/j

Emissie NO_x
2.312,8 ton/j
2.339,7 ton/j

Resultaten

Autonoom wegverkeer - 2033 - Referentie
Verkenning A50 - Oplossingsrichting 10 - 2033 - Beoogd
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
Grootste toename
Grootste afname


Hoogste bijdrage
683,30 mol/ha/j
684,51 mol/ha/j
58.155,52 ha
4.550,47 ha
14,23 mol/ha/j
2,53 mol/ha/j

Hexagon
4299027
4299027

Gebied
Veluwe
Veluwe



Verkenning A50 - Oplossingsrichting 10 - 2033 (Beoogd), rekenjaar 2033


Emissiebronnen	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
 Verkeersnetwerk	396,8 ton/j	2.339,7 ton/j





Autonoom wegverkeer - 2033 (Referentie), rekenjaar 2033

Emissiebronnen	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
 Verkeersnetwerk	387,1 ton/j	2.312,8 ton/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- | | |
|---|--|
|  Habitatrictlijn |  Grootste toename (projectberekening) |
|  Vogelrichtlijn |  Grootste afname (projectberekening) |
|  Vogelrichtlijn, Habitatrictlijn |  Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  Niet bepaald | |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingsituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Verkenning A50 - Oplossingsrichting 10 - 2033" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	62.705,99	7.201,71	58.155,52	14,23	4.550,47	2,53

Per gebied	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Rijntakken (38)	286,64	2.737,84	248,37	14,23	38,26	2,53
Veluwe (57)	56.542,25	7.201,71	55.260,23	10,09	1.282,02	2,30
Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek (132)	17,28	2.701,67	17,28	0,49	0,00	0,00
Langstraat (130)	11,07	2.097,30	11,07	0,45	0,00	0,00
Sint Jansberg (142)	82,89	2.350,67	82,89	0,33	0,00	0,00
De Bruuk (69)	13,19	1.731,45	13,19	0,16	0,00	0,00
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen (131)	592,52	2.394,83	592,52	0,11	0,00	0,00
Oeffelter Meent (141)	3,77	1.625,05	3,77	0,09	0,00	0,00
Kampina & Oisterwijkse Vennen (133)	512,74	2.296,72	512,74	0,08	0,00	0,00
Binnenveld (65)	10,83	1.914,19	10,83	0,08	0,00	0,00
Landgoederen Brummen (58)	36,22	2.042,58	36,22	0,07	0,00	0,00
Strabrechtse Heide & Beuven (137)	898,94	2.267,08	898,94	0,04	0,00	0,00
Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux (136)	355,54	2.417,92	355,54	0,03	0,00	0,00
Kempenland-West (135)	100,37	2.708,57	77,62	0,02	22,75	0,01
Deurnsche Peel & Mariapeel (139)	32,71	2.653,05	32,71	0,01	0,00	0,00
Regte Heide & Riels Laag (134)	1,60	2.101,42	1,60	0,01	0,00	0,00
Maasduinen (145)	2.828,32	3.015,65	0,00	0,00	2.828,32	0,07
Oostelijke Vechtplassen (95)	210,29	2.309,63	0,00	0,00	210,29	0,03
Lingegebied & Diefdijk-Zuid (70)	86,11	2.784,81	0,00	0,00	86,11	0,16
Boschhuizerbergen (144)	33,46	2.466,33	0,00	0,00	33,46	0,01
Uiterwaarden Lek (82)	16,00	2.047,43	0,00	0,00	16,00	0,03

Per gebied	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Biesbosch (112)	14,91	2.094,92	0,00	0,00	14,91	0,33
Zeldersche Driessen (143)	11,01	2.307,58	0,00	0,00	11,01	0,03
Zouweboezem (105)	5,20	2.224,69	0,00	0,00	5,20	0,05
Loevesteyn, Pompveld & Kornsche Boezem (71)	1,07	2.020,02	0,00	0,00	1,07	0,07
Kolland & Overlangbroek (81)	1,07	1.946,01	0,00	0,00	1,07	0,09

Onderstaand is een overzicht opgenomen van alle Natura 2000-gebieden (binnen de maximale rekenafstand van 25 km) waar in de "Beoogde situatie" een bijdrage groter dan 0,00 mol/ha/jaar is berekend, maar waar in de "Projectberekening" (=verschilberekening) geen toe- of afname is berekend. Het effect vanuit de "Projectberekening" op deze gebieden is daarmee 0,00 mol/ha/jaar.

Botshol

Naardermeer

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck

Ulvenhoutse Bos

Weerter- en Budelerbergen & Ringselven

Groote Peel

Per eigen rekenpunt	Naam	Coördinaat	Projectbijdrage (mol N/ha/jr)
17	Heperduin ZO 50m	X:168855 Y:416996	56,58 ●
1	Hernense Bos Oost 50m	X:175583 Y:427118	47,45 ●
16	Heperduin ZO 100m	X:168887 Y:416957	46,11 ●
13	Heperduin ZW 50m	X:168772 Y:417112	45,39 ●
7	Maasoevers West 50m	X:173972 Y:422920	39,10 ●
3	Hernense Bos Oost 100m	X:175630 Y:427100	33,19 ●
14	Heperduin ZW 100m	X:168744 Y:417154	27,22 ●
8	Maasoevers West 100m	X:173936 Y:422956	20,17 ●
2	Hernense Bos Oost 500m	X:176014 Y:426988	11,14 ●
12	Heperduin NW 500m	X:170969 Y:418988	10,94 ●
15	Heperduin ZW 500m	X:168495 Y:417469	8,44 ●
11	Heperduin NW minimale afstand	X:171254 Y:418922	8,01 ●
9	Maasoevers West 500m	X:173648 Y:423238	3,59 ●
6	Maasoevers Oost 500m	X:174516 Y:422671	2,21 ●
10	Loonse Waard minimale afstand	X:175023 Y:422781	1,70 ●
5	Maasoevers Oost 100m	X:174125 Y:422816	-4,29 ●
4	Maasoevers Oost 50m	X:174084 Y:422845	-17,85 ●



Verkenning A50 - Oplossingsrichting 10 - 2033, Rekenjaar 2033

Er zijn meer dan 250 emissiebronnen in deze situatie en deze worden niet in de PDF getoond.
Laad de PDF in Calculator in om alle bronnen in te zien (tot een maximum van 5000 bronnen).

Autonoom wegverkeer - 2033, Rekenjaar 2033

Er zijn meer dan 250 emissiebronnen in deze situatie en deze worden niet in de PDF getoond. Laad de PDF in Calculator in om alle bronnen in te zien (tot een maximum van 5000 bronnen).

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2022.1_20230405_989cfb3815

Database versie 2022.1_989cfb3815

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/>