



ARCHEOLOGIE
BOUWHISTORIE



Gemeente Oss

Plangebied Amsteleind Zuid en Kleinussen te Oss

Archeologisch bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek (verkennde fase)

BAAC-rapport V-24.0740

VERSIE 2.1
Februari 2025

■ *Colofon*

ISSN: 1873-9350

Auteur(s):

Veldmedewerkers:

Cartografie: ..

Inhoudelijke controle:

Redactie:

© BAAC, 's-Hertogenbosch (2024)

BAAC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit de toepassing van de adviezen of het gebruik van de resultaten van dit onderzoek.

■ *BAAC – Archeologie en Bouwhistorie*

Graaf van Solmsweg 103
5222 BS 's-Hertogenbosch
Tel.: (073) 61 36 219
E-mail: denbosch@baac.nl

Popovstraat 54
8013 RK Zwolle
Tel.: (038) 30 36 650
E-mail: zwolle@baac.nl

Inhoudsopgave

■ Samenvatting	5
■ 1 Inleiding	7
1.1 Onderzoekskader	7
1.1.1 Aanleiding	7
1.1.2 Beleidskader	7
1.1.3 Kwaliteitsborging	7
1.2 Doel- en vraagstelling	7
1.3 Situering van het plan- en onderzoeksgebied	8
1.4 Toekomstige ontwikkeling	10
1.5 Administratieve gegevens	10
■ 2 Bureauonderzoek	11
2.1 Werkwijze	11
2.2 Landschap	11
2.2.1 Algemene ontwikkeling	11
2.2.2 Gebiedsspecifieke beschrijving	13
2.3 Bewoningsgeschiedenis	17
2.3.1 Inleiding	17
2.3.2 Historie	18
2.4 Archeologische gegevens	21
2.4.1 Gemeentelijke verwachtingskaart	21
2.4.2 Bekende vondsten en eerder onderzoek	22
2.5 Archeologische verwachting	25
■ 3 Inventariserend veldonderzoek	27
3.1 Werkwijze	27
3.2 Veldwaarnemingen	28
3.3 Verkennend booronderzoek	29
3.3.1 Lithologie en bodemopbouw	29
3.3.2 Archeologische indicatoren	33
3.4 Archeologische interpretatie	34
■ 4 Conclusie en aanbevelingen	36
■ 5 Geraadpleegde bronnen	39
■ 6 Bijlagen	41

Bijlage 1	Geologische en archeologische tijdvakken
Bijlage 2	Boorbeschrijvingen

Samenvatting

BAAC heeft een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek) uitgevoerd in het plangebied Amsteleind Zuid en Kleinussen te Oss, gemeente Oss. Aanleiding voor het onderzoek is het plan om binnen het gebied op grote schaal woningbouw te ontwikkelen.

Uit het bureauonderzoek is gebleken dat het plangebied zich in een terrassenlandschap bevindt, waar in de ondiepe ondergrond grove rivierzanden en -grinden van de Formatie van Kreftenheye voorkomen. De grove rivierzanden en -grinden zijn in het plangebied en omgeving naar verwachting afgedekt met een relatief dun pakket dekzand. Het landschap loopt van noordwest naar zuidoost op. In het noordwesten bevinden zich de wat lagere gelegen dekzandvlakten, in het zuidoosten bevinden zich de wat hoger gelegen dekzandwelingen.

Ter plaatse van het plangebied worden vier bodemtypes verwacht. In het uiterste, laaggelegen noordelijke deel betreft het een vlakvaaggrond. In het centrale deel worden beekerdgronden verwacht terwijl in het wat hoger gelegen zuidoostelijke deel, op de dekzandwelingen een laarpodzolgrond en een gooreerdgrond worden verwacht. De verwachting is dat het landschap grotendeels is afgetopt. Naast dergelijke verstoringen als gevolg van agrarisch grondgebruik worden binnen het plangebied geen grootschalige verstoringen verwacht.

Uit historisch kaartmateriaal blijkt dat begin 19^e eeuw drie clusters met boerenerven aanwezig waren binnen het plangebied.

Rondom het plangebied zijn in het recente verleden al veel sporen van bewoning in kaart gebracht. Zo zijn in de nabijgelegen wijk Ussen tijdens diverse onderzoeken in het vierde kwart van de vorige eeuw sporen van nederzettingsterreinen uit de ijzertijd en de Romeinse tijd aangetroffen. Ook op terreinen pal naast het plangebied zijn sporen uit deze perioden aangetroffen. De kans bestaat dat deze nederzettingsterreinen (deels) doorlopen tot binnen het plangebied. Het kan hierbij gaan om erven of off-site structuren.

Op basis van de landschappelijke ligging en de verwachte bodemopbouw wordt aan de laaggelegen dekzandvlakte in het noordwestelijke deel van het plangebied een lage verwachting toegekend op vindplaatsen uit alle perioden. Aan de dekzandwelingen, dus de wat hoger gelegen zuidoostelijke helft van het plangebied wordt, conform de gemeentelijke verwachtingskaart, een middelhoge tot hoge verwachting toegekend op sporen van bewoning vanaf het laat-paleolithicum tot en met de volle middeleeuwen. Voor de late middeleeuwen en de nieuwe tijd geldt voor het plangebied een lage verwachting, met uitzondering van de binnen het plangebied aanwezige historische erven. Deze krijgen een hoge verwachting toegekend voor erf gerelateerde resten uit de late middeleeuwen-nieuwe tijd.

Uit het veldonderzoek blijkt dat het plangebied daadwerkelijk uit een terrassenlandschap bestaat, opgebouwd uit grove rivierzanden en -grinden van de Formatie van Kreftenheye. Deze afzettingen zijn afgedekt met een in dikte variërend pakket dekzand. Conform de verwachting loopt het landschap in zuidoostelijke richting op. In het noordelijke deel van het plangebied bevindt zich een laaggelegen dekzandvlakte. De bodem bestaat hier uit een vaaggrond, is nat met roestvlekken tot in de bouwvoor en is bedekt geweest met een dun pakket komklei. De dekzandvlakte sterkt zich verder in zuidwestelijke richting uit. De bodem bestaat uit slecht ontwikkelde beekerdgronden, wat duidt op natte omstandigheden. Ten zuidoosten van de dekzandvlakte bevindt zich een dekzandwelling. Het landschap was (en is) hier van wege de hogere ligging wat droger en daarmee ook wat gunstiger voor menselijk gebruik. De bodem bestaat hier uit slechtontwikkelde gooreerdgronden. Het zuidoostelijk deel van het plangebied betreft het conform de verwachting hoogste gelegen deel van het plangebied. Het is hier ook relatief droog met een wat lagere grondwaterstand. De top van het bodemprofiel is relatief goed ontwaterd. In dit deel van het plangebied zijn ook enkele restanten van podzolen aangetroffen in de top van het dekzand.

Het plangebied is op basis van het veldonderzoek opgedeeld in drie min of meer noordoost-zuidwest lopende zones. De noordwestelijke zone betreft een laaggelegen dekzandvlakte waaraan een lage verwachting is toegekend op het voorkomen van sporen uit alle perioden. Vervolgens is een zone ingetekend bestaande uit dekzandwelingen. Aan deze zone is een middelhoge verwachting toegekend op het voorkomen van zowel nederzettingssporen als off-site sporen uit de periode laat-paleolithicum – volle middeleeuwen, maar met de nadruk op de ijzertijd en de Romeinse tijd. Het hoogste gelegen zuidoostelijke deel van het plangebied heeft een hoge verwachting toegekend gekregen op het voorkomen van sporen van zowel nederzettingsterreinen als off-site sporen uit de periode laat-paleolithicum – volle middeleeuwen, met de nadruk op de ijzertijd en de Romeinse tijd.

Uit historisch kaartmateriaal blijkt dat begin 19^e eeuw al drie clusters met boerenerven aanwezig waren binnen het plangebied. Aan deze erven is, conform de gemeentelijke beleidskaart, een hoge verwachting toegekend op het voorkomen van sporen gerelateerd aan deze historische erven.

BAAC adviseert om bij bodemverstorende activiteiten die dieper reiken dan 30 cm -mv een vervolgonderzoek te laten uitvoeren in de gebieden met een (middel)hoge verwachting. BAAC adviseert om dit vervolgonderzoek in eerste instantie uit een karterend booronderzoek te laten bestaan (onderzoeksmethode C1). Middels een dergelijk karterend booronderzoek, dat geschikt wordt geacht om vindplaatsen met een omvang van 500 tot 2000 m² te kunnen traceren waarbij voornamelijk een strooiing van aardewerk wordt verwacht, kan worden nagegaan of daadwerkelijk archeologische resten aanwezig zijn. BAAC adviseert tevens om de locaties waaraan een hoge verwachting is toegekend op het voorkomen van sporen gerelateerd aan de historische erven te ontzien bij de plannen voor het gebied. Mocht dit niet mogelijk blijken te zijn, dan dient op deze locaties een vervolgonderzoek te worden uitgevoerd in de vorm van een proefsleuvenonderzoek.

1.1 Onderzoekskader

1.1.1 Aanleiding

In opdracht van de gemeente Oss heeft het onderzoeks- en adviesbureau BAAC een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkenkend booronderzoek) uitgevoerd in het plangebied Amsteleind Zuid en Kleinussen te Oss (gemeente Oss). Aanleiding voor het onderzoek is het plan om binnen het gebied op grote schaal woningbouw te ontwikkelen. Ten behoeve van deze ontwikkeling is een archeologisch onderzoek vereist. Het plangebied omvat een gebied van circa 66 ha. De toekomstige bodemverstoringen zijn vooralsnog niet bekend, maar het ligt voor de hand dat de bodem bij het bouwrijp maken van het gebied (lokaal) tot in de archeologisch relevante bodemlaag zal worden verstoord. De realisatie van de plannen kan derhalve leiden tot aantasting of vernietiging van mogelijk aanwezige archeologische waarden.

1.1.2 Beleidskader

Het archeologisch beleid van de gemeente Oss voor toepassing van de Wet op de archeologische monumentenzorg (WAMZ) was vastgelegd in het bestemmingsplan. Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De gemeente Oss beschikt nog niet over een definitief omgevingsplan zoals voorzien in de Omgevingswet. Tot die tijd worden alle bestemmingsplannen samengebracht in een tijdelijk omgevingsplan, een zogenaamd 'omgevingsplan-van-rechtswege'.¹ Voor het plangebied en omgeving wordt momenteel een nieuw omgevingsplan opgesteld. Dit omgevingsplan is gebaseerd op de in 2024 geactualiseerde gemeentelijke archeologische verwachtingskaart.² Volgens de bijbehorende beleidskaart geldt voor het plangebied zowel een lage verwachting (categorie 8) als een middelhoge verwachting (categorie 7) en een hoge verwachting op een historische huisplaats (categorie 4). Voor categorie 4 geldt dat bij bodemingrepen groter dan 100 m² en dieper dan 30 cm –mv een archeologisch onderzoek dient te worden uitgevoerd. Voor categorie 7 ligt de grens bij bodemingrepen groter dan 1000 m² en bij categorie 8 bij bodemingrepen groter dan 5 ha.

1.1.3 Kwaliteitsborging

Het onderzoek is uitgevoerd conform protocol 4002 (bureauonderzoek) en protocol 4003 (inventariserend veldonderzoek) van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, versie 4.1³, de richtlijnen van de gemeente Oss en het onderzoeksspecifieke Plan van Aanpak.⁴ Het Plan van Aanpak is op 17 december 2024 goedgekeurd door M. Peeters.

BAAC is gecertificeerd voor de protocollen 4001 Programma van Eisen, 4002 Bureauonderzoek, 4003 Inventariserend veldonderzoek (landbodems), onderdelen proefsleuven en overig, alsmede 4004 Opgraven (landbodems).

1.2 Doel- en vraagstelling

Het doel van het bureauonderzoek is om de geologische, bodemkundige en landschappelijke kenmerken, alsmede de bekende en verwachte archeologische waarden in het onderzoeksgebied te inventariseren teneinde een gespecificeerde archeologische verwachting op te stellen. Het inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkenkend booronderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in de vormeenheden van het landschap, voor zover deze van invloed zijn op de locatiekeuze in het verleden en om de verstoringsgraad van het bodemprofiel te bepalen.

Op basis van de resultaten van het veldonderzoek wordt de archeologische verwachting getoetst en indien nodig gespecificeerd. Het bureauonderzoek dient de volgende vragen te beantwoorden:

- Zijn binnen het plangebied bekende archeologische waarden aanwezig? Zo ja, welke gegevens zijn bekend over de omvang, ligging, aard en datering hiervan?

¹ Informatiepunt Leefomgeving 2024.

² Boshoven & Keunen 2024.

³ CCvD 2018.

⁴ Van Putten 2024.

- Wat is de verwachte bodemopbouw in het gebied en welke gegevens zijn bekend over bodemverstorende ingrepen in het verleden binnen het plangebied?
- Wat is de specifieke archeologische verwachting voor het gebied?


Het veldonderzoek dient de volgende vragen, vastgelegd in het Plan van Aanpak⁵, te beantwoorden:

- Hoe is de bodemopbouw en zijn (begraven) bodems met potentiële archeologische niveaus (cultuurlagen) aanwezig? Zo ja, waar en op welke diepte?
- In hoeverre worden archeologische resten/niveaus bedreigd en is vervolgonderzoek nodig en zo ja, in welke vorm?

Op basis van de onderzoeksresultaten en de voorgenomen bodemingrepen wordt vervolgens een advies gegeven over de omgang met eventueel aanwezige archeologische waarden en mogelijk vervolgonderzoek. De bevoegde overheid (de gemeente Oss) neemt op basis van het door BAAC opgestelde advies een selectiebesluit.

1.3 Situering van het plan- en onderzoeksgebied

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de termen plangebied en onderzoeksgebied. Het plangebied is het gebied waarbinnen de geplande bodemingrepen zullen gaan plaatsvinden. Het onderzoeksgebied beslaat het plangebied inclusief het omringende gebied binnen een straal van circa 500 m. Het onderzoeksgebied wordt in het bureauonderzoek als zoekgebied gehanteerd om tot een beter inzicht te komen in de archeologische, (cultuur)historische en bodemkundige situatie van het plangebied.



Afb. 1.1 Ligging van het plangebied op Opentopo-kaart (PDOK 2024).

⁵ Van Putten 2024.

Het plangebied bevindt zich in het buitengebied van de gemeente Oss, pal ten westen van de bebouwde kom van Oss. De Kleinussenstraat en de Heihoekstraat vormen de oostgrens van het plangebied en tevens de grens tussen de bebouwde kom en het buitengebied. De spoorlijn tussen 's-Hertogenbosch en Oss vormt de zuidgrens van het plangebied. In het zuidwesten van het plangebied vormen delen van de Beekschehoestraat en de Amsteleindstraat de grens. De (noord)westgrens is minder duidelijke begrenst en grillig en loopt door het akkerland. In het noorden wordt het plangebied begrenst door de Brandstraat (Afb. 1.1). De oppervlakte bedraagt circa 65,6 ha.



Afb. 1.2 Ligging van het plangebied op een recente luchtfoto (PDOK 2024).

Het overgrote deel van het plangebied is in gebruik voor agrarische doeleinden (weide en akkerland). Binnen het plangebied zijn echter ook 28 bewoonde erven aanwezig. Vier hiervan betreffen (agrarische) bedrijven met schuren en stallen.

1.4 Toekomstige ontwikkeling

De voorgenomen ontwikkeling betreft de realisatie van een groot aantal nieuwbouwwoningen. Het project bevindt zich echter in de voorbereidingsfase. Er zijn tot op heden derhalve geen concrete plannen voorhanden. Ook is nog niet bekend welke bestaande bebouwing (boerenerven) wel of niet zal worden gesloopt. Het voornemen is om de bestaande woningen zoveel mogelijk te behouden. Er zullen echter enkele woningen moeten wijken voor bijv. infrastructuur. Daarnaast zullen de stallen en schuren in het gebied ook gesloopt moeten worden. De exacte inrichting van de plannen is zoals gezegd, nog niet bekend.

1.5 Administratieve gegevens

Locatiegegevens

provincie	Noord-Brabant
gemeente	Oss
plaats	Oss
toponiem	Amsteleind Zuid en Kleinussen
RD-coördinaten	161.432/419.455
	162.040/419.693
	162.565/418.563
	161.402/418.604
kaartblad	45E
oppervlakte plangebied	65,6 ha

Projectgegevens

projectnummer	V-24.0740
projectnaam	Woningbouwontwikkelingsgebied Amsteleind Zuid en Kleinussen
type onderzoek	Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)
Archis-zaakidentificatienr.	5672036100
opdrachtgever	Gemeente Oss contactpersoon: B. Tax
projectleider BAAC	M.J. van Putten
bevoegde overheid	Gemeente Oss contactpersoon: M. Peeters
datum opdracht	11-10-2024
datum veldwerk	07-01 t/m 14-01 2025
versie nummer rapport	2.1 (februari 2025)
voorgelegd aan bevoegde overheid	Ja, goedgekeurd op 4 februari 2025
beheer en plaats documentatie	archief BAAC en (na afronding project) Archis 3 en E-depot (Dans Datastation)
beheer en plaats vondsten	Provinciaal Depot Bodemvondsten Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch contactpersoon: M. den Hartog

2.1 Werkwijze

Tijdens het bureauonderzoek is literatuur over de geologie, geomorfologie, het hoogteverloop (AHN) en de bodemopbouw van het onderzoeksgebied bestudeerd. Met name voor de recentere archeologische periodes zijn diverse historische bronnen geraadpleegd. Er is gebruik gemaakt van oude kadastrale en topografische kaarten. Tevens is informatie ingewonnen bij de lokale heemkundekring Stichting Archeologie Maasland en de heer P. van Nistelrooij.⁶ Bij de inventarisatie van de archeologische waarden is gebruik gemaakt van gegevens uit Archis 3 van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart.⁷

In navolgende paragrafen staan de resultaten van het bureauonderzoek beschreven. Het hoofdstuk is afgesloten met een synthese in de vorm van een specifieke archeologische verwachting. Een opsomming van de geraadpleegde literatuur en gebruikte kaarten is terug te vinden in de literatuurlijst. Voor een tabel met een overzicht van geologische en archeologische tijdvakken wordt verwezen naar bijlage 1.

2.2 Landschap

2.2.1 Algemene ontwikkeling

Het plangebied ligt aan de noordelijke rand van het Zuid-Nederlandse zandgebied, in de nabijheid van de overgang naar het Midden-Nederlands rivierengebied.⁸ Het onderzoeksgebied bevindt zich in een gebied dat qua geologie in grote mate beïnvloed wordt door de in de ondergrond aanwezige breuken. Het plangebied bevindt zich op de grens van de Peelhorst en de Centrale Slenk. De Peelhorst is door geleidelijke opheffing gedurende duizenden jaren een relatief hooggelegen gebied, terwijl de Centrale Slenk, ook wel de Roerdalslenk genoemd, een dalingsgebied betreft. Het plangebied behoort net tot de Centrale Slenk. De Peelrandbreuk bevindt zich op circa 280 m ten noordoosten van het plangebied. Gedurende het Kwartair (bijlage 1) heeft hier daling plaatsgevonden. Dit proces treedt ook heden ten dage nog op. De bewegingen langs de breuken resulteren zo nu en dan in lichte aardbevingen. Vanwege het feit dat het een dalingsgebied betreft, zijn de geologische formaties in de ondergrond in de Centrale Slenk dikker dan op de Peelhorst, al valt het verschil in het grensgebied tussen de twee tektonische gebieden wel mee.

Het plangebied bevindt zich in een zogenaamd terrassenlandschap, waar in de ondiepe ondergrond grove rivierzanden en -grinden van de Formatie van Kreftenheye voorkomen. De afzettingen van de Formatie van Kreftenheye zijn gevormd door (voorlopers van) de Rijn tijdens het laat-pleistoceen.⁹ De grove rivierzanden en -grinden zijn in het plangebied en omgeving afgedekt met een relatief dun pakket dekzand. Ten tijde van de laatste ijstijd (het Weichselien, zie bijlage 1) leidde het ontbreken van een gesloten vegetatiedek tot verstuiwing.¹⁰ Hierdoor werd er bovenop de rivierafzettingen een dunne laag dekzand afgezet, die geologisch gezien wordt gerekend tot de Formatie van Boxtel.¹¹ Het dekzand is onder periglaciaire condities door de wind afgezet in de vorm van paraboolduinen, vlaktes en langgerekte ruggen.¹² Het dekzandreliëf bestaat derhalve voor het grootste gedeelte uit dekzandruggen en dekzandwelingen. De ruggen zijn tegenwoordig nog vaak duidelijk te zien en kunnen meer dan 1,5 meter boven hun omgeving uitsteken. De dekzandwelingen zijn minder geaccidenteerd. Behalve deze reliëfrijke gebieden zijn er ook gebieden waar het dekzand in de vorm van vlakten is afgezet. Binnen het plangebied komen voornamelijk dekzandwelingen en dekzandvlakten voor.¹³

Het dekzandpakket wordt gerekend tot de Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden.¹⁴ Het materiaal bestaat in het algemeen uit fijn zand (mediaan van 150-210 µm) met enkele grovere zand- of grindlaagjes.¹⁵ Het dekzand is soms

⁶ E-mail verstuurd naar dhr. P. van Nistelrooij, d.d. 06-12-2024.

⁷ Boshoven & Keunen 2024.

⁸ Berendsen, Stouthamer, Cohen & Hoek 2021.

⁹ www.dinoloket.nl 2024.

¹⁰ Berendsen, Stouthamer, Cohen & Hoek 2021.

¹¹ De Mulder et. al. 2003.


¹² Berendsen, Stouthamer, Cohen & Hoek 2021.

¹³ Boshoven & Keunen 2024.

¹⁴ De Mulder et al. 2003.

¹⁵ Stiboka 1976.

in een aantal verschillende pakketten onder te verdelen. Het betreft het “oud dekzand”, afgezet in het Midden-Weichselien en het “jong dekzand”, afgezet in het Laat-Weichselien (15.700 – 11.755 jaar voor heden). Het “jong dekzand” is weer onder te verdelen in twee fasen, “jong dekzand I” en “jong dekzand II”. Op de overgang tussen “jong dekzand I” en “jong dekzand II” is op bepaalde plaatsen een dunne bodem gevormd. Deze laag staat bekend als de Laag van Usselo en vertegenwoordigt een oude begroeiingshorizont die zich ontwikkeld heeft op een voormalig landoppervlak of als een veenlaag, daterend uit het Bølling of Allerød-Interstadiaal.¹⁶ Uit het booronderzoek dat in 2020 door RAAP is uitgevoerd in het gebied grenzend aan het plangebied blijkt echter dat het dekzandpakket inderdaad slechts een dun pakket betreft, lokaal niet dikker dan 60 cm.¹⁷ Men heeft tijdens dat onderzoek geen onderscheid kunnen maken in verschillende faseringen van het dekzand.



Afb. 2.1 Ligging van het plangebied op de geologische overzichtskaart van Nederland (Deltares 2021) met bestudeerde geologische boringen uit het DINOloket (DINOloket 2024).

¹⁶ Berendsen, Stouthamer, Cohen & Hoek 2021.

¹⁷ Ellenkamp 2020.

Vanaf het begin van het Holoceen (vanaf 11.650 jaar geleden tot heden) trad een blijvende klimaatsverbetering op. Aanvankelijk was het klimaat nog droog en bij de nog schaarse vegetatie ontstonden plaatselijk weer zandverstuivingen. Het betreft duinvormige dekzandafzettingen. Binnen het plangebied komen dergelijke afzettingen echter niet voor.

Naarmate de klimaatomstandigheden verbeterden raakten de dekzandgebieden begroeid, zodat er een einde kwam aan de verstuivingen. Door de doorgaande klimaatsverbetering nam de hoeveelheid neerslag verder toe en steeg ook de grondwaterspiegel (als gevolg van de stijgende zeespiegel). Als gevolg van het natter worden van het landschap ontstond in de lagergelegen delen van het landschap veengroei. Veengroei wordt binnen het plangebied echter niet verwacht, daarvoor lag het gebied te hoog.

Rond 8.000 jaar BP begon de stijgende zeespiegel de rivierdynamiek in de Rijn-Maas delta te beïnvloeden. Door de stijgende zeespiegel werd het verhang van de Rijn (en Maas) steeds kleiner. Door opstuwing van rivierwater verloor de rivier transportcapaciteit en werd daardoor gedwongen zijn sediment af te zetten. De opvulling van het laat-glaciale rivierdal die benedenstrooms in het zuidwestelijk kustgebied is begonnen, verschoof gedurende het Holoceen steeds meer stroomopwaarts. Oudere grove zanden en grinden raakten bedekt met jongere, holocene fijne zanden, kleien en zavels. Vanaf het Atlanticum (circa 5000 voor Chr.) schoof de grenszone tussen van het toenmalige dekzandgebied en het rivierengebied door de voortdurende accumulatie van rivierafzettingen op richting het zuiden. Vanuit het noorden werd het dekzand namelijk bedekt met riviersedimenten. Bij overstromingen vanuit de actieve stroomgeul werd in het gebied sediment afgezet in de vorm van (zwarte) komklei. Diverse dekzandruggen die op de rand van het dekzandgebied met het Maasdal lagen, kwamen zo in het rivierengebied te liggen en zijn omgeven door riviersedimenten. De toppen van deze ruggen zijn veelal nog wel boven het omringende landschap blijven uitsteken en worden lokaal 'donken' genoemd. Er zijn echter ook veel voorbeelden bekend waar de gehele dekzandkop is afgedekt met een pakket komklei. Dat geldt eveneens voor de al lagergelegen dekzandwellingen en dekzandvlakten. De dekzandvlakten ten noordwesten van het plangebied zijn op deze wijze bedekt geraakt met een (dun) pakket fluviaatle afzettingen. Uit het booronderzoek van RAAP in het naastgelegen gebied blijkt dat het noordelijke deel van onderhavig plangebied in het verleden mogelijk ook met een zeer dun pakket klei bedekt is geweest. Tijdens dat booronderzoek is in sommige boringen namelijk een gebrokkelde kleilaag aangetroffen direct onder de bouwvoor. Deze is geïnterpreteerd als een door ploegwerkzaamheden onder geploegde dunne kleilaag. Deze klei is echter niet vanuit de Maas afgezet bij hoogwater, maar vanuit de zogenaamde Beerse Overlaat. Dit betrof een kilometers brede traverse waar het water van de Maas vanaf de late middeleeuwen bij zeer hoge waterstanden vanaf Beers enigszins gecontroleerd kon weglopen en ter hoogte van 's-Hertogenbosch weer naar de Maas werd geleid. Op deze manier trachtte men dijkdoorbraken stroomopwaarts van Beers te voorkomen. De gebieden binnen de Beerse Overlaat hadden tijdens dergelijk hoge waterstanden wel last van wateroverlast. Zo ook het noordelijke deel van het plangebied.¹⁸

2.2.2 Gebiedsspecifieke beschrijving

■ Geologie

Op de geologische kaart ligt het plangebied in een gebied waar dekzand (Laagpakket van Wierden, Formatie van Bortel) aan het oppervlak ligt. Zoals hierboven is beschreven, betreft het echter een dun pakket dekzand, gelegen op grofkorrelige rivierafzettingen van de Formatie van Kreftenheye uit het Laat-Pleistoceen (KR2).¹⁹ De dichtstbijzijnde DINO-boringen zijn in Afb. 2.1 weergegeven. DINO-boring B45E0471, pal ten noorden van het plangebied, toont de bodemopbouw van de bovenste 2 meter. De boring is summier beschreven. Het gehele profiel bestaat uit zand, waarvan de top uit relatief fijn zand bestaat. Dit betreft het dekzandpakket. Vanaf een diepte van 1,1 m -mv is wat grover, grindrijk zand aangeboord. Dit kan worden geïnterpreteerd als de zanden en grinden van de Formatie van Kreftenheye. DINO-boring B45E0359 betreft een geologische boring tot een diepte van 30 m -mv. Deze boring, gelegen op de kruising van de Amsteleindstraat en de Kleinussenstraat, laat zien dat de top tot 1,3 m uit fijne zanden van de Formatie van Bortel bestaat. Dit betreft dekzand. Onder het dekzand komt een pakket grovere zanden en grinden voor behorende tot de Formatie van Kreftenheye. DINO-boring B45E0360, gelegen nabij het uiterste westelijke deel van het plangebied, laat eenzelfde beeld zien. Ook hier bestaat de top uit dekzand (Formatie van Bortel), gelegen op grovere zanden en grinden van de Formatie van Kreftenheye. Het dekzandpakket is hier 1 meter dik.²⁰


¹⁸ Ellenkamp 2020.

¹⁹ DINO-loket 2024, ondergrondmodellen.

²⁰ DINO-loket 2024, ondergrondgegevens.

■ Geomorfologie en AHN

Volgens de geomorfologische kaart bevindt het plangebied zich in een gebied bestaande uit een terrasvlakte (2M42).²¹ Deze terrasvlakte is onderdeel van het laat-pleistocene rivierterras, bestaande uit zanden en grinden van de Formatie van Kreftenheye. Zoals hierboven echter al uiteen is gezet, is dit 'terras' afgedekt met een dun pakket dekzand. Hoewel dit pakket relatief dun is, is er wel degelijk reliëf aanwezig. Voor de geactualiseerde archeologische beleidskaart van de gemeente Oss is een archeolandschappelijke eenhedenkaart gemaakt, waarbij het landschap mede op basis van het AHN, maar ook op basis van de resultaten van het booronderzoek op naastgelegen gebied,²² is onderverdeeld in verschillende eenheden.²³ Op Afb. 2.2 is deze kaart voor het plangebied en omgeving afgebeeld. Hierop is zichtbaar dat het plangebied uit dekzandwelingen en dekzandvlakten bestaat. Het oostelijke deel van het plangebied, in een strook van circa 500 meter breed in het zuiden tot circa 90 meter in het noorden, bestaat uit dekzandwelingen. Het westelijke deel bestaat uit een minder geaccentueerde dekzandvlakte.



Afb. 2.2 Ligging van het plangebied op een uitsnede van de archeolandschappelijke eenhedenkaart van de gemeente Oss (Boshoven & Keunen 2024).

Op het AHN is te zien dat in het plangebied inderdaad in noordwestelijke richting afloopt (Afb. 2.3). Het zuidoostelijke deel vertoont meer reliëf dan het noordoostelijke deel. Het hoogste punt ligt hier op circa 5,7 m +NAP. Het landschap


²¹ Geomorfologische kaart, geraadpleegd via Archis3 2024.

²² Ellenkamp 2020.

²³ Boshoven & Keunen 2024.

loopt in westelijke richting af tot circa 4,4 m +NAP, een verval van circa 1,3 meter over een afstand van circa 1 km. In het noordelijke deel van het plangebied is het reliëf veel minder uitgesproken, met een hoogte van 4,6 m + NAP in het noordoosten en een hoogte van 4,4 m + NAP in het noordwesten.

Op het AHN zijn enkele scherpomlijnde verhogingen zichtbaar. Dit betreffen opgehoogde erven. De mate van ophoging varieert van 0,5 tot 1,0 m. Het gaat hierbij voornamelijk om de wat meer recente bebouwing, zoals deze verspreid over het plangebied voorkomt.



Afb. 2.3 Ligging van het plangebied en bekende ontgrondingslocaties (provincie Noord-Brabant 2024) op het Actueel Hoogtebestand (AHN4 2024).

■ Verstoringen

Op Afb. 2.4 zijn middels de gearceerde gebieden de bij de provincie Noord-Brabant bekende afgegeven ontgrondingsvergunningen weergegeven. Binnen het plangebied zijn tot op heden geen ontgrondingsvergunningen afgegeven. Wel zijn enkele kleine lokale verstoringen zichtbaar. Het gaat hierbij om enkele vijvers. Zo zijn op de erven langs de Brandstraat een viertal vijvers zichtbaar. Ook op het perceel Amsteleindstraat 130 zijn twee vijvers zichtbaar.


Voor het overige zijn geen overduidelijke afgravingen zichtbaar op het AHN. Het perceel pal ten oosten van de Oostenakkerstraat 9 in het zuiden van het plangebied lijkt mogelijk deels afgegraven te zijn, gezien het hoogteverschil van circa 50 cm met naastgelegen perceel en de onnatuurlijke rechte begrenzingen. Verder zijn er nog enkele onnatuurlijke begrenzingen zichtbaar. Dit betreft echter geen afgravingen maar de hierboven al besproken ophogingen ter plekke van de bebouwde erven.

Binnen het plangebied liggen kabels en leidingen die de bodem hebben verstoord. Deze bevinden zich echter hoofdzakelijk in de bermen langs de wegen en op de binnen het plangebied aanwezige erven. Er zijn binnen het plangebied geen grote pijp- of gasleidingen aanwezig.

Op de gezamenlijke website van de provincie Noord-Brabant en de Omgevingsdiensten is zichtbaar dat binnen het plangebied een groot aantal milieukundige onderzoeken zijn uitgevoerd.²⁴ Het is op deze site echter niet zichtbaar wat voor soort onderzoek het betreft (verkennd, sanering etc.). Gezien de grote hoeveelheid onderzoek locaties en de over het algemeen geringe toegevoegde waarde van dergelijke rapporten zijn deze niet opgevraagd.

■ Bodemopbouw

Volgens de bodemkaart van Nederland bevinden zich in het plangebied vier bodemtypes.²⁵ Het betreft een vlakvaaggrond, gevormd in leemarm en zwak lemig fijn zand, afgedekt met een kleipakket van 15 tot 40 cm dik (code kZn21), een beekeerdgrond, gevormd in leemarm en zwak lemig fijn zand (code pZg21), een laarpodzolgrond, gevormd in leemarm en zwak lemig fijn zand (code cHn21) en een gooreerdgrond, gevormd in leemarm en zwak lemig



Afb. 2.1 Ligging van het plangebied op een uitsnede van de bodemkaart kaart (Archis 3 2024).

²⁴ <https://noord-brabant.nazca4u.nl> 2024.

²⁵ Bodemkaart, geraadpleegd via Archis 3 2024.

fijn zand (code pZn21). Het gehele plangebied bevindt zich in een gebied met grondwatertrap III. Dit houdt in dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand binnen 40 cm -mv gelegen is en de gemiddeld laagste grondwaterstand tussen 80 en 120 cm -mv.

Vlakvaaggronden zijn zandgronden zonder of soms met een zeer dunne humushoudende bovengrond (A-horizont tot 10 cm). Deze beige tot bruingeel gekleurde A-horizont ligt direct op de ondergrond die nog weinig door bodemvorming is veranderd (C-horizont). De grondwaterstand is meestal hoog, zodat roest en grijze vlekken kunnen voorkomen. Vanwege de minder goede ontwatering hebben de zandkorrels geen ijzerhuidjes. Een B-horizont is door de korte tijd van bodemvorming eveneens afwezig. De vlakvaaggronden liggen ten opzichte van de omliggende landschapseenheden meestal relatief laag. In dit geval zijn de zanden afgedekt met een dun kleipakket. Dat kleidek is het gevolg van overstroming door de Maas (Beerse Overlaat).

Beekeerdgronden zijn kalkloze zandgronden met een dunne tot matig dikke humushoudende bovengrond (A-horizont van 15-50 cm). Deze donkergekleurde A-horizont ligt direct op een licht gekleurde ondergrond die nog weinig door bodemvorming is veranderd (C-horizont). De bekeerdgronden liggen relatief laag en worden veel gevonden langs de bovenlopen van beekdalen in de dekzandgebieden. Roest- en reductievlekken komen voor in de A-horizont, beginnen ondieper dan 35 cm onder maaiveld en lopen door tot 120 cm of tot in de permanent gereduceerde ondergrond. De roest is in dit geval het gevolg van de aanvoer van ijzerrijke kwel, afkomstig van het infiltratiewater vanaf de hogere zandgronden. De grondwaterstand is meestal hoog. Dit bodemtype is tijdens een booronderzoek uit 2020, uitgevoerd pal ten westen van het plangebied, ook daadwerkelijk aangetroffen.²⁶

Ook gooreerdgronden zijn kalkloze zandgronden met een dunne tot matig dikke humushoudende bovengrond (A-horizont van 15-50 cm). Deze donkergekleurde A-horizont is gelegen op een licht gekleurde ondergrond die nog weinig door bodemvorming is veranderd (C-horizont). De gooreerdgronden liggen, net als de bekeerdgronden, relatief laag en worden veel gevonden langs de bovenlopen van beekdalen in de dekzandgebieden. Roest- en reductievlekken komen niet voor in de A-horizont, of beginnen dieper dan 35 cm onder maaiveld en/of zijn voor meer dan 30 cm onderbroken. Hierin verschilt de gooreerdgrond van de bekeerdgrond. De grondwaterstand is meestal hoog, zodat onder de A-horizont de ijzerhuidjes rondom de zandkorrels ontbreken.

Laarpodzolgronden zijn kalkloze zandgronden die een gedeeltelijk door de mens opgebrachte donkere humushoudende bovengrond (A-horizont van 30 - 50 cm) al dan niet in combinatie met een dunne uitspoelingslaag (E-horizont) hebben ontwikkeld. Deze grijs gekleurde E-horizont is gelegen op een dunne, donkerroodbruin gekleurde laag (Bhs-horizont), waarin humuszuren en vaak al enige ijzerverbindingen zijn ingespoeld tot het niveau waarop het grondwater wordt aangetroffen. De laarpodzolen worden meestal gevonden ter plaatse van de oudere ontginningen op de lagergelegen zandgronden, die door plaggenbemesting een matig dikke A-horizont hebben gekregen. Het oorspronkelijke profiel was vaak een veldpodzolgrond. Laarpodzolen zijn evenals veldpodzolen dus meestal gelegen in de lagere delen van het dekzandlandschap, waardoor het grondwater hoog staat en de uitgespoelde deeltjes met het grondwater worden afgevoerd. De ondergrond is daardoor meestal gereduceerd en grijswit tot geelwit van kleur (C-horizont).

2.3 Bewoningsgeschiedenis

2.3.1 Inleiding

Het Maasland, het gebied ten zuiden van de Maas in het noordoosten van Brabant, herbergt een dynamisch landschap, bestaande uit oeverwallen en stroomruggen, komgebieden, zandopduikingen en een uitgestrekt dekzandplateau. Een landschap dat bij uitstek geschikt is voor prehistorische bewoning. De diversiteit van het landschap maakte het voor de prehistorische bewoners mogelijk verschillende eenheden binnen een klein areaal te exploiteren. Het gebied is daarmee voor zowel jagers- als voor agrarische gemeenschappen aantrekkelijk geweest. De eerste mensen vestigden zich op de hogere delen in het landschap zoals op de donken, stroomruggen en dekzandruggen, meestal in de buurt van een waterloop. Binnen de gemeente Oss zijn vondsten bekend vanaf de steentijd. De vondsten uit de steentijd duiden vaak op een tijdelijk kamp dat seizoensmatig werd bewoond, afhankelijk van het voedselaanbod. Vanaf het neolithicum ging de mens zich steeds meer toeleggen op het verbouwen van voedsel en het houden van vee. Hoger gelegen gebieden kenden een toenemende bevolkingsdichtheid en zijn vaak voortdurend bewoond geweest tot in de Romeinse tijd. De bevolkingsdichtheid nam aan het einde van de Romeinse tijd sterk af, waarna deze vervolgens vanaf circa 800 na Chr. weer toenam.

²⁶ Ellenkamp 2020.

Door de toenemende bevolking in de middeleeuwen veranderde het landschap en werd het in cultuur gebracht. Bos werd gekapt en veen werd ontgonnen. Door begrazing met schapen kreeg het potentieel aan natuurlijke vegetatie geen groeikans meer en ontstonden heidevelden. De betere gronden werden gebruikt als landbouwgrond. Verspreid in het landschap werden kleine boerenbedrijven gevestigd op verhogingen in het landschap waarop landbouw werd bedreven. Bij uitputting van de bodem werd plaggenmest opgebracht en ontstonden de essen. In latere periodes vonden bij bevolkingsgroei buiten de essen nieuwe ontginningen plaats, de zogenaamde kampontginningen. Dit landschap, met een afwisseling van aaneengesloten bouwlandcomplexen, wei- en hooilanden in de beekdalen en grote heidegebieden bleef tot in de 19^e eeuw bestaan. Met de komst van kunstmest zijn tegen het eind van de 19^e eeuw veel heidevelden ontgonnen, waardoor oude escomplexen en kampen niet verder werden uitgebreid.

2.3.2 Historie


Uit analyse van historisch kaartmateriaal vanaf het begin van de 19^e eeuw blijkt dat binnen het plangebied in de periode vanaf circa 1820 tot en met de Tweede Wereldoorlog weinig veranderingen hebben opgetreden. Begin 19^e eeuw was het oostelijke deel van het plangebied voornamelijk in gebruik als akkerland. Dit deel lag dermate gunstig



Afb. 2.5 Ligging van het plangebied op een uitsnede van de kadastrale kaart uit het begin van de 19^e eeuw (Kadasterkaart 1811-1832).

op de hogere dekzandwelingen (zie Afb. 2.3), dat akkerbouw mogelijk was. Het westelijke deel was echter dermate nat, dat het alleen als weide en bosgrond in gebruik was.

Er waren begin 19^e eeuw al drie clusters met boerenerven aanwezig, gelegen langs de huidige Heihoekstraat en de Oostenakkerstraat (zie Afb. 2.5). Het noordelijkste cluster, gelegen nabij de kruising van de Amsteleindstraat en de Heihoekstraat, bestond uit drie boerenerven. Op de oorspronkelijke aanwijzende tafel staan de percelen weergegeven als 'huis & erf'.²⁷ Op deze locaties is momenteel ook nog bebouwing aanwezig, al lijkt het erop dat alleen het pand aan de Heihoekstraat nog origineel is. Ook het middelste cluster is aan de huidige Heihoekstraat gelegen, ter hoogte van de kruising met het Bosschepad. Het bestond uit een cluster van vier boerenerven, waarvan er drie dicht op elkaar stonden en eentje wat verder zuidelijk gelegen was (zie Afb. 2.5). Op de oorspronkelijke aanwijzende tafel staan de percelen allen weergegeven als 'huis & erf'.²⁸ Het is echter duidelijk zichtbaar op de kaart dat het meest westelijke erf een aantal bijgebouwen had. Ook op deze locaties is momenteel nog bebouwing aanwezig. De huidige panden aan de Heihoekstraat 11 en 13 zijn echter niet meer origineel. Het meest zuidelijk gelegen cluster, gelegen aan de huidige Oostenakkerstraat, bestond destijds uit een cluster van vier erven. Drie hiervan staan op de oorspronkelijke aanwijzende tafel geregistreerd als 'huis & erf' en een als 'huis'.²⁹ Ook op deze locaties staat tegenwoordig nog bebouwing, waarvan alleen het oostelijke deel van het pand aan de Oostenakkerstraat 1 nog origineel lijkt te zijn. Tot



Afb. 2.6 Ligging van het plangebied op kaarten uit de 19^e en 20^e eeuw (Topotijdreis 2024). Middels de blauwe cirkels zijn de historische erven weergegeven. De witte, gele en groene cirkels tonen de locaties van de recente bebouwing.


²⁷ Beeldbank.cultureelerfgoed.nl 2024.

²⁸ Beeldbank.cultureelerfgoed.nl 2024.

²⁹ Beeldbank.cultureelerfgoed.nl 2024.

slot stond begin 19^e eeuw ten westen van de huidige Amsteleindstraat 134 nog een klein gebouw. Volgens de oorspronkelijke aanwijzende tafel betrof dit slechts een schuur.³⁰

Tussen 1890 en 1929 is langs de huidige Kleinussenstraat, ter hoogte van de kruising met de Hazenkampaan, een 'nieuw' boerenerv aangelegd (witte cirkel op de kaart uit 1929 op Afb. 2.6). Aan het landgebruik was in deze periode nog weinig veranderd en de verkaveling was nagenoeg hetzelfde als rond begin 19^e eeuw. Dat veranderde na de Tweede Wereldoorlog. De hoge grondwaterstanden konden vanaf toen blijkbaar beter beheerd worden en de percelen waar tot voor de Tweede Wereldoorlog nog aan bosbouw werd gedaan, zijn omgezet in overwegend weide. De verkaveling veranderde als gevolg van deze omzetting in landgebruik echter vrij weinig. Er is pal na de Tweede Wereldoorlog ook veel nieuwbouw gepleegd. Het betreft een negental locaties, waarvan een groot deel boerenerven betreft (gele cirkels op de kaart uit 1955 op Afb. 2.6). Tegenwoordig bestaat het grootste deel van het plangebied uit akkers en weiden. De verkaveling is sterk veranderd. De ruilverkavelingsprojecten zoals deze vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw op grote schaal hebben plaatsgevonden zijn daar debet aan. Ook is een vrij groot deel bebouwd. In de periode vanaf 1955 zijn nog eens 15 percelen bebouwd. In dit geval betrof het niet allemaal boerenerven, maar ook enkele vrijstaande huizen.³¹



Afb. 2.7 Ligging van het OCE-verdachte terrein in het zuidoosten van het plangebied.

Op de Indicatieve Kaart Militair Erfgoed ligt het plangebied in de categorie 'Overige zones'. In deze zones kunnen resten worden verwacht van kleinere objecten en structuren.³² Er worden binnen het plangebied echter geen objecten en/of structuren verwacht. Wel zijn gedurende de Tweede Wereldoorlog treinen op het spoor door de geallieerden beschoten. Bij vooronderzoeken in het kader van WSCS-OCE zijn op een luchtfoto uit september 1944 in het

³⁰ Beeldbank.cultureelerfgoed.nl 2024.

³¹ Toptijdreis 2024.


³² IKME 2024.

zuidoosten van het plangebied, nabij de Oostenakkerstraat 4d, geschutinslagen waargenomen. Deze geschutinslagen zijn op de kaart in Afb. 2.7 afgebakend met een buffer van 50 m per inslag.³³

2.4 Archeologische gegevens

2.4.1 Gemeentelijke verwachtingskaart

Het plangebied heeft op de gemeentelijke verwachtingskaart een lage tot middelhoge verwachting op het aantreffen van archeologische waarden.³⁴ Hierbij is heeft het westelijke deel van het plangebied een lage verwachting toegekend



Afb. 2.8 Ligging van het plangebied op de gemeentelijke beleidskaart (Boshoven & Keunen 2024).

³³ Informatie verkregen via de gemeente Oss.

³⁴ Boshoven & Keunen 2024.

gekrege en het oostelijke deel een middelhoge verwachting. Deze verwachting is gebaseerd op de ligging van het westelijke deel van het plangebied op een dekzandvlakte en het oostelijke deel op een dekzandwelling. Naast bovengenoemde verwachtingen toont het kaartbeeld ook enkele gebieden met een hoge verwachting op het voorkomen van resten uit de late middeleeuwen/nieuwe tijd vanwege de aanwezigheid van historische erven (zie Afb. 2.8).

2.4.2 Bekende vondsten en eerder onderzoek

In het plangebied zijn tot op heden geen archeologische vondsten gedaan. In een straal van 500 m rondom het plangebied zijn echter zeven archeologische waarnemingen bekend. Zo is in 1982 op circa 90 m ten oosten van het plangebied, ter hoogte van de Verwerstraat 11 door een particulier een twintigtal scherven aangetroffen met een datering uit de late middeleeuwen B (zaakidentificatienr. 2773249100). Het betreft scherven steengoed, grijsbakkend aardewerk en protosteengoed. Ook is hier destijds één fragment van handgevormd aardewerk uit de ijzertijd aangetroffen (zaakidentificatienr. 3089319100). De context van de vondsten is onbekend.

Op circa 350 m ten oosten van het plangebied zijn tijdens een opgraving in de periode 1976-1978 ter plaatse van de huidige sportvelden van de voetbalclub RKSV Margriet sporen aangetroffen van een nederzetting uit de midden-Romeinse tijd (zaakidentificatienr. 2891063100). Het betreft enkele huisplattegronden, palenrijen en een waterput. Van de nederzetting kon slechts de noord- en oostgrens worden vastgesteld; het overige deel van de nederzetting is niet blootgelegd. In het opgegraven deel zijn drie ruimtelijk gescheiden erven onderscheiden, met elk een eigen erfafscheiding en bijgebouwen. Het betrof volgens de onderzoekers een "eenvoudige" nederzetting. Er is slechts een beperkt aantal aardewerkvormen aangetroffen (alleen terra sigillata in vorm van borden en kommen), weinig glasfragmenten en geen bouw materiaal zoals dakpannen. Op circa 145 m ten westen van het plangebied is in 1983 tijdens een veldkartering door een particulier een scherf handgevormd aardewerk aangetroffen (zaakidentificatienr. 2917559100). Deze scherf kon worden gedateerd op de periode late bronstijd – vroege Romeinse tijd. Tijdens een booronderzoek zijn in 2020 verspreid over het hoger gelegen deel van het toenmalige plangebied enkele vondsten gedaan (zaakidentificatienr. 4775383100). Het betreft de vondst van twee fragmenten handgevormd aardewerk die qua kenmerken en datering aansluiten bij de ijzertijdbewoning in het nabijgelegen Oss-Ussen. Op de westelijke uitloper van de verhoging is ook een vuurstenen artefact aangetroffen. Deze vondst is geïnterpreteerd als een losse vondst, die niet op de aanwezigheid van een grotere vindplaats duidt. In het westen van het toenmalige plangebied is een concentratie ijzerconcreties met -slakken in combinatie met een donker verkleurde bodem aangetroffen die op de mogelijke aanwezigheid van ijzerovens of tenminste ijzerwinningskuilen kan duiden. De datering is onbekend.³⁵ Naar aanleiding dit booronderzoek is in 2022 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn verspreid over het terrein, met name op de wat hoger gelegen dekzandwellingen, nederzettingssporen aangetroffen uit de late prehistorie (brons-tijd-ijzertijd). Deze prehistorische sporen zijn mogelijk te koppelen aan de prehistorische nederzettingssporen zoals deze ter plaatse van de nabijgelegen wijk Ussen zijn opgegraven. Ook is verspreid over het plangebied een systeem van percelingsgreppels uit de nieuwe tijd aanwezig. Er zijn geen vondsten aangetroffen (zaakidentificatienr. 5242711100). Tot slot zijn op circa 480 m ten zuidoosten van het plangebied, ter hoogte van de Van Heemstrastraat, tijdens een proefsleuvenonderzoek verscheidene sporen aangetroffen waaronder een greppel waarin een behoorlijke hoeveelheid keramiek in aanwezig was (zaakidentificatienr. 5207322100). Het betrof diverse bakselgroepen uit de nieuwe tijd, zoals roodbakkend en witbakkend aardewerk, steengoed, majolica, pijpaaarde en industrieel witbakkend aardewerk. De aangetroffen archeologische resten bestaan overwegend uit greppels, karrensporen, spitsporen en zandwinningskuilen, en enkele los verspreide paalsporen. De greppels maken deel uit van de cultuurgronden van Oss. De meeste vondsten zijn gedaan in een greppel die vermoedelijk onderdeel was van de bewoning pal ten zuiden van het plangebied. Van deze bewoning zijn geen sporen aangetroffen.³⁶

Het plangebied is al eerder onderdeel geweest van archeologisch onderzoek. Zo maakte het plangebied in 2005 onderdeel uit van een groter plangebied, waarbij een veldkartering heeft plaatsgevonden (zaakidentificatienr. 2070881100). Hierbij zijn onderhavig plangebied echter geen waarnemingen gedaan.³⁷ Het plangebied maakt ook onderdeel uit van bureau studie uit 2012. Dit blijkt te gaan om de actualisatie van de beleidskaart (zaakidentificatienr. 2359533100). Naast deze twee onderzoeken zijn binnen een straal van 500 m rond het plangebied nog negen onderzoeken bekend. In tabel 2.1 zijn deze onderzoeken kort beschreven.

In de periode 1974-1984 is naar aanleiding van de aanleg van de woonwijk Ussen archeologisch onderzoek uitgevoerd. Ondanks dat dit onderzoek op meer dan 500 meter ten oosten van het plangebied is gelegen, wordt het hier toch kort beschreven. Dit omdat het met 60 hectare opgegraven areaal (binnen een gebied van circa 220 ha) tot op heden één van de grootste opgravingsprojecten in Nederland betreft waarbij zeer veel data is verzameld. Het onderzoek is in

³⁵ Ellenkamp 2020.

³⁶ Van den Helm 2022.

³⁷ Oude Rengerink 2005.

verscheidene fasen uitgevoerd. In de eerste fase werden grondsporen en vondsten geïnventariseerd die in de sleuven, die ten behoeve van de aanleg van wegcunetten, riolering en woningbouw werden gegraven, tevoorschijn kwamen.³⁸ Naar aanleiding van de resultaten van de inventarisatiesleuven werd in een volgende fase het onderzoek uitgebreid met de aanleg van opgravingsputten. Tijdens het onderzoek zijn tal van sporen aangetroffen die duiden op de aanwezigheid van verspreid gelegen ijzertijderven, die enkele honderden meters uit elkaar liggen. Pas in de loop van de late ijzertijd en in de Romeinse tijd was sprake van clustering van bewoning.³⁹ Circa 300 m zuidoostelijker, in Zomerhof, zijn eveneens sporen uit de Romeinse tijd aangetroffen. Hier is een nederzetting van circa 1,5 ha groot opgegraven, aan drie zijden omgeven door greppels en palissades. In totaal zijn negen huisplattegronden uit het laatste kwart van de 1^e tot het begin van de 3^e eeuw na Chr. ontdekt. Deze Zomerhofnederzetting wordt geïnterpreteerd als de opvolger van een nederzetting uit de late ijzertijd.⁴⁰

Tabel 2.1 Overzicht eerder uitgevoerd archeologisch onderzoek binnen een straal van 500 m rondom het plangebied (Archis 3 2024).

Archisnr.	afstand tot plangebied	uitvoerder, jaar	type onderzoek en resultaat
2070881100	Plangebied valt binnen dit onderzoek	BAAC, 2022	Dit onderzoek betrof een veldkartering van een groter plangebied. Hierbij zijn verscheidene vindplaatsen aangetroffen, naar niet binnen onderhavig plangebied.
2311337100	20 m O	ADC, 2011	Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek. Ondanks de constatering dat de top van het dekzandlandschap bij de inrichting als sportpark is verstoord, blijft de verwachting op de aanwezigheid van diepere sporen gehandhaafd. Geadviseerd is om een proefsleuvenonderzoek te laten uitvoeren (zie zaakidentificatienr. 2331499100)
2331499100/ 2450317100	20 m O	ADC, 2011/2014	Proefsleuvenonderzoek/opgraving. In 2011 is een deel van het terrein middels proefsleuven onderzocht. Daarbij zijn geen sporen aangetroffen. In 2014 is het overige deel middels proefsleuven onderzocht. Hierbij zijn sporen uit de ijzertijd, Romeinse tijd en de late middeleeuwen/nieuwe tijd aangetroffen. Hierop is overgegaan op een vlakdekkende opgraving.
2359533100	Plangebied valt binnen dit onderzoek	Archol, 2012	Betreft een inmiddels alweer verouderde actualisatie van de gemeente beleidskaart.
4775383100	0 m W	RAAP, 2020	Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek. Uit het onderzoek is gebleken dat binnen het plangebied hoofdzakelijk sprake was van relatief natte beekbedgronden, waarbij het dekzandlandschap in oostelijke richting oploopt. Voor dit hoger gelegen oostelijke deel is vervolgonderzoek aanbevolen in de vorm van een proefsleuvenonderzoek (zie zaakidentificatienr. 5242711100).
5160991100	400 m ZO	RAAP, 2022	Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek. Uit het booronderzoek is gebleken dat de bodem ter plaatse nog relatief intact is. Onder een verstoorde laag is een intact esdek aangetroffen. De hoge verwachting is gehandhaafd en er is vervolgonderzoek geadviseerd in de vorm van een proefsleuvenonderzoek (zie zaakidentificatienr. 5207322100).
5207322100	400 m ZO	RAAP, 2022	Proefsleuvenonderzoek. Er zijn verscheidene sporen aangetroffen waaronder een greppel met veel keramiek uit de nieuwe tijd. De aangetroffen archeologische resten bestaan overwegend uit greppels, karrensporen, spitsporen en zandwinningskuilen, en enkele los verspreide paalsporen. De greppels maken deel uit van de cultuurgronden van Oss. De meeste vondsten zijn gedaan in een greppel die vermoedelijk onderdeel was van de bewoning pal ten zuiden van het plangebied. Van deze bewoning zijn geen sporen aangetroffen. Het terrein is vrijgegeven.
5242711100	0 m W	Archol, 2022	Proefsleuvenonderzoek. Het onderzoek heeft aangetoond dat het gehele terrein als gevolg van agrarische activiteiten in de 20 ^e eeuw is afgetopt. Desalniettemin zijn veel sporen aangetroffen van een nederzetting uit de bronstijd/ijzertijd. Er zijn geen vondsten aangetroffen. De vindplaats is als niet behoudenswaardig beoordeeld. Het terrein is vrijgegeven.
5308305100	495 m O	Archol, 2022	Proefsleuvenonderzoek/opgraving. In 2022 is het terrein middels proefsleuven onderzocht. Daarbij zijn sporen aangetroffen uit de pre- en protohistorie aangetroffen. Daarop is besloten het onderzoek uit te breiden naar een opgraving. Daarbij zijn de nederzittings- en grafsporen begrensd en gedocumenteerd.
5458586100	0 m Z	Sweco, 2023	Archeologisch rapport niet beschikbaar in Dans of Archis.

³⁸ Fokkens 1990, Verwers 1978, Verwers 1981, Verwers 1983.

³⁹ Fokkens, Van As & Jansen 2019.

⁴⁰ Wesselingh 2000.

Pal ten westen van het noordelijke deel van het plangebied is in 2022 een bureaustudie en een verkennend booronderzoek uitgevoerd (zaakidentificatienr. 4775383100).⁴¹ Uit dat onderzoek is gebleken dat binnen het plangebied hoofdzakelijk sprake was van relatief natte beekeerdgronden, maar dat het dekzandlandschap in oostelijke richting oploopt. Voor dit hoger gelegen oostelijke deel is vervolgonderzoek aanbevolen in de vorm van een proefsleuvenonderzoek. Dit onderzoek is in 2022 deels uitgevoerd, waarbij alleen het noordelijke deel is onderzocht.⁴² De proefsleuven tonen aan dat het gehele terrein als gevolg van agrarische activiteiten in de 20^e eeuw is afgetopt. Er zijn onder de bouwvoor geen restanten van bodemvorming herkend. Ondanks deze verstoringen zijn er wel degelijk archeologische resten bewaard gebleven. Het gaat om nederzettingssporen uit de late prehistorie (bronstijd-ijzertijd) en een over het terrein verspreid systeem aan greppels dat vermoedelijk in de nieuwe tijd dateert. Er is geen vondstmateriaal aangetroffen. De prehistorische sporen zijn volgens de onderzoekers mogelijk te koppelen aan de (hierboven beschreven) prehistorische nederzettingssporen die in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw in de nabijgelegen wijk Ussen zijn opgegraven.

Het onderzochte gebied bevindt zich op een overgang tussen landschappelijke eenheden, te weten een dekzandrug in het zuiden en een terrasvlakte in het noorden. Hierdoor is het volgens de onderzoekers aannemelijk dat het gebied toen ook aantrekkelijk moet zijn geweest voor bewoning of voor activiteiten die net buiten de nederzetting plaatsvonden (off-site). In de bredere omgeving zijn nederzettingen uit de late prehistorie veelvoorkomend. De aangetroffen nederzettingssporen zijn derhalve geen zeldzaamheid. De beperkte aangetroffen hoeveelheid archeologische resten maken de vindplaats volgens de onderzoekers dan ook niet behoudenswaardig. Het terrein is vrijgegeven van vervolgonderzoek.⁴³

Pal ten oosten van het plangebied is in de jaren 2011 en 2014 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd, opgevolgd door een opgraving ter plaatse van het sportpark Amstelhoef. Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn sporen uit de volle middeleeuwen aangetroffen, waarbij vermoedelijk twee verschillende erven zijn blootgelegd. Op basis van deze resultaten is besloten tot een opgraving. Tijdens de opgraving zijn sporen en vondsten aangetroffen daterend uit de ijzertijd, Romeinse tijd en late middeleeuwen/nieuwe tijd. De sporen uit de volle middeleeuwen zijn als gevolg van de aanleg van een sloot niet meer teruggevonden.

Op basis van het aardewerk is gebleken dat de bewoning binnen het gebied zowel in de vroege als late ijzertijd dateert. Er zijn twee waterkuilen aangetroffen uit de vroege ijzertijd. De verwachting is dat deze tot een nederzetting hebben behoord. Huisplattegronden zijn echter niet aangetroffen. Geconcludeerd is dat dit te maken kan hebben met de matige conservering van de sporen. Het kan echter ook zo zijn dat de erven zich buiten het plangebied bevinden, bijvoorbeeld binnen de contouren van onderhavig plangebied. Er zijn paalsporen met aardewerk uit de late ijzertijd aangetroffen, maar deze behoren niet tot structuren. In de oostelijke zone zijn twee erven uit de Romeinse tijd opgegraven. Ze bestaan beiden uit een huisplattegrond, één of meerdere waterputten, een groot aantal kuilen en een spieker. De spieker en de waterputten zijn in het verlengde van de boerderijen opgericht of geslagen, de kuilen liggen of aan de noord- of zuidzijde van de structuren. Ook in het westelijke deel van het onderzochte terrein hebben in de Romeinse tijd activiteiten plaatsgevonden. Er is echter slechts één geïsoleerd liggende spieker aangetroffen, zodat niet duidelijk is wat de aard en omvang van de nederzetting ter plaatse geweest is. Op grond van het aardewerk lijkt de nederzetting in de 2^e eeuw gedurende één tot of twee generaties te zijn bewoond. De bewoningssporen liggen in een gebied dat in de Romeinse tijd intensief bewoond is geweest. De aangetroffen structuren worden door de onderzoekers toegeschreven aan de nederzetting Zomerhof, die in de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw is opgegraven.

Binnen de gemeente Oss is een historische vereniging actief. Het betreft de Stichting Archeologie Maasland. Deze Stichting is via de heer P. van Nistelrooij benaderd voor aanvullende informatie. Via een mail heeft de heer Van Nistelrooij laten weten dat zowel hijzelf als overige leden van de Stichting Archeologie Maasland geen aanvullende informatie hebben over het plangebied.⁴⁴

Bepaalde gebieden zijn vanwege hun archeologische waarde aangewezen als archeologisch (rijks)monument. Binnen het plangebied zijn geen (rijks)monumenten aanwezig. Ook binnen een straal van 500 m rond het plangebied zijn geen (rijks)monumenten aanwezig.

⁴¹ Ellenkamp 2020.

⁴² Het zuidelijke deel zal in de loop van 2025 onderzocht worden.

⁴³ Van den Helm 2022.

⁴⁴ E-mail van de heer Van Nistelrooij, 17-12-2024.

2.5 Archeologische verwachting

Het plangebied bevindt zich in een zogenaamd terrassenlandschap, waar in de ondiepe ondergrond grove rivierzanden en -grinden van de Formatie van Kreftenheye voorkomen. De grove rivierzanden en -grinden zijn in het plangebied en omgeving naar verwachting afgedekt met een relatief dun pakket dekzand. Booronderzoek uit 2020, uitgevoerd op naastgelegen terrein, bevestigt dit beeld. Lokaal is het dekzandpakket niet dikker dan 60 cm.

Uit het AHN, de landschappelijke eenhedenkaart van de gemeente Oss en de resultaten van eerder onderzoek blijkt dat het landschap van noordwest naar zuidoost oploopt. In het noordwesten bevinden zich de wat lagergelegen dekzandvlakten, in het zuidoosten bevinden zich de wat hoger gelegen dekzandwelingen.

Vanaf het Atlanticum (circa 5000 voor Chr.) schoof de grenszone tussen van het toenmalige dekzandgebied en het riviereengebied door de voortdurende accumulatie van rivierafzettingen op richting het zuiden. Vanuit het noorden werd het dekzand bedekt met riviersedimenten. Ter hoogte van het plangebied en omgeving werd het landschap echter met een dun pakket klei bedekt vanuit de Beerse Overlaat. Uit het booronderzoek van RAAP in het naastgelegen gebied blijkt dat het noordelijke deel van onderhavig plangebied in het verleden mogelijk ook met een zeer dun pakket van dergelijke klei bedekt is geweest.

Ter plaatse van het plangebied worden vier bodemtypes verwacht. In het uiterste, laaggelegen noordelijke deel betreft het een vlakvaaggrond. In het centrale deel worden beekbedgronden verwacht terwijl in het wat hoger gelegen zuidoostelijke deel, op de dekzandwelingen een laarpodzolgrond en een gooreerdgrond worden verwacht. Uit onderzoek pal naast het plangebied blijkt dat de bodem als gevolg van agrarische werkzaamheden grotendeels is afgetopt. De kans is groot dat dit ook binnen het plangebied deels het geval zal zijn. Naast dergelijke verstoringen als gevolg van agrarisch grondgebruik worden binnen het plangebied geen grootschalige verstoringen verwacht. Wel zijn enkele kleine lokale verstoringen zichtbaar. Het gaat hierbij om enkele vijvers. Ook lijkt het perceel pal ten oosten van de Oostenakkerstraat 9 in het zuiden van het plangebied mogelijk deels afgegraven te zijn. Verder zijn er nog enkele onnatuurlijke begrenzingen zichtbaar. Dit betreft echter geen afgravingen maar ophogingen ter plekke van de bebouwde erven.

Uit historisch kaartmateriaal blijkt dat begin 19^e eeuw al drie clusters met boerenerven aanwezig waren binnen het plangebied. Het noordelijkste cluster bestond uit drie boerenerven, het middelste cluster bestond uit vier boerenerven en ook het zuidelijke cluster bestond uit vier boerenerven. Deze erven zijn momenteel allemaal nog bebouwd, maar niet meer allemaal met de oorspronkelijke 19^e-eeuwse gebouwen.

Rondom het plangebied zijn in het recente verleden al veel sporen van bewoning in kaart gebracht. Zo zijn in de nabijgelegen wijk Ussen tijdens diverse onderzoeken in het vierde kwart van de vorige eeuw sporen van nederzettingsterreinen uit de ijzertijd en de Romeinse tijd aangetroffen. Ook op terreinen pal naast het plangebied zijn sporen uit deze perioden aangetroffen. De kans bestaat dat deze nederzettingsterreinen (deels) doorlopen tot binnen het plangebied. Het kan hierbij gaan om erven of off-site structuren.

Tabel 2.2 Overzicht van de specifieke archeologische verwachting van het plangebied.

periode	verwachting	complex	omvang	kenmerken	diepte	gaafheid
Laat-paleolithicum-mesolithicum	Dekzandwelingen: laag tot middelhoog Dekzandvlakte; laag	jachtkamp	<200 - >1000 m ²	Vuursteenconcentraties, haardkuilen	Vanaf top natuurlijke bodem	Matig tot slecht
Neolithicum-volle middeleeuwen	Dekzandwelingen: hoog Dekzandvlakte; laag	nederzetting, akker/tuin, begraving e.d.	500 - 2000 m ²	Paalsporen, waterputten, greppels, crematiegraven, inhumatiegraven,	Vanaf top natuurlijke bodem	Matig tot goed
Late middeleeuwen-nieuwe tijd	Hoog ter plaatse van de historische erven. Laag voor de rest van het plangebied.	Boeren erven/akker/tuin	200 - 500 m ²	Waterputten, greppels, poerenfunderingen, strookfunderingen, muurwerk	Direct onder de bouwvoor/verstoorde top	Matig tot goed

■ Archeologische verwachting (incl. datering, complextype en omvang)

Het laat-paleolithicum werd evenals het daaropvolgende mesolithicum gekenmerkt door rondtrekkende jager-verzamelaars, die gebruikmaakten van stenen en benen werktuigen. De mensen woonden in tijdelijke kampen, die zich over het algemeen op landschappelijke gradiënten bevonden. Vindplaatsen van jager-verzamelaars worden overwegend gekenmerkt door een spreiding van vuurstenen werktuigen en afval en zijn meestal (zeer) klein (<200 m²). Op basis van de landschappelijke ligging (dekzandwelingen) kunnen binnen het plangebied wel degelijk vindplaatsen uit deze perioden voorkomen. Echter, de kans bestaat dat de top van het dekzandlandschap als gevolg van agrarisch gebruik is afgetopt. Er wordt derhalve een lage tot middelhoge verwachting toegekend voor vindplaatsen van jager-

verzamelaars uit het laat-paleolithicum tot neolithicum aan het wat hoger gelegen deel van het plangebied (dekzandwelingen) en een lage verwachting voor het lagere gelegen deel van het plangebied.

Vanaf 4900 voor Chr. (neolithicum) verruilde men geleidelijk het jagen en verzamelen voor een voedselvoorziening gebaseerd op akkerbouw en veeteelt. Door het verbouwen van voedsel werd men gebonden aan een bepaalde plek, werden stevigere onderkomens gebouwd en ging men aardewerk produceren en gebruiken. De locatiekeuze van de mensen werd in belangrijke mate bepaald door de mate waarin gronden geschikt waren voor beakkering (vruchtbaarheid en ontwatering). Dergelijke vindplaatsen (omvang 500-2000 m²) worden gekenmerkt door een spreiding van vondsten (met name aardewerk, maar ook andere gebruiksvoorwerpen) en sporen (kuilen, paalgaten, waterputten e.d.). Vaak is de vondstenlaag (het oude maaiveld) opgenomen in de bovengelegen akkerlaag, waardoor de vondstdichtheid relatief laag is. Voor landbouwers uit het neolithicum tot en met de volle middeleeuwen, en dan met name voor de periode ijzertijd – Romeinse tijd, geldt voor de hogere delen van het plangebied een hoge verwachting.

Omstreeks de 13^e eeuw werden de nederzettingen verplaatst naar de overgang van de hogere naar de lagere delen, langs of in de beekdalen. In het plangebied zijn ter plaatse van drie clusters aanwijzingen voor de aanwezigheid van in totaal elf historische erven in de periode vanaf de 19^e eeuw. Gezien de continuïteit van de bewoning is de kans op de aanwezigheid van nederzettingssporen uit de late middeleeuwen-nieuwe tijd ter plaatse van deze historische erven derhalve hoog. Buiten deze historische erven is de verwachting op vindplaatsen uit deze periode laag. Uiteraard kunnen hier uit deze periode wel sporen van ontginning (percelering e.d.) aanwezig zijn.

■ *Diepteligging en stratigrafische ligging*

De vindplaatsen bevinden zich overwegend in de top van de natuurlijke bodem (dekzand), direct onder de bouwvoor, of indien aanwezig, onder het wat dikkere humeuze dek van beek- of gooreerdgronden of de laarpodzolbodems. In het zuidoostelijk deel van het plangebied, daar waar laarpodzolen worden verwacht, kan het humeuze dek als gevolg van het gebruik als akker en de daarmee gerelateerde plaggenbemesting dikker zijn. Sporen uit de nieuwe tijd kunnen ook in dit cultuurdek aanwezig zijn.

■ *Gaafheid, conservering en mogelijke verstoringen*

Als gevolg van het agrarisch gebruik, egalisatie e.d. zal de natuurlijke bodem naar verwachting deels zijn verstoord en/of opgenomen in het cultuurdek. Dit is naar verwachting voornamelijk het geval in het wat lager gelegen westelijke deel van het plangebied. Als gevolg van het gebruik als bouwland en de daarmee gerelateerde plaggenbemesting zal naar verwachting in het zuidoostelijke deel (dekzandwelingen) sprake zijn van een matig dik humeus cultuurdek, waardoor een eventuele vindplaats wel beschermd is tegen diepe (sub)recente bodemverstoringen.

De verwachte verstoring van de natuurlijke bodem heeft met name gevolgen voor vuursteenvindplaatsen aangezien in situ vindplaatsen zich in de top van de natuurlijke bodem (voornamelijk Ah-, E-, en B-horizont) bevinden. Eventuele latere vindplaatsen worden voornamelijk gekenmerkt door sporen, die dieper (tot in de C-horizont van de natuurlijke bodem) zijn ingegraven, waardoor ze minder gevoelig zijn voor verstoring.

Hoewel het westelijke deel van het plangebied een relatief nat gebied betreft, worden vanwege de huidige sterk wisselende grondwaterstanden, met uitzondering van in water- en beerputten, geen (onverkoelde) organische resten verwacht.

Als gevolg van bouwwerkzaamheden ter plaatse van de talrijke erven binnen het plangebied zal lokaal grondverzet hebben plaatsgevonden. Door de aanleg van kabels en leidingen en egalisatie kunnen lokaal verstoringen tot diep in de bodem voorkomen. Deze verstoringen zijn echter lokaal.


3

Inventariserend veldonderzoek

3.1 Werkwijze

Tijdens het inventariserend veldonderzoek is de archeologische verwachting uit het bureauonderzoek in het veld getoetst. Het inventariserend veldonderzoek, verkennende fase, is uitgevoerd vanwege de middelhoge tot hoge verwachting op het aantreffen van archeologische resten uit alle perioden.

Bij het inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) is het plangebied onderzocht op de geomorfologische, geologische en bodemkundige karakteristieken. Ook geeft het booronderzoek informatie over de intactheid van de bodem en geeft daarmee inzicht in de gaafheid van een eventuele archeologische vindplaats.



Afb. 3.1 Boorpuntenkaart op recente luchtfoto.

In het plangebied zijn conform het PvA 371 boringen gepland (afb. 3.1). Een deel van de boringen (37 in totaal) is echter komen te vervallen aangezien de eigenaren van de percelen waarop de boringen stonden gepland geen toestemming hebben verleend voor de uitvoering van het veldwerk.⁴⁵ Daarnaast bleken zes boringen niet te kunnen worden geplaatst omdat deze niet toegankelijk waren, aangezien de boringen op erven zijn gepland en de betreffende bewoners niet thuiswaren op het moment dat de boringen gezet zouden moeten worden.⁴⁶ Tot slot zijn tien boringen niet geplaatst omdat het terrein ter plaatse was verhard.⁴⁷

Er is geboord in een 40 bij 50 m verspringend grid met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm (zes boringen/hectare). De boringen zijn uitgevoerd tot circa 25 cm in de schone C-horizont met een maximale diepte van 2 m -mv. De locaties van de boringen zijn ingemeten met een GPS. Ook de hoogteligging ten opzichte van NAP is ingemeten met een GPS.

Hoewel het verkennende onderzoek niet specifiek is gericht op het opsporen van archeologische indicatoren is wel op de aanwezigheid daarvan gelet. De bodemlagen zijn met de hand en op het oog onderzocht op de aanwezigheid van archeologische indicatoren. Archeologische indicatoren (bv. aardewerk, huttenleem, vuursteen, metaal, houtskool en al dan niet verbrand bot) kunnen een aanwijzing zijn voor de aanwezigheid van een archeologische vindplaats ter plaatse of in de nabijheid van de boring met indicator. De bodemlagen zijn lithologisch⁴⁸ en bodemkundig⁴⁹ beschreven.

Het veldonderzoek heeft plaatsgevonden in de periode 7 januari tot 14 januari 2025. In navolgende paragrafen worden de resultaten van het veldonderzoek beschreven. De locaties van de boringen staan weergegeven op de boorpuntenkaart (afb. 3.1). De maaiveldhoogte (in meters t.o.v. NAP) is per boring vermeld in de boorstaten (bijlage 2). De resultaten van het veldonderzoek staan visueel weergegeven op de verwachtingskaart (afb. 3.6).

3.2 Veldwaarnemingen

Gezien de grootte van het plangebied en de vele verschillende eigenaars, is het landgebruik divers. Een groot deel van het plangebied bestaat echter uit weide, dan wel in de vorm van een (kleine) paardenweide dan wel in de vorm van een weidegebied voor vee. Een deel van het plangebied was ten tijde van de uitvoering van het veldwerk echter in gebruik als akkerland. Zoals in hoofdstuk 2 al uiteen is gezet, zijn binnen het plangebied echter ook veel woon- en bedrijfserven aanwezig. Als gevolg daarvan bestaat een deel van het plangebied uit tuin of bedrijfsterrein.



Afb. 3.2 Zicht op een deel van het noordwestelijke deel van het plangebied. Het betreft een paardenweide ter hoogte van de boringen 13 t/m 20. Op de achtergrond is de bebouwing aan de Brandstraat zichtbaar. De foto is in noordelijke richting genomen vanaf boring 13 (d.d. 13 januari 2025).

⁴⁵ Het betreft de boringen 1 t/m 12, 111, 197, 237, 244, 245, 253, 260, 274, 281, 282, 289, 290, 298, 321, 322, 329, 330, 350, 351, 354, 355, 362, 363, 367 en 368.

⁴⁶ Het betreft de boringen 287, 295, 324, 325, 338, en 348.

⁴⁷ Dit betreft de boringen 25, 31 t/m 34, 82, 185, 186, 276 en 331.

⁴⁸ naar Bosch 2008.

⁴⁹ naar De Bakker & Schelling 1989.

Met name ter plaatse van de grotere bedrijfsterreinen was een deel van het plangebied verhard. Hier zijn de boring ofwel verplaatst, ofwel niet uitgevoerd.

De percelen van de woonerven en de bedrijfsterreinen zijn opgehoogd. Dit was in het veld goed zichtbaar. Over het algemeen loopt het terrein binnen het plangebied in zuidoostelijke richting op. Gezien de grootte van het plangebied was dit in het veld echter niet goed zichtbaar. Wel was in het veld merkbaar dat het lager gelegen noordwestelijke deel beduidend natter was dan het hoger gelegen zuidoostelijke deel van het plangebied. In het noordwestelijke deel van het plangebied waren plassen aan het maaiveld aanwezig en waren de akkers lokaal dermate drassig dat ze moeilijk begaanbaar waren.



Afb. 3.3 De foto linksboven toont een overzicht op het meest westelijke deel van het plangebied, in oostelijke richting gefotografeerd vanaf boring. De foto rechtsboven betreft het leegstaande pand aan de Oostenakkerstraat 9a, gefotografeerd in zuidoostelijke richting. De foto linksonder betreft het pand op het historische erf aan de Heihoekstraat nabij de boringen 369 en 349. De foto rechtsonder toont een overzicht van het plangebied vanaf boring 343, gefotografeerd in westelijke richting.

3.3 Verkennend booronderzoek

3.3.1 Lithologie en bodemopbouw

Op grond van de resultaten van het booronderzoek zijn binnen het plangebied vier lithogenetische eenheden onderscheiden. Het onderscheid tussen de verschillende lithogenetische eenheden is gebaseerd op het type sediment (zand, klei, leem) en, in het geval van zand, op basis van korrelgrootte, sortering en afronding. Binnen het plangebied bestaat enige variatie binnen de afzonderlijke eenheden. Voor het overzicht is echter besloten om de gemeenschappelijke deler van de eenheden hier als een soort standaard te beschrijven, zonder al te diep in te gaan op de verschillen. In deze paragraaf zal de bodemopbouw binnen het plangebied derhalve aan de hand van de lithogenetische eenheden worden beschreven. Het betreft oude beddingafzettingen (terrasafzettingen), (verspoeld) dekzand, fluvioperiglaciale afzettingen en komafzettingen.

Beddingafzettingen

Conform de verwachting bestaat de diepere ondergrond ter plaatse van het plangebied uit grofkorrelige rivierafzettingen van de Formatie van Kreftenheye (zie hoofdstuk 2). Deze afzettingen zijn afgedekt met een dun pakket dekzand. Het onderzoek heeft zich conform het PvA gericht op eventuele vindplaatsen in (de top van) het dekzand. De boringen zijn over het algemeen derhalve gestaakt zodra circa 25 cm van de C-horizont van het dekzand is aangeboord. Desalniettemin zijn in 38 boringen de grofkorrelige beddingafzettingen van de Formatie van

Kreftenheye aangeboord.⁵⁰ Het sediment bestaat over het algemeen uit zwak siltig, matig grof, geel tot lichtgeelgrijs, kalkloos zand (korrelgrootte 210-300 µm) en is al dan niet zwak grindhoudend. Het sediment is slecht gesorteerd en matig tot slecht afgerond. De top van dit sediment bevindt zich ter plaatse van deze 38 boringen gemiddeld op een hoogte van 3,8 m +NAP.

Het matig tot slecht afgeronde en dus scherp aanvoelende zand geeft aan dat het om fluviatiel afgezet zand gaat. Het grove karakter en de slechte sortering duiden op afzetting in een hoogenergetisch milieu (bedding) en zijn kenmerkend voor afzettingen van een vlechtend riviersysteem.⁵¹ Vlechtende rivieren kenmerken zich door de aanwezigheid van vele, relatief ondiepe geulen die regelmatig van richting en ligging veranderen. De beddingen doorsnijden elkaar, met als gevolg dat er een geheel van kriskras door elkaar lopende stroomdraden ontstaat, een zogenaamd 'vlechtend riviersysteem'. De aanvoer van water fluctueert periodiek sterk en de aanvoer van grof sediment is groot en onregelmatig. Het sediment wordt in de vorm van zand- en grindbanken afgezet, die zich regelmatig verplaatsen.

Fluvioperiglaciale afzettingen

Ter plaatse van 22 boringen, redelijk verspreid over het plangebied, is soms direct onder de bouwvoor of soms in het dekzandpakket een laag zwak tot sterk siltig, matig fijn zand aangetroffen (korrelgrootte 150-210 µm).⁵² Opvallend aan dit pakket is de aanwezigheid van enkele dunne leemlagen en af en toe een geringe hoeveelheid grind. In een enkel geval betreft het een wat dikkere leemlaag van enkele decimeters dik.

Dit sediment is geïnterpreteerd als fluvioperiglaciale afzettingen. Het betreft gedurende de laatste ijstijd door sneeuwmeltwater afgezet sediment. Dit type sediment is aangetroffen in de lager gelegen delen en de overgang naar de hoger gelegen delen. In het hoger gelegen zuidoostelijke deel van het plangebied is dit type sediment niet waargenomen.

(Verspoelde) dekzandafzettingen

Zoals vermeld zijn de pleistocene beddingafzettingen afgedekt met een dun pakket dekzand. Dit dekzand bestaat uit zwak siltig, matig fijn, kalkloos zand (korrelgrootte 150-210 µm). Het zand is goed gesorteerd en goed afgerond, wat duidt op afzetting door de wind. In de oxidatie- en reductiezone, de zone waar het grondwater sterk fluctueert, is de kleur van het sediment overwegend (licht)geelgrijs. Hier zijn ook roestvlekken aanwezig. In de volledig gereduceerde zone is de kleur grijswit tot grijs en zijn geen roestvlekken meer aanwezig. De grens met de onderliggende beddingafzettingen is scherp. De dikte van het dekzandpakket varieert sterk. Ter plaatse van enkele boringen is het pakket niet dikker dan 20 cm, terwijl het elders minstens 90 cm dik is.

In 46 boringen is de sortering van het dekzand wat minder goed. Hier zijn enkele zeer kleine grindjes (tot 1 mm groot) aangetroffen. Dit duidt erop dat het dekzand hier is verspoeld als gevolg van oppervlakkige sneeuwmeltwaterstromen tijdens de korte zomers gedurende de Late Dryas. Het verspoelde dekzand is aangetroffen in de lager gelegen noordelijke en westelijke delen van het plangebied.⁵³

Ter plaatse van nagenoeg alle boringen waar dekzand is aangetroffen, is de top van het dekzand in min of meerdere mate verstoord. Alleen ter plaatse van negen boringen zijn nog restanten van de oorspronkelijke podzol aangetroffen in de vorm van ofwel een Bhs-horizont⁵⁴ ofwel een BC-horizont.⁵⁵ Deze deels intacte bodems zijn aangetroffen in het relatief hoog gelegen zuidoostelijke deel van het plangebied. De top van het dekzand bevindt zich hier op een hoogte van 4,5 tot 5,1 m +NAP (ten opzichte van gemiddeld 3,8 m +NAP in het lager gelegen (noord)westelijke deel van het plangebied). Voor het overige deel van het plangebied geldt dat een zogenaamde A/C profiel is aangetroffen, waarbij de humeuze A-horizont direct op de C-horizont is gelegen. Er kan derhalve worden geconcludeerd dat de oorspronkelijke bodem in verreweg het grootste deel van het plangebied is afgetopt waarbij de top van het bodemprofiel verstoord is geraakt.

Het onverstoorde, natuurlijke sediment wordt over het algemeen bedekt door een in dikte variërend pakket matig tot sterk siltig, matig fijn, kalkloos, overwegend matig humeus zand (korrelgrootte 150-210 µm). Deze bouwvoor heeft een dikte van gemiddeld 36 cm. Gemiddeld 37 % van de boringen heeft echter een humeuze bovengrond met een dikte van minder dan 30 cm. Dit komt overeen met een vlakvaaggrond of een matig ontwikkelde beekbedgrond. Dit type

⁵⁰ Het betreft de boringen 20, 22, 28, 37, 40, 47, 55 t/m 59, 61, 64, 68, 74, 76, 80, 81, 89, 95, 97, 98, 103 t/m 106, 118, 138, 159, 169, 171, 172, 180, 190, 194, 230, 238 en 304.

⁵¹ Huisink 1998, Kasse 1995.

⁵² 43, 44, 48, 90, 108, 115, 130, 134, 142, 147, 148, 150, 158, 178, 193, 200, 202, 218, 263, 269, 311, 313.

⁵³ Boringen 14, 20, 26, 41, 42, 47, 49, 50, 54, 63, 72, 73, 77, 80, 85, 86, 88, 89, 96, 100, 103, 105, 113, 118, 124, 125, 137, 139, 162, 163, 164, 166, 167, 183, 191, 193, 199, 213, 215, 226, 228, 231, 266, 267, 268 en 283.

⁵⁴ Boring 310.

⁵⁵ Boringen 193, 194, 220, 249 en 285.

bodem is conform de verwachting aangetroffen in het lager gelegen noordelijke en westelijke deel van het plangebied. Circa 22 % van de boringen heeft een humeus dek met een dikte van 30 tot 50 cm. Dit betreft de beekeerd- en gooreerdgronden. Circa 14 % van de bodems heeft een humeus dek van 50 cm of dikker en valt daarmee bodemkundig tot de enkeerdgronden. Het overgrote deel van deze boringen bevindt zich conform verwachting in het hoger gelegen oostelijke en zuidelijke deel van het plangebied. Er is echter niet ter plaatse van al deze boringen sprake van een klassiek 'esdek' in de zin van een oude landbouwgrond. Veel van de bodems met een dergelijk dikke humeuze bovengrond zijn aangetroffen in en rond de (moderne) erven. Hier heeft de ophoging met humeuze grond pas enkele tientallen jaren geleden plaatsgevonden, niet als het gevolg van eeuwenlange ophoging met mest.

Komafzettingen

In hoofdstuk 2 is uiteengezet dat het lager gelegen noordwestelijke deel van het plangebied tot in de vorige eeuw met enige regelmaat last heeft gehad van hoogwater vanuit de Maas. Hierbij is mogelijk een dunne kleilaag afgezet welke in de loop der tijd als gevolg van ploegwerkzaamheden in de 20^e eeuw als kleibrokken in of direct onder de bouwvoor nog aanwezig kan zijn. In 35 boringen in het lager gelegen noordelijke deel van het plangebied zijn in de bouwvoor daadwerkelijk (kleine) brokken klei aangetroffen.⁵⁶ Het betreft geen intacte kleilaag, maar kleibrokken. Dit duidt er inderdaad op dat er wel een kleilaagje aanwezig is geweest maar dat deze als gevolg van ploegwerkzaamheden is gereduceerd tot enkele kleibrokken in de bouwvoor. De kleibrokken zijn niet zuidelijker dan ter hoogte van de Kleinussenstraat 14 aangetroffen.

Bodemverstoringen

Verspreid over het plangebied is de bodem ter plaatse van 65 boringen tot in de C-horizont verstoord. Dit betreft een verstoring van enkele decimeters tot soms wel 2 meter. Verreweg de meeste verstoringen zijn gerelateerd aan de aanwezigheid van kabels en leidingen nabij de wegen of de locatie van de boring op een erf.

De verstoringen uiten zich over het algemeen in een vlekkelig karakter van het sediment, waarbij bijvoorbeeld brokken humeus materiaal in het dekzand aanwezig zijn. Het komt ook voor dat recent antropogeen materiaal als plastic is aangetroffen. Een andere vorm van verstoring is de aanwezigheid van afwijkend bodemmateriaal tot op dieptes waar onverstoord dekzand mocht worden verwacht. Het gaat hierbij veelal om humeus sediment dat als slootvulling is geïnterpreteerd.

De meeste verstoringen moeten op basis van onderhavig onderzoek worden geïnterpreteerd als lokale verstoringen, zonder dat (grote) gebieden als geheel verstoord mogen worden beschouwd. Dit is het gevolg van het gebruikte 40 bij 50 m grid, waarbij het mogelijk is dat tussen twee boringen nog een intacte bodem aanwezig is. Alleen ter plaatse van boring 176 mag met behulp van het AHN worden geconcludeerd dat een groter terrein is verstoord.

Uit het booronderzoek blijkt overigens dat het dekzandlandschap ook op die plekken waar podzolen werden verwacht grotendeels is afgetopt als gevolg van ploegwerkzaamheden. Slechts in een heel beperkt aantal boringen zijn nog restanten van de oorspronkelijke podzolbodem aangetroffen.


Ter plaatse van de erven zijn de terreinen veelal opgehoogd. Onder het ophoogpakket is echter vaak nog het intact bodemprofiel aangetroffen.

3.3.2 Geomorfologie

Om tot een geomorfologische kaart van het plangebied te kunnen komen, zijn alle boorbeschrijvingen geanalyseerd. Een goed hulpmiddel om tot een geomorfologische kaart te kunnen komen is het maken van een kaart waarbij de hoogteligging van het pleistocene oppervlak in beeld is gebracht. De afdekkende bouwvoor en ophooglagen zijn als het ware van het dekzandlandschap gehaald (afbeelding 3.4). Het kaartbeeld is enigszins verstoord als gevolg van de boringen waar het bodemprofiel tot grotere diepte is verstoord of waar geen data voorhanden is omdat er niet mocht worden geboord. Dit levert 'gaten' op in het kaartbeeld. Desondanks is met behulp van deze kaart een redelijk goed beeld verkregen van de hoogteligging van het dekzand. Hierbij is goed zichtbaar dat het dekzandlandschap, evenals het huidige oppervlak, van noordwest naar zuidoost oploopt. De donkerblauwe tinten zijn de laaggelegen dekzanden, de gele en bruine tinten de relatief hooggelegen dekzanden. Het hoogteverschil van het paleo-reliëf loopt op tot een kleine 2 meter (van 3,5 m +NAP tot 5,3 m +NAP). Dit betekent dat het landschap voorafgaand aan de ingebruikname voor landbouwkundige doeleinden duidelijk geaccidenteerder was dan tegenwoordig. Bij het huidige beeld blijft het hoogteverschil 'beperkt' tot circa 1,3 m.

⁵⁶ Boringen 14, 15, 17, 19 t/m 23, 26, 27, 30, 38, 41 t/m 45, 48, 50, 54 t/m 59, 64, 66 t/m 68, 232, 267, 269, 303, 304 en 306.


Met behulp van het paleo-reliëf kaartje van het dekzandlandschap en de boordata is een geomorfologische kaart gemaakt (afb. 3.5). Hierbij zijn vier geomorfologische eenheden onderscheiden. Het betreft de laaggelegen



Afb. 3.4 Dekzanddieptekaart voor het plangebied met de hoogteligging van het dekzand. De oranjebruine tinten betreffen de hoogstgelegen delen, de donkerblauwe tinten de laaggelegen delen.

dekzandvlakte in het noordelijke deel van het plangebied waarbij in de basis van de bouwvoor (soms in de top van het dekzand) brokjes klei zijn waargenomen. Dit duidt erop dat dit gedeelte van het plangebied regelmatig onder water heeft gestaan waarbij een dun pakket komklei is afgezet dat als gevolg van ploegwerkzaamheden 'kapot' is geploegd. De dekzandvlakte strekt zich in zuidwestelijke richting verder uit, zonder dat hier klei is aangetroffen. In het centrale deel van het plangebied bevindt zich een noordoost-zuidwest lopende strook waarbij het dekzandlandschap langzamerhand wat begint op te lopen. Dit is geduid als een dekzandwelling, overeenkomstig met de landschappelijke eenhedenkaart van de gemeente Oss. Het landschap loopt in zuidoostelijke richting steeds verder op. Dit is in afbeelding 3.5 aangeduid als een dekzandkop. Dit is in vergelijking met het hoger gelegen landschap

verder in oostelijke richting mogelijk wat overdreven, maar het geeft de verhoudingen binnen het plangebied duidelijk weer.




Afb. 3.5. Geomorfologische kaart van het plangebied.

3.3.3 Archeologische indicatoren

Bij controle van het opgeboorde materiaal zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Een verkennend booronderzoek is er echter niet op gericht om indicatoren te vinden. De afwezigheid van indicatoren zegt dus niets over de aan- of afwezigheid van een vindplaats.

3.4 Archeologische interpretatie

Op basis van de resultaten van het verkennende booronderzoek kan worden geconcludeerd dat de bodemopbouw binnen het plangebied goed overeenkomt met de verwachting zoals uit het bureauonderzoek naar voren is gekomen. Het betreft daadwerkelijk een terrassenlandschap opgebouwd uit grove rivierzanden en -grinden van de Formatie van Kreftenheye. Deze afzettingen zijn afgedekt met een dikte variërend pakket dekzand. Conform de verwachting loopt het landschap in zuidoostelijke richting op. In het noordelijke deel van het plangebied bevindt zich een laaggelegen dekzandvlakte. De bodem bestaat hier uit een vaaggrond, is nat met roestvlekken tot in de bouwvoor en is bedekt geweest met een dun pakket komklei. Dit pakket komklei is als gevolg van ploegwerkzaamheden aangetroffen als kleibrokjes in de basis van de bouwvoor.



Afb. 3.6 Verwachtingskaart naar aanleiding van de resultaten van het veldonderzoek.

De dekzandvlakte strekt zich verder in zuidwestelijke richting uit, maar dan zonder dat hier een kleidek aanwezig is geweest. Het dekzand bevond zich hier buiten bereik van de rivier. Desalniettemin betreft het ook hier een nat terrein.

Er zijn roestvlekken tot in de bouwvoor aangetroffen, wat erop duidt dat het grondwater regelmatig tot aan het maaiveld staat. De bodem bestaat uit slecht ontwikkelde beekerdgronden, wat eveneens duidt op natte omstandigheden. Ten tijde van de uitvoering van het veldwerk was het terrein hier erg nat. Al met al zijn dit geen gunstige locaties voor bewoning. De verwachting blijft in dit deel van het plangebied conform de verwachting derhalve laag. In afbeelding 3.6 is dit visueel weergegeven middels de lichtgele kleur. Het deel van het plangebied met een lage verwachting beslaat circa 25,4 ha.

Door middel van het in kaart brengen van de hoogteligging van de top van het dekzand is een goed beeld ontstaan van de morfologie van het dekzandlandschap. Zo blijkt de dekzandwelling zich ten opzichte van de landschappelijke eenhedenkaart met name in het zuidelijke deel van het plangebied iets verder naar het westen te lopen. Het landschap was (en is) hier van wege de hogere ligging wat droger en daarmee ook wat gunstiger voor menselijk gebruik. De bodem bestaat hier uit slechtontwikkelde gooreerdgronden. Deze zone krijgt op basis van de wat hogere en drogere condities conform de verwachting een middelhoge verwachting toegekend. Op afbeelding 3.6 is dit middels een oranje kleur weergegeven. Het deel van het plangebied met een middelhoge verwachting beslaat circa 22,4 ha. Het zuidoostelijk deel van het plangebied betreft het conform de verwachting hoogste gelegen deel van het plangebied. Het is hier ook relatief droog met een wat lagere grondwaterstand. De top van het bodemprofiel is relatief goed ontwaterd, met een smalle, volledig geoxideerde zone. In dit deel van het plangebied zijn ook enkele restanten van podzolen aangetroffen in de top van het dekzand. Aangezien het bodemprofiel ook hier echter grotendeels is afgetopt, is het niet meer te achterhalen of het de verwachte laarpodzolen betreft. Desalniettemin betreft dit deel vanwege de relatief hoge ligging de meest gunstige locatie voor menselijke activiteiten in het verleden. Deze zone krijgt om die reden een hoge verwachting toegekend. Dit is op afbeelding 3.6 middels een oranje-rode kleur weergegeven. Het deel van het plangebied met een hoge verwachting beslaat circa 14,5 ha.

Ten oosten van het plangebied zijn in het recente verleden veel sporen van bewoning in kaart gebracht. In de nabijgelegen wijk Ussen zijn diverse sporen van nederzettingsterreinen uit de ijzertijd en de Romeinse tijd aangetroffen. Ook op terreinen pal naast het plangebied zijn sporen uit deze perioden aangetroffen. De kans bestaat dat deze nederzettingsterreinen (deels) doorlopen tot binnen het plangebied. De kans hierop wordt in het zuidoostelijke deel van het plangebied het grootst geacht (hoge verwachting). In het gebied met een middelhoge verwachting kunnen het bewoningssporen dan wel off-site structuren betreffen.

Uit historisch kaartmateriaal blijkt dat begin 19^e eeuw al drie clusters met boerenerven aanwezig waren binnen het plangebied. Het noordelijkste cluster bestond uit drie boerenerven, het middelste cluster bestond uit vier boerenerven en ook het zuidelijke cluster bestond uit vier boerenerven. Deze erven zijn momenteel allemaal nog bebouwd, maar niet meer allemaal met de oorspronkelijke 19^e-eeuwse gebouwen. Desalniettemin wordt aan deze erven, conform de gemeentelijke beleidskaart, een hoge verwachting toegekend op het voorkomen van sporen gerelateerd aan deze historische erven. Op de verwachtingskaart in afbeelding 3.6 is dit middels een rode kleur weergegeven. Het gebied met een hoge verwachting op historische erven beslaat in totaal circa 3,1 ha.

4

Conclusie en aanbevelingen

Hieronder volgt de beantwoording van de onderzoeksvragen zoals gesteld in het Plan van Aanpak. De eerste drie vragen hebben betrekking op het bureauonderzoek. De overige op het veldonderzoek⁵⁷:

Bureauonderzoek:

- *Zijn binnen het plangebied bekende archeologische waarden aanwezig? Zo ja, welke gegevens zijn bekend over de omvang, ligging, aard en datering hiervan?*

In het plangebied zijn tot op heden geen archeologische waarden aangetroffen. In het plangebied zijn wel enkele historische erven aanwezig waar begin 19^e eeuw, maar vermoedelijk eerder, bebouwing aanwezig was.

Rondom het plangebied zijn in het recente verleden al veel sporen van bewoning in kaart gebracht. Zo zijn in de nabijgelegen wijk Ussen tijdens diverse onderzoeken in het vierde kwart van de vorige eeuw sporen van nederzettingsterreinen uit de ijzertijd en de Romeinse tijd aangetroffen. Ook op terreinen pal naast het plangebied zijn sporen uit deze perioden aangetroffen. De kans bestaat dat deze nederzettingsterreinen (deels) doorlopen tot binnen het plangebied. Het kan hierbij gaan om erven of off-site structuren.

- *Wat is de verwachte bodemopbouw in het gebied en welke gegevens zijn bekend over bodemverstorende ingrepen in het verleden binnen het plangebied?*

Het plangebied bevindt zich in een zogenaamd terrassenlandschap, waar in de ondiepe ondergrond grove rivierzanden en -grinden van de Formatie van Kreftenheye voorkomen. De grove rivierzanden en -grinden zijn in het plangebied en omgeving naar verwachting afgedekt met een relatief dun pakket dekzand.

Uit het AHN, de landschappelijke eenhedenkaart van de gemeente Oss en de resultaten van eerder onderzoek blijkt dat het landschap van noordwest naar zuidoost oploopt. In het noordwesten bevinden zich de wat lagergelegen dekzandvlakten, in het zuidoosten bevinden zich de wat hoger gelegen dekzandwelingen.

Uit het booronderzoek van RAAP in het naastgelegen gebied blijkt dat het noordelijke deel van onderhavig plangebied in het verleden mogelijk ook met een zeer dun pakket klei bedekt is geweest.

Ter plaatse van het plangebied worden vier bodemtypes verwacht. In het uiterste, laaggelegen noordelijke deel betreft het een vlakvaaggrond. In het centrale deel worden beekeerdgronden verwacht terwijl in het wat hoger gelegen zuidoostelijke deel, op de dekzandwelingen een laarpodzolgrond en een gooreerdgrond worden verwacht. Uit onderzoek pal naast het plangebied blijkt dat de bodem als gevolg van agrarische werkzaamheden grotendeels is afgetopt. De kans is groot dat dit ook binnen het plangebied deels het geval zal zijn. Naast dergelijke verstoringen als gevolg van agrarisch grondgebruik worden binnen het plangebied geen grootschalige verstoringen verwacht.

- *Wat is de specifieke archeologische verwachting voor het gebied?*

Op basis van de landschappelijke ligging en de verwachte bodemopbouw wordt aan de laaggelegen dekzandvlakte in het noordwestelijke deel van het plangebied een lage verwachting toegekend op vindplaatsen uit alle perioden. Aan de dekzandwelingen, dus de wat hoger gelegen zuidoostelijke helft van het plangebied wordt, conform de gemeentelijke verwachtingskaart, een middelhoge tot hoge verwachting toegekend op sporen van bewoning vanaf het laat-paleolithicum tot en met de volle middeleeuwen. Voor de late middeleeuwen en de nieuwe tijd geldt voor het plangebied een lage verwachting, met uitzondering van de binnen het plangebied aanwezige historische erven. Deze krijgen een hoge verwachting toegekend voor erf gerelateerde resten uit de late middeleeuwen-nieuwe tijd.

Veldonderzoek:

- *Hoe is de bodemopbouw en zijn (begraven) bodems met potentiële archeologische niveaus (cultuurlagen) aanwezig? Zo ja, waar en op welke diepte?*

Het betreft een terrassenlandschap opgebouwd uit grove rivierzanden en -grinden van de Formatie van Kreftenheye. Deze afzettingen zijn afgedekt met een dikte variërend pakket dekzand. Conform de verwachting loopt het landschap in zuidoostelijke richting op. In het noordelijke deel van het plangebied bevindt zich een laaggelegen dekzandvlakte. De bodem bestaat hier uit een vaaggrond, is nat met roestvlekken tot in de bouwvoor en is bedekt geweest met een dun pakket komklei. De dekzandvlakte sterkt zich verder in zuidwestelijke richting

⁵⁷ Van Putten 2024.

uit, maar dan zonder dat hier een kleidek aanwezig is geweest. De bodem bestaat uit slecht ontwikkelde beekeerdgronden, wat duidt op natte omstandigheden. Ten zuidoosten van de dekzandvlakte bevindt zich een dekzandwieling. Deze dekzandwieling zich blijkt ten opzichte van de landschappelijke eenhedenkaart van de gemeente Oss met name in het zuidelijke deel van het plangebied iets verder naar het westen te lopen. Het landschap was (en is) hier van wege de hogere ligging wat droger en daarmee ook wat gunstiger voor menselijk gebruik. De bodem bestaat hier uit slechtontwikkelde gooreerdgronden. Het zuidoostelijk deel van het plangebied betreft het conform de verwachting hoogste gelegen deel van het plangebied. Het is hier ook relatief droog met een wat lagere grondwaterstand. De top van het bodemprofiel is relatief goed ontwaterd, met een smalle, volledig geoxideerde zone. In dit deel van het plangebied zijn ook enkele restanten van podzolen aangetroffen in de top van het dekzand. Aangezien het bodemprofiel ook hier echter grotendeels is afgetopt, is het niet meer te achterhalen of het de verwachte laarpodzolen betreft.

Vanwege het feit dat nagenoeg het gehele plangebied in meer of mindere mate is afgetopt en de oorspronkelijke bodemtypes moeilijk zijn te achterhalen, is de verwachting voornamelijk gebaseerd op de morfologie van het dekzandlandschap. Het plangebied is op basis van het veldonderzoek opgedeeld in drie min of meer noordoost-zuidwest lopende zones. De noordwestelijke zone betreft een laaggelegen dekzandvlakte waaraan een lage verwachting is toegekend op het voorkomen van sporen uit alle perioden. Vervolgens is een zone ingetekend bestaande uit dekzandwielingen. Aan deze zone is een middelhoge verwachting toegekend op het voorkomen van zowel nederzettingssporen als off-site sporen uit de periode laat-paleolithicum – volle middeleeuwen, maar met de nadruk op de ijzertijd en de Romeinse tijd. Het hoogste gelegen zuidoostelijke deel van het plangebied heeft een hoge verwachting toegekend gekregen op het voorkomen van sporen van zowel nederzettingsterreinen als off-site sporen uit de periode laat-paleolithicum – volle middeleeuwen, met de nadruk op de ijzertijd en de Romeinse tijd. Uit historisch kaartmateriaal blijkt dat begin 19^e eeuw al drie clusters met boerenerven aanwezig waren binnen het plangebied. Aan deze erven is, conform de gemeentelijke beleidskaart, een hoge verwachting toegekend op het voorkomen van sporen gerelateerd aan deze historische erven.

■ *In hoeverre worden archeologische resten/niveaus bedreigd en is vervolgonderzoek nodig en zo ja, in welke vorm?*

De toekomstige bodemverstoringen zijn vooralsnog niet bekend, maar het ligt voor de hand dat de bodem bij het bouwrijp maken van het gebied (lokaal) tot in de archeologisch relevante bodemlaag zal worden verstoord. De realisatie van de plannen kan derhalve leiden tot aantasting of vernietiging van mogelijk aanwezige archeologische waarden. Derhalve wordt aanbevolen om bij bodemingrepen dieper dan 30 cm -mv in de gebieden met een (middel)hoge verwachting een vervolgonderzoek uit te laten voeren. Gezien de grootte van dit deel van het plangebied (circa 37 ha), het feit dat het om een gebied gaat met een hoge archeologisch potentie maar waar tot op heden nog geen archeologische waarden zijn aangetroffen, adviseert BAAC om dit vervolgonderzoek in eerste instantie uit een karterend booronderzoek te laten bestaan (onderzoeksmethode C1). Middels een dergelijk karterend booronderzoek, dat geschikt wordt geacht om vindplaatsen met een omvang van 500 tot 2000 m² te kunnen traceren waarbij voornamelijk een strooiing van aardewerk wordt verwacht, kan worden nagegaan of daadwerkelijk archeologische resten aanwezig zijn. Voorafgaand aan het booronderzoek dienen de eisen waaraan het onderzoek dient te voldoen, te worden vastgelegd in een door de bevoegde overheid goed te keuren Plan van Aanpak (PvA). BAAC adviseert tevens om de locaties waaraan een hoge verwachting is toegekend op het voorkomen van sporen gerelateerd aan de historische erven te ontzien bij de plannen voor het gebied. Mocht dit niet mogelijk blijken te zijn, dan dient op deze locaties een vervolgonderzoek te worden uitgevoerd in de vorm van een proefsleuvenonderzoek. Voorafgaand aan het gravend onderzoek dienen de eisen waaraan het onderzoek dient te voldoen, te worden vastgelegd in een door de bevoegde overheid goed te keuren Programma van Eisen (PvE). Voor de zones met een lage verwachting wordt geen vervolgonderzoek aanbevolen.

Bovenstaand advies is voorgelegd aan de bevoegde overheid (gemeente Oss) in het kader van de vergunningsaanvraag. De bevoegde overheid heeft het rapport na aanpassing van enkele opmerkingen goedgekeurd. Over de vorm waarin het vervolgonderzoek (karterend booronderzoek) zal worden uitgevoerd, dient voorafgaand eerst en overleg te worden gevoerd.⁵⁸

Hoewel getracht is een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de gebruikte onderzoeksmethoden, kan de aanwezigheid van archeologische sporen of resten nooit volledig worden uitgesloten in de gebieden waarvoor geen vervolgonderzoek wordt aanbevolen. BAAC wil er daarom op wijzen dat men bij bodemversturende activiteiten alert dient te zijn op de aanwezigheid van archeologische waarden (zoals vondstmateriaal en grondsporen). Bij het aantreffen van deze waarden dient men hiervan, volgens artikel 5.10 van de Erfgoedwet en afdeling 19.2

⁵⁸ E-mail d.d. 04-02-2025.

Omgevingswet, zo spoedig mogelijk melding te maken bij de minister van OC&W (in de praktijk de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) en bij de gemeente.

Literatuur

- Bakker, H. de & J. Schelling, 1989: Systeem van bodemclassificatie voor Nederland. De hogere niveaus, Wageningen.
- Berendsen, H.J.A., E. Stouthamer, K.M. Cohen & W.Z. Hoek, 2021: *Landschap in delen. De fysisch-geografische regio's*, Utrecht.
- Bosch, J.H.A., 2008: Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode versie 1.1. Op basis van de Standaard Boor Beschrijvingsmethode versie 5.2, Utrecht (Deltares-rapport 2008-U-R0881/A).
- Boshoven, E.H. & L.J. Keunen, 2024: *Archeologie in de gemeente Oss: Actualisatie archeologische verwachtings- en beleidskaart*. RAAP-rapport 5923, Weesp.
- CCvD, 2018: Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, versie 4.1, Gouda.
- Ellenkamp, G.R., 2020: *Plangebied Het Brand te Oss-West, gemeente Oss: archeologisch vooronderzoek: een bureau- en verkennend booronderzoek*. RAAP-rapport 4376, Weesp.
- Fokkens, H., 1990: *Oss, Ussen*. In: Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1985-1987, p. 41-44.
- Fokkens, H., S. van As & R. Jansen, 2019: *The Oss-Noord Project. The Second Decade of Excavations at Oss 1986-1996*. *Analecta Praehistorica Leidensia* 48, Leiden.
- Helm, P. van den, 2022: *Inventariserend veldonderzoek (IVO-P) Oss-Het Brand*. Archol Rapport 672, Leiden.
- Huisink, M., 1998: *Changing river styles in response to climate change. Examples from the Maas and Vecht during the Weichselian Pleni- and Late glacial*, Wageningen.
- Kasse, C., 1995: Younger Dryas cooling and fluvial response (Maas River, the Netherlands), *Geologie en Mijnbouw* 74, 251-256.
- Mulder, E.F.J. de, M.C. Geluk, I.L. Ritsema, W.E. Westerhoff & T.E. Wong, 2003: *De ondergrond van Nederland*, Groningen/Houten.
- Oude Rengerink, J.A.M., 2005: *Inventariserend archeologisch onderzoek RVK Lage Maaskant in de gemeente Oss*. Oranjewoud projectnr. 151650.
- Putten, M.J. van, 2024: *Plan van Aanpak, versie 1. Gemeente Oss, Amsteleind Zuid en Kleinussen te Oss, 's-Hertogenbosch* (BAAC-project V-24.0740).
- Stichting voor Bodemkartering, 1976b: *Bodemkaart van Nederland schaal 1:50.000. Toelichting bij de kaartbladen 45 Oost 's-Hertogenbosch en 46 West – 46 Oost Vierlingsbeek*, Wageningen.
- Verwers, G.J., 1978: *Oss, Ussen*. In: Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1974-1976, p. 32-33.
- Verwers, G.J., 1981: *Oss, Ussen*. In: Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1977-1979, p. 35-39. Eindhoven.
- Verwers, G.J., 1983: *Oss, Ussen*. In: Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1979-1980, p. 29-31. Eindhoven.
- Wesselingh, D.A., 2000: *Native neighbours. Local settlement system and social structure in the Roman period at Oss (the Netherlands)*. *Analecta Praehistorica Leidensia* 32, Leiden.

Geraadpleegde kaarten en websites

- AHN 4, *Actueel Hoogtebestand Nederland*, <http://www.ahn.nl>, 2024.
- Archis 3, *Archeologisch Informatiesysteem*, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed RCE), <https://archis.cultureelerfgoed.nl/>, december 2024.
- DINOloket, Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond, <http://www.dinoloket.nl>, 2024.
- IKME, Indicatieve Kaart Militair Erfgoed, <http://www.ikme.nl/>, december 2024.
- Informatiepunt Leefomgeving, <https://iplo.nl/>, december 2024.
- Kadasterkaart (minuutplan en OAT), 1811-1832, <http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl>, december 2024.

NAZCA, <https://noord-brabant.nazca4u.nl>, december 2024.

PDOK, *Publieke Dienstverlening Op de Kaart*, <https://www.pdok.nl/>, december 2024.

Topotijdreis, <https://www.topotijdreis.nl>, december 2024.

Overige bronnen

E-mail van de heer Van Nistelrooij, 17-12-2024.

6

Bijlagen

Bijlage 1	Geologische en archeologische tijdvakken
Bijlage 2	Boorbeschrijvingen

Bijlage 1: Geologische en archeologische tijdvakken

Ouderdom (jr) 0 = 1950 n. Chr.	Chronostratigrafie					MIS	Lithostratigrafie				
11.650	Kwartair	Laat	Holoceen (warme periode)					1	Formaties: Naaldwijk (marien), Nieuwkoop (veen), Echteld (fluviaal)		Formatie van Bortel (eolisch en lokaal terrestrisch)
12.850			Laat-Weichselien (Laat-Glaciaal)	Weichselien (ijstijd)	Late Dryas (koud)	2	Formatie van Kreftenheye (Rijn)				
13.900					Allerød (warm)						
14.030					Vroege Dryas (koud)						
14.640					Bølling (warm)						
30.000			Midden-Weichselien (Pleniglaciaal)		Laat-Pleniglaciaal (zeer koud)	3					
60.000				Midden-Pleniglaciaal (koud)							
75.000				Vroeg-Pleniglaciaal (zeer koud)	4						
117.000			Vroeg-Weichselien (gematigd koud)						5a		
									5b		
									5c		
									5d		
130.000			Eemien (warme periode)						5e	Eem Formatie (marien, lagunair en lacustrien)	
370.000		Midden	Midden	Saalien (ijstijd)		6-10			Formatie van Urk (Rijn)		
410.000				Holsteinien (warme periode)		11					
475.000				Elsterien (ijstijd)		12	Formatie van Peelo (Glaciaal)				
850.000				Cromerien (warme periode)		13-22	Formatie van Sterksel (Rijn)		Formatie van Stamproy (eolisch en lokaal terrestrisch)		
2.600.000		Vroeg	Vroeg	Pre-Cromerien		23-104					


Chrono-, zuurstofisotopen- en lithostratigrafie voor Noordwest-Europa naar De Mulder *et al.* (2003). Mariene isotop stadium (MIS) volgens Bassinot *et al.* (1994). Atmosferische data volgens Berendsen (2008) en Cohen *et al.* (2009). Archeologische periode-indeling en ouderdom volgens de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Vegetatie bewerkt volgens Berendsen (2008). Pollenzones volgens P. Vos & P. Kiden (2005).

Ouderdom (kal. jaren BP ¹)	¹⁴ C jaren	Chronostratigrafie		Pollen zones	Vegetatie	Archeologische perioden (kal. jaren v/n. Chr.)			
450	1250	Holoceen	Laat	Subatlanticum (koeler Vochtiger)	Vb2	nieuwe tijd (1500-heden)			
1150						middeleeuwen (450-1500 n. Chr.)			
1500							Romeinse tijd (12 v.Chr. – 450 n. Chr.)		
1962					1950			Vb1	Loofbos, waarbij eik en els overheersen; haagbeuk vanaf Vb1 (>1%); vanaf Vb2 veel cultuurplanten (rogge, boekweit, korenbloem)
2750						ijzertijd (800 – 12 v. Chr.)			
3050							2900		
3950	5000		Midden	Subboreaalaal (koeler Droger)	IVb	Loofbos. Eik, els en hazelaar overheersen; beuk vanaf IVb >1% en grotere invloed landbouw (granen)		brons tijd (2000 – 800 v. Chr.)	
5700					IVa		neolithicum (5300 – 2000 v. Chr.)		
			7250	Atlanticum (warm Vochtig)		III		Loofbos eik en els overheersen, relatief veel iep en linde. Het percentage den neemt af	
8700			8000		Vroeg		Boreaalaal (warmer)		II
10.250				Preboreaalaal (warmer)		I	Eerst berk en later overheerst de den		
10.750				10.150		Laat-Pleistoceen	Weichselien (ijstijd)	Laat-Weichselien (Laat-Glaciaal)	Late Dryas
11.650	Allerød		LW II		Dennen- en berkenbossen				
12.850	Vroege Dryas	LW I	Open parklandschap						
13.900	Bølling		Open vegetatie met kruiden (bijvoet) en berkenbomen						
14.030	12.450	Midden-Weichselien (Pleniglaciaal)			Perioden met een poolwoestijn en perioden met een toendra	midden-paleolithicum (300.000 – 35.000 v. Chr.)			
14.640								Vroeg-Weichselien (Vroeg-Glaciaal)	
35.000 (v. Chr.)		Eemien (warme periode)		Loofbos					
75.000		Midden-Pleistoceen	Saalien (ijstijd)		Maximale ijsuitbreiding Scandinavische ijskap tussen 200.000 en 130.000 jaar BP			vroeg-paleolithicum (tot 300.000 v. Chr.)	
117.000									
130.000									
300.000 (v. Chr.)									

¹ BP = aantal werkelijke jaren voor 1950 AD.

Boring 1

beschrijver: BAAC, datum: 14-1-2025, coördinaat: /, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)


beschrijving: zand, zwak siltig, grijs

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald

opmerkingen: Boring niet geplaatst, geen toestemming

Boring 2


beschrijver: BAAC, datum: 14-1-2025, coördinaat: /, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
beschrijving: zand, zwak siltig, grijs
interpretatie: bodemhorizont niet bepaald
opmerkingen: Boring niet geplaatst, geen toestemming

Boring 3

beschrijver: BAAC, datum: 14-1-2025, coördinaat: /, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)


beschrijving: zand, zwak siltig, grijs

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald

opmerkingen: Boring niet geplaatst, geen toestemming

Boring 4

beschrijver: BAAC, datum: 14-1-2025, coördinaat: /, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)


beschrijving: zand, zwak siltig, grijs

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald

opmerkingen: Boring niet geplaatst, geen toestemming

Boring 5

beschrijver: BAAC, datum: 14-1-2025, coördinaat: /, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)


beschrijving: zand, zwak siltig, grijs

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald

opmerkingen: Boring niet geplaatst, geen toestemming

Boring 6


beschrijver: BAAC, datum: 14-1-2025, coördinaat: /, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
beschrijving: zand, zwak siltig, grijs
interpretatie: bodemhorizont niet bepaald
opmerkingen: Boring niet geplaatst, geen toestemming

Boring 7

beschrijver: BAAC, datum: 14-1-2025, coördinaat: /, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)


beschrijving: zand, zwak siltig, grijs

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald

opmerkingen: Boring niet geplaatst, geen toestemming

Boring 8

beschrijver: BAAC, datum: 14-1-2025, coördinaat: /, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)


beschrijving: zand, zwak siltig, grijs

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald

opmerkingen: Boring niet geplaatst, geen toestemming

Boring 9

beschrijver: BAAC, datum: 14-1-2025, coördinaat: /, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)


beschrijving: zand, zwak siltig, grijs

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald

opmerkingen: Boring niet geplaatst, geen toestemming

Boring 10

beschrijver: BAAC, datum: 14-1-2025, coördinaat: /, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)


beschrijving: zand, zwak siltig, grijs

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald

opmerkingen: Boring niet geplaatst, geen toestemming

Boring 11

beschrijver: BAAC, datum: 14-1-2025, coördinaat: /, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)


beschrijving: zand, zwak siltig, grijs

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald

opmerkingen: Boring niet geplaatst, geen toestemming

Boring 12

beschrijver: BAAC, datum: 14-1-2025, coördinaat: /, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)


beschrijving: zand, zwak siltig, grijs

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald

opmerkingen: Boring niet geplaatst, geen toestemming

Boring 13

beschrijver: BAAC, datum: 13-1-2025, coördinaat: 161608,16/419353,16, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,15 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus, volledig geoxideerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijsbruin, zwak humeus, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 3 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), geelgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)


interpretatie: Cg-horizont, dekzand

laag 4 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijs, volledig gereduceerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cr-horizont, dekzand

Boring 14

beschrijver: BAAC, datum: 13-1-2025, coördinaat: 161589,09/419397,93, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,06 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, sterk siltig, grijsbruin, zwak humeus, oxidatie- en reductieverschijnselen, kleibrokken

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsgeel, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen


interpretatie: Cg-horizont, verspoeld dekzand

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgeelgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, verspoeld dekzand

Boring 15

beschrijver: BAAC, datum: 13-1-2025, coördinaat: 161571,09/419445,9, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,18 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), bruin, matig humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), donkergrijs, zwak humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kleibrokken, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Ap-horizont, verploegd

opmerkingen: Kleilaagje verploegd

laag 3 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), geelgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)


interpretatie: Cg-horizont, dekzand

laag 4 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijs, volledig gereduceerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cr-horizont, dekzand

Boring 16

beschrijver: BAAC, datum: 13-1-2025, coördinaat: 161549,65/419494,26, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,48 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, sterk siltig, grijsbruin, sterk humeus, oxidatie- en reductieverschijnselen, kleibrokken

interpretatie: Aa-horizont, opgebrachte grond


opmerkingen: Vlekkerig

laag 2 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, volledig gereduceerd

interpretatie: C-horizont, dekzand

Boring 17

beschrijver: BAAC, datum: 13-1-2025, coördinaat: 161589,27/419508,72, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,45 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruingrijs, matig humeus

interpretatie: A-horizont, opgebrachte grond

archeologie: , bouwkeramiek (weinig)

opmerkingen: Enkele grindjes, en lichte brokjes en kleibrokjes

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, sterk siltig, matig fijn (150-210), zwart, matig humeus

interpretatie: Ab-horizont

laag 3 beschrijving: klei, sterk zandig, donkergrijs


interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, komafzettingen

laag 4 beschrijving: zand, matig siltig, matig grof (210-300), lichtgeel, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cr-horizont, dekzand

Boring 18

beschrijver: BAAC, datum: 13-1-2025, coördinaat: 161598,96/419483,61, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,76 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig grof (210-300), donkerbruingrijs, matig humeus

interpretatie: Ap-horizont, opgebrachte grond

archeologie: , bouwkeramiek (weinig)

opmerkingen: Enkele grindjes, en lichte brokjes

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig grof (210-300), lichtwitgrijs, matig humeus


interpretatie: C-horizont

archeologie: , bouwkeramiek (veel)

opmerkingen: Puinlaag, met glas

Boring 19

beschrijver: BAAC, datum: 13-1-2025, coördinaat: 161616,77/419437,5, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,11 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), bruin, matig humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), donkergrijs, zwak humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kleibrokken, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Ap-horizont, verploegd

opmerkingen: Kleilaagje verploegd


laag 3 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), geelgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

Boring 20

beschrijver: BAAC, datum: 13-1-2025, coördinaat: 161635,4/419391,33, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,2 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, sterk siltig, grijsbruin, zwak humeus, oxidatie- en reductieverschijnselen, kleibrokken

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsgeel, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen


interpretatie: C-horizont, verspoeld dekzand

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig grof (210-300), lichtgeelgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, beddingafzettingen

Boring 21

beschrijver: BAAC, datum: 7-1-2025, coördinaat: 161681,64/419381,94, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,27 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, sterk siltig, grijsbruin, zwak humeus, oxidatie- en reductieverschijnselen, kleibrokken

interpretatie: Aa-horizont, opgebrachte grond

opmerkingen: Vlekkerig


laag 2 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsgeel, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

opmerkingen: Enkel grindje

Boring 22

beschrijver: BAAC, datum: 7-1-2025, coördinaat: 161658,38/419426,5, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,16 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, sterk siltig, grijsbruin, zwak humeus, oxidatie- en reductieverschijnselen, kleibrokken

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

opmerkingen: Vlekkerig

laag 2 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsgeel, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, dekzand


laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig grof (210-300), lichtgeelgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, beddingafzettingen

opmerkingen: Enkel grindje

Boring 23

beschrijver: BAAC, datum: 7-1-2025, coördinaat: 161638,91/419483,16, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,3 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, sterk siltig, grijsbruin, zwak humeus, oxidatie- en reductieverschijnselen, kleibrokken

interpretatie: Aa-horizont, opgebrachte grond


opmerkingen: Vlekkerig

laag 2 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsgeel, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

Boring 24

beschrijver: BAAC, datum: 7-1-2025, coördinaat: 161622,06/419521,71, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,87 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, sterk humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, opgebrachte grond

archeologie: , bouwkeraamiek (matig)

opmerkingen: Bevat enkele grindjes

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: klei, sterk zandig, donkerbruingrijs, matig humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, zandbrokken, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, opgebrachte grond

opmerkingen: Vlekkerig, bevat enkel grindje

laag 3 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), zwart, sterk humeus, volledig gereduceerd, kalkloos (bruist niet)


interpretatie: Ah-horizont, dekszand

laag 4 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, volledig gereduceerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cr-horizont, dekszand

Boring 25


beschrijver: BAAC, datum: 14-1-2025, coördinaat: /, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
beschrijving: zand, zwak siltig, grijs
interpretatie: bodemhorizont niet bepaald
opmerkingen: Boring niet geplaatst vanwege verharding

Boring 26

beschrijver: BAAC, datum: 7-1-2025, coördinaat: 161697,36/419491,87, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,3 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, sterk siltig, grijsbruin, zwak humeus, oxidatie- en reductieverschijnselen, kleibrokken

interpretatie: Aa-horizont, opgebrachte grond

opmerkingen: Vlekkerig

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, sterk siltig, matig fijn (150-210), grijs, zwak humeus, kleibrokken


interpretatie: bodemhorizont niet bepaald

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgeelgrijs, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, verspoeld dekzand

Boring 27

beschrijver: BAAC, datum: 7-1-2025, coördinaat: 161683,67/419462,59, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,24 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, sterk siltig, grijsbruin, zwak humeus, oxidatie- en reductieverschijnselen, kleibrokken

interpretatie: Aa-horizont, opgebrachte grond

opmerkingen: Vlekkerig


laag 2 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsgeel, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

opmerkingen: Enkel grindje

Boring 28

beschrijver: BAAC, datum: 7-1-2025, coördinaat: 161702,96/419417,12, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,27 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), bruin, matig humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Ah-horizont, bouwvoor, dekzand

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), geelbruin, zwak humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: A/C-horizont, verploegd, dekzand

opmerkingen: Vlekkerig

laag 3 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), geel, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

opmerkingen: Bevat enkel grindje


laag 4 beschrijving: zand, zwak siltig, matig grof (210-300), geel, oxidatie- en reductieverschijnselen, zwak grindig, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cg-horizont, beddingafzettingen

opmerkingen: Terrasafzettingen

Boring 29

beschrijver: BAAC, datum: 7-1-2025, coördinaat: 161719,2/419505,04, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,67 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC

**laag 1** aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)


beschrijving: zand, zwak siltig, matig grof (210-300), grijsbruin, zwak humeus, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, opgebrachte grond

opmerkingen: Sterk gevlekt

Boring 30

beschrijver: BAAC, datum: 7-1-2025, coördinaat: 161696,52/419544,14, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,75 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, sterk siltig, grijsbruin, zwak humeus, oxidatie- en reductieverschijnselen, kleibrokken

interpretatie: Aa-horizont, opgebrachte grond


opmerkingen: Vlekkerig

laag 2 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgeelgrijs, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

Boring 31


beschrijver: BAAC, datum: 14-1-2025, coördinaat: /, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
beschrijving: zand, zwak siltig, grijs
interpretatie: bodemhorizont niet bepaald
opmerkingen: Boring niet geplaatst vanwege verharding

Boring 32

beschrijver: BAAC, datum: 14-1-2025, coördinaat: /, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)


beschrijving: zand, zwak siltig, grijs

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald

opmerkingen: Boring niet geplaatst vanwege verharding

Boring 33


beschrijver: BAAC, datum: 14-1-2025, coördinaat: /, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
beschrijving: zand, zwak siltig, grijs
interpretatie: bodemhorizont niet bepaald
opmerkingen: Boring niet geplaatst vanwege verharding

Boring 34

beschrijver: BAAC, datum: 14-1-2025, coördinaat: /, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)


beschrijving: zand, zwak siltig, grijs

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald

opmerkingen: Boring niet geplaatst vanwege verharding

Boring 35

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 161823,2/419577,03, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,51 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), grijsbruin

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald


opmerkingen: Vlekkelig, naast vijver

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

Boring 36

beschrijver: BAAC, datum: 7-1-2025, coördinaat: 161839,53/419526,23, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,11 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), bruin, matig humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, opgebrachte grond

opmerkingen: Sterk vlekkerig

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, sterk siltig, matig fijn (150-210), donkergrijs, sterk humeus, volledig gereduceerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, slootvulling

opmerkingen: Grondwater vult boorgat


laag 3 beschrijving: zand, sterk siltig, matig fijn (150-210), donkergrijs, volledig gereduceerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, slootvulling

opmerkingen: Boring gestaakt, geen sediment opgeboord ivm grondwater

Boring 37

beschrijver: BAAC, datum: 7-1-2025, coördinaat: 161858,77/419477,6, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,5 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus, volledig geoxideerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), oranjegeel, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: AC-horizont, dekzand

laag 3 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), geel, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

opmerkingen: Bevat enkele mm grindjes


laag 4 beschrijving: zand, zwak siltig, matig grof (210-300), geel, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, zwak grindig, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cg-horizont, beddingafzettingen

opmerkingen: Terrasafzettingen

Boring 38

beschrijver: BAAC, datum: 7-1-2025, coördinaat: 161876,78/419433,25, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,23 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), grijsbruin, matig humeus, volledig geoxideerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, opgebrachte grond

opmerkingen: Opgebracht slootlib

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: klei, sterk zandig, grijs, zwak humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, zandbrokken, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cg-horizont, verploegd, komafzettingen


opmerkingen: Sterk vlekkelig, verploegde dunne kleilaag

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), geel, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

Boring 39

beschrijver: BAAC, datum: 7-1-2025, coördinaat: 161898,41/419387,16, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,28 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), grijsbruin, matig humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor


laag 2 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, volledig gereduceerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cr-horizont, dekzand

opmerkingen: Bevat enkel grindje

Boring 40

beschrijver: BAAC, datum: 7-1-2025, coördinaat: 161939,56/419384,36, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,3 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, grijsbruin, matig humeus, oxidatie- en reductieverschijnselen, kleibrokken

interpretatie: Ap-horizont

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsgeel, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen


interpretatie: Cg-horizont, dekzand

laag 3 beschrijving: zand, matig siltig, matig grof (210-300), lichtgrijs, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cr-horizont, beddingafzettingen

Boring 41

beschrijver: BAAC, datum: 7-1-2025, coördinaat: 161924,25/419425,15, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,45 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, grijsbruin, matig humeus, oxidatie- en reductieverschijnselen, kleibrokken

interpretatie: Ap-horizont

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: A/C-horizont, verspoeld dekzand

opmerkingen: Gevlekt


laag 3 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, verspoeld dekzand

opmerkingen: Enkel grindje

Boring 42

beschrijver: BAAC, datum: 7-1-2025, coördinaat: 161907,73/419471,47, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,39 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, grijsbruin, matig humeus, oxidatie- en reductieverschijnselen, kleibrokken

interpretatie: Ap-horizont


laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, verspoeld dekzand

opmerkingen: Enkel grindje

Boring 43

beschrijver: BAAC, datum: 7-1-2025, coördinaat: 161886,98/419518,62, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,47 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, sterk siltig, grijsbruin, zwak humeus, oxidatie- en reductieverschijnselen, kleibrokken

interpretatie: Ap-horizont

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, bruingrijs, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kleibrokken

interpretatie: A/C-horizont

laag 3 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, dekzand


laag 4 beschrijving: zand, zwak siltig, matig grof (210-300), lichtgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, enkele leemlagen

interpretatie: Cg-horizont, fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem])

opmerkingen: Enkel grindje

Boring 44

beschrijver: BAAC, datum: 7-1-2025, coördinaat: 161867,54/419564,36, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,26 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, sterk siltig, grijsbruin, zwak humeus, oxidatie- en reductieverschijnselen, kleibrokken

interpretatie: Aa-horizont, opgebrachte grond

opmerkingen: Vlekkerig

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgeelgrijs

interpretatie: C-horizont, dekzand

laag 3 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), oranje, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, enkele leemlagen


interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem])

laag 4 beschrijving: zand, zwak siltig, matig grof (210-300), lichtgeelgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, enkele leemlagen

interpretatie: Cg-horizont, fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem])

Boring 45

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 161849,23/419611,69, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,54 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, sterk siltig, matig fijn (150-210), grijsbruin, kleibrokken


interpretatie: bodemhorizont niet bepaald

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgeelgrijs, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, dekszand

Boring 46

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 161892,55/419606,32, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,72 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), grijsbruin, kleibrokken

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, opgebrachte grond


opmerkingen: Vlekkerig

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsgeel, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

Boring 47


beschrijver: BAAC, datum: 7-1-2025, coördinaat: 161914,31/419555,77, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,3 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



- laag 1 beschrijving: zand, matig siltig, matig grof (210-300), donkergrijs, matig humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen
interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor
- laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig grof (210-300), lichtgeel, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen
interpretatie: Cg-horizont, verspoeld dekzand
- laag 3 beschrijving: zand, matig siltig, zeer grof (300-420), lichtoranjegeel, oxidatie- en reductieverschijnselen
interpretatie: Cg-horizont, beddingafzettingen

Boring 48

beschrijver: BAAC, datum: 7-1-2025, coördinaat: 161934,09/419508,84, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,34 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, sterk siltig, grijsbruin, zwak humeus, oxidatie- en reductieverschijnselen, kleibrokken

interpretatie: Ap-horizont

laag 2 beschrijving: zand, sterk siltig, matig fijn (150-210), bruingrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, enkele leemlagen

interpretatie: Cg-horizont, fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem])

opmerkingen: Beekklei

laag 3 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen


interpretatie: Cg-horizont, dekzand

laag 4 beschrijving: zand, zwak siltig, matig grof (210-300), lichtgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

Boring 49

beschrijver: BAAC, datum: 7-1-2025, coördinaat: 161950,61/419462,92, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,32 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 beschrijving: zand, matig siltig, matig grof (210-300), donkergrijs, matig humeus


interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig grof (210-300), lichtgeel, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, verspoeld dekzand

Boring 50

beschrijver: BAAC, datum: 7-1-2025, coördinaat: 161970,47/419416,63, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,31 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, grijsbruin, matig humeus, oxidatie- en reductieverschijnselen, kleibrokken

interpretatie: Ap-horizont


laag 3 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, verspoeld dekzand

opmerkingen: Enkel grindje

Boring 51

beschrijver: BAAC, datum: 7-1-2025, coördinaat: 162014,2/419418,36, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,29 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), bruingeel, zwak humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: A/C-horizont, verploegd, dekzand

opmerkingen: Vlekkerig

laag 3 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), geel, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)


interpretatie: Cg-horizont, dekzand

laag 4 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, volledig gereduceerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cr-horizont, dekzand

Boring 52

beschrijver: BAAC, datum: 7-1-2025, coördinaat: 161997,74/419454,33, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,44 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig grof (210-300), donkerbruin, matig humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor


opmerkingen: Vlekkerig

laag 2 beschrijving: zand, zwak siltig, matig grof (210-300), grijsgeel, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

Boring 53

beschrijver: BAAC, datum: 7-1-2025, coördinaat: 161978,93/419500,4, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,37 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

opmerkingen: Vlekkerig

laag 2 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijsgeel, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)


interpretatie: Cg-horizont, dekzand

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijs, volledig gereduceerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cr-horizont, dekzand

Boring 54

beschrijver: BAAC, datum: 7-1-2025, coördinaat: 161962,06/419547,72, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,37 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, sterk siltig, grijsbruin, zwak humeus, oxidatie- en reductieverschijnselen, kleibrokken

interpretatie: Aa-horizont, opgebrachte grond

opmerkingen: Vlekkerig


laag 2 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtoranje, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, verspoeld dekzand

opmerkingen: Enkel grindje

Boring 55

beschrijver: BAAC, datum: 7-1-2025, coördinaat: 161942,04/419596,73, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,4 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, sterk siltig, grijsbruin, zwak humeus, oxidatie- en reductieverschijnselen, kleibrokken

interpretatie: Aa-horizont, opgebrachte grond

opmerkingen: Vlekkerig


laag 2 beschrijving: zand, zwak siltig, matig grof (210-300), lichtgeelgrijs, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, beddingafzettingen

opmerkingen: Enkel grindje, licht gevlekt

Boring 56

beschrijver: BAAC, datum: 7-1-2025, coördinaat: 161924,12/419640,39, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,25 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, sterk siltig, grijsbruin, zwak humeus, oxidatie- en reductieverschijnselen, kleibrokken

interpretatie: Aa-horizont, opgebrachte grond

opmerkingen: Vlekkerig

laag 2 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsgeel, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

opmerkingen: Enkel grindje


laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, beddingafzettingen

opmerkingen: Enkel grindje

Boring 57

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 161960,02/419658,46, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,41 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)


beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), grijsbruin, matig humeus, kleibrokken
interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, bouwvoor

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, oxidatie- en reductieverschijnselen
interpretatie: Cg-horizont, dekzand

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig grof (210-300), lichtgrijs, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, zwak grindig
interpretatie: Cg-horizont, beddingafzettingen

Boring 58

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 161969,67/419631,1, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,41 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), grijsbruin, matig humeus, kleibrokken
interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, bouwvoor

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsgeel, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen


interpretatie: Cg-horizont, dekzand

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig grof (210-300), lichtgrijsgeel, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, beddingafzettingen

Boring 59

beschrijver: BAAC, datum: 7-1-2025, coördinaat: 161988,31/419586,04, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,36 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, sterk siltig, grijsbruin, zwak humeus, oxidatie- en reductieverschijnselen, kleibrokken

interpretatie: Aa-horizont, opgebrachte grond

opmerkingen: Vlekkelig

laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsgeel, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, dekzand


laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig grof (210-300), lichtgeelgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, beddingafzettingen

opmerkingen: Enkel grindje

Boring 60

beschrijver: BAAC, datum: 7-1-2025, coördinaat: 162007,12/419540,3, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,38 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), geelbruin, zwak humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: A/C-horizont, verploegd, dekzand


opmerkingen: Vlekkerig

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), geel, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

Boring 61

beschrijver: BAAC, datum: 7-1-2025, coördinaat: 162026,35/419492,49, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,4 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus, volledig geoxideerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijs, zwak humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: AC-horizont, oude akkerlaag, dekszand

opmerkingen: Opvallende kleur, oude akkerlaag?

laag 3 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), geelwit, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cg-horizont, dekszand


laag 4 beschrijving: zand, zwak siltig, matig grof (210-300), grijs, volledig gereduceerd, zwak grindig, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cr-horizont, beddingafzettingen

opmerkingen: Terrasafzettingen

Boring 62

beschrijver: BAAC, datum: 7-1-2025, coördinaat: 162044,38/419446,1, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,34 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor


laag 2 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), geel, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

opmerkingen: Bevat enkel mm grindje

Boring 63

beschrijver: BAAC, datum: 7-1-2025, coördinaat: 162072,75/419483,92, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,45 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, sterk siltig, grijsbruin, matig humeus, oxidatie- en reductieverschijnselen, kleibrokken

interpretatie: A-horizont, slootvulling


opmerkingen: Vlekkerig, veel wortels

laag 2 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, verspoeld dekzand

Boring 64

beschrijver: BAAC, datum: 7-1-2025, coördinaat: 162048,96/419534,67, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,27 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, sterk siltig, grijsbruin, zwak humeus, oxidatie- en reductieverschijnselen, kleibrokken

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

opmerkingen: Vlekkerig

laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), grijsoranje

interpretatie: A/C-horizont

opmerkingen: Gevlekt

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtoranje, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen


interpretatie: Cg-horizont, dekzand

laag 4 beschrijving: zand, zwak siltig, matig grof (210-300), lichtgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, beddingafzettingen

Boring 65

beschrijver: BAAC, datum: 7-1-2025, coördinaat: 162036,13/419581,19, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,47 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), geelbruin, matig humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor, dekzand


laag 2 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), geel, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

opmerkingen: Bevat enkele mm grindjes

Boring 66

beschrijver: BAAC, datum: 7-1-2025, coördinaat: 162019,72/419631,84, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,13 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus, volledig geoxideerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, opgebrachte grond

archeologie: , bouwkeraamiek (weinig)

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtbruin, zwak humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, opgebrachte grond

opmerkingen: Vlekkelig

laag 3 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijs, matig humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kleibrokken, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor, dekzand

opmerkingen: Verploegde kleilaag op dekzand

laag 4 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), bruin, zwak humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kleibrokken, kalkloos (bruist niet)


interpretatie: A/C-horizont, verploegd, dekzand

laag 5 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), geel, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

Boring 67

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 161997,8/419669,84, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,52 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)


beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), grijsbruin, matig humeus, kleibrokken
interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, bouwvoor

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsgeel, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, dekszand

Boring 68

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162045,14/419661,48, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,67 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), grijsbruin, kleibrokken

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, opgebrachte grond


opmerkingen: Sterk gevlekt, boomwortels

laag 2 beschrijving: zand, zwak siltig, matig grof (210-300), lichtgrijsgeel, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, beddingafzettingen

Boring 69

beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 161431,45/418610,16, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,29 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), bruin, matig humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), zwart, matig humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Ah-horizont, dekzand

laag 3 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijsgeel, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)


interpretatie: Cg-horizont, dekzand

laag 4 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijs, volledig gereduceerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cr-horizont, dekzand

Boring 70

beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 161450,94/418564,78, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,31 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), bruin, matig humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), bruingrijs, zwak humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: A/C-horizont, verploegd, dekszand

opmerkingen: Vlekkerig


laag 3 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijsgeel, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cg-horizont, dekszand

Boring 71

beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 161519,83/418519,42, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,47 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), bruin, matig humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

opmerkingen: Opgebracht?

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), zwartgrijs, zwak humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Ah-horizont, verploegd, dekzand

opmerkingen: Vlekkerig

laag 3 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijsgeel, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cg-horizont, dekzand


laag 4 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijs, volledig gereduceerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cr-horizont, verspoeld dekzand

opmerkingen: Bevat enkel grindje

Boring 72

beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 161495/418554, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,42 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijsbruin, matig humeus


interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijs, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, verspoeld dekzand

Boring 73


beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 161477,64/418600,56, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,36 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



- laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus
 interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor
- laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijs, sterk humeus
 interpretatie: bodemhorizont niet bepaald
 opmerkingen: Moerige laag
- laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijs
 interpretatie: C-horizont, verspoeld dekzand
 opmerkingen: Enkel grindje

Boring 74

beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 161467,54/418628,15, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,4 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), geelgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cg-horizont, dekzand


laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig grof (210-300), grijs, volledig gereduceerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cr-horizont, beddingafzettingen

opmerkingen: Terrasafzettingen

Boring 75


beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 161504,69/418633,9, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,9 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



- laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)
 interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, opgebrachte grond
- laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)
 interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, opgebrachte grond
 opmerkingen: Vlekkerig
- laag 3 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), grijszwart, matig humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, enkele leemlagen, kalkloos (bruist niet)
 interpretatie: Ah-horizont, verstoord, verspoeld dekzand
 opmerkingen: Sterk vlekkerig
- laag 4 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), geelgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)
 interpretatie: Cg-horizont, dekzand
- laag 5 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijs, volledig gereduceerd, kalkloos (bruist niet)
 interpretatie: Cr-horizont, dekzand

Boring 76


beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 161524,2/418592,72, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,65 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



- laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)
 interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, opgebrachte grond
 opmerkingen: Vlekkerig
- laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), geelgrijs, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)
 interpretatie: Cg-horizont, dekzand
- laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)
 interpretatie: Cg-horizont, dekzand
- laag 4 beschrijving: zand, zwak siltig, matig grof (210-300), grijs, volledig gereduceerd, kalkloos (bruist niet)
 interpretatie: Cr-horizont, beddingafzettingen
 opmerkingen: Terrasafzettingen

Boring 77

beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 161541,14/418546,5, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,48 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijsbruin, matig humeus


interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijs, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, verspoeld dekzand

Boring 78

beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 161560,86/418500,54, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,5 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), bruin, matig humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijsgeel, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cg-horizont, dekzand


opmerkingen: Soort oerbankje

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijs, volledig gereduceerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cr-horizont, dekzand

Boring 79

beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 161626,28/418445,01, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,55 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), bruin, matig humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)


interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijsgeel, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

Boring 80

beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 161606,97/418491,54, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,44 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, sterk siltig, matig fijn (150-210), donkergrijsbruin, matig humeus, Fe-concreties
interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsoranje, Fe-concreties, oxidatie- en reductieverschijnselen


interpretatie: Cg-horizont, verspoeld dekzand

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig grof (210-300), lichtgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, beddingafzettingen

Boring 81

beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 161585,39/418536,23, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,27 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus
interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)


beschrijving: zand, uiterst siltig, matig fijn (150-210), donkergrijs, sterk humeus
interpretatie: bodemhorizont niet bepaald
opmerkingen: Moerige laag

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig grof (210-300), grijs

interpretatie: C-horizont, beddingafzettingen
opmerkingen: Enkel grindje

Boring 82


beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: /, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
beschrijving: zand, zwak siltig, grijs
interpretatie: bodemhorizont niet bepaald
opmerkingen: Boring niet geplaatst vanwege verharding

Boring 83

beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 161569,46/418636,08, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,94 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, opgebrachte grond

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), bruingrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, verstoord

opmerkingen: Vlekkerig


laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), geelgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cg-horizont, verstoord, dekzand

opmerkingen: Rommelig uiterlijk en sterke dieselgeur, boring gestaakt

Boring 84

beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 161534,44/418665,83, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,75 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, volledig geoxideerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, verstoord


laag 2 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), geelgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, verstoord

opmerkingen: Vlekkerig, boring gestaakt ivm kabels en leidingen

Boring 85

beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 161581,27/418669,23, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,22 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijsbruin, matig humeus, Fe-concreties
interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)


beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsgeel, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen
interpretatie: Cg-horizont, verspoeld dekzand

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, verspoeld dekzand

Boring 86

beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 161602,58/418625,37, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,14 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijsbruin, matig humeus, Fe-concreties


interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, verspoeld dekzand

Boring 87

beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 161631,31/418583,21, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,42 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijszwart, sterk humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)


interpretatie: Ah-horizont, dekzand

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijs, volledig gereduceerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cr-horizont, dekzand

Boring 88

beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 161638,09/418534,46, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,49 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijsbruin, matig humeus

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor


opmerkingen: Recent afval

laag 2 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijs, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, verspoeld dekzand

Boring 89

beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 161654,24/418483,14, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,43 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, sterk siltig, matig fijn (150-210), donkergrijsbruin, matig humeus, Fe-concreties
interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsoranje, Fe-concreties, oxidatie- en reductieverschijnselen


interpretatie: Cg-horizont, verspoeld dekzand
opmerkingen: Oerbank

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig grof (210-300), lichtgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, beddingafzettingen

Boring 90

beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 161675,01/418436,3, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,69 m, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), oranjegeel, Fe-concreties, oxidatie- en reductieverschijnselen, enkele leemlagen, kalkloos (bruist niet)


interpretatie: Cg-horizont, fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem])

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijs, volledig gereduceerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cr-horizont, dekzand

Boring 91

beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 161690/418393, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,64 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), bruin, matig humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), geelgrijs, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

laag 3 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), geelgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)


interpretatie: Cg-horizont, dekzand

laag 4 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijs, volledig gereduceerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cr-horizont, dekzand

Boring 92

beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 161761,72/418343,22, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,81 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijs, matig humeus
interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijs, matig humeus
interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor
opmerkingen: Met brokjes vd C


laag 3 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig grof (210-300), lichtbruingeel, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen
interpretatie: Cg-horizont, dekzand

laag 4 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtwitgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, zwak grindig
interpretatie: Cg-horizont, verspoeld dekzand
opmerkingen: Enkele kleine e grindjes

Boring 93

beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 161737,42/418381,19, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,73 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), bruin, matig humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), bruingeel, zwak humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)


interpretatie: A/C-horizont, dekzand

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijsgeel, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

Boring 94

beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 161718,14/418426,15, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,47 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), oranjegeel, Fe-concreties, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

opmerkingen: Oerbank

laag 3 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), oranjegeel, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)


interpretatie: Cg-horizont, dekzand

laag 4 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijs, volledig gereduceerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cr-horizont, dekzand

Boring 95

beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 161698,88/418481,45, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,44 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, sterk siltig, matig fijn (150-210), donkergrijsbruin, matig humeus, Fe-concreties
interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor


laag 2 beschrijving: zand, zwak siltig, matig grof (210-300), lichtgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, dekzand

opmerkingen: Enkel grindje

Boring 96

beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 161683,46/418520,75, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,52 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, sterk siltig, matig fijn (150-210), donkergrijsbruin, matig humeus, Fe-concreties
interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsoranje, Fe-concreties, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, verspoeld dekzand


laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, verspoeld dekzand

opmerkingen: Enkel grindje, boor loopt leeg

Boring 97

beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 161664,32/418565,31, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,48 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), oranjegeel, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

laag 3 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig grof (210-300), grijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cg-horizont, beddingafzettingen

opmerkingen: Terrasafzettingen


laag 4 beschrijving: zand, zwak siltig, matig grof (210-300), grijs, volledig gereduceerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cr-horizont, beddingafzettingen

opmerkingen: Terrasafzettingen

Boring 98

beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 161644,99/418612,66, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,44 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), bruingeel, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: A/C-horizont, verploegd, dekzand

laag 3 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), oranjegeel, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cg-horizont, dekzand


laag 4 beschrijving: zand, zwak siltig, matig grof (210-300), grijs, volledig gereduceerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cr-horizont, beddingafzettingen

opmerkingen: Terrasafzettingen

Boring 99

beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 161627,35/418658,88, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,43 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), oranjegeel, Fe-concreties, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

opmerkingen: Oerbank

laag 3 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijsgeel, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)


interpretatie: Cg-horizont, dekzand

laag 4 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijs, volledig gereduceerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cr-horizont, dekzand

Boring 100

beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 161613,81/418693,01, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,68 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, sterk siltig, matig fijn (150-210), donkergrijsbruin, matig humeus, Fe-concreties
interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)


beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsgeel, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen
interpretatie: Cg-horizont, verspoeld dekzand

laag 3 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, verspoeld dekzand

Boring 101

beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 161655,83/418696,01, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,32 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, sterk siltig, matig fijn (150-210), donkergrijsbruin, matig humeus, Fe-concreties
interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)


beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsgeel, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen
interpretatie: Cg-horizont, dekzand

laag 3 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, dekzand

Boring 102

beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 161672,17/418653,11, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,25 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, sterk siltig, matig fijn (150-210), donkergrijsbruin, matig humeus, Fe-concreties
interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)


beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsgeel, Fe-concreties, oxidatie- en reductieverschijnselen
interpretatie: Cg-horizont, dekzand

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, dekzand

Boring 103

beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 161690,96/418605,05, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,28 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, sterk siltig, matig fijn (150-210), donkergrijsbruin, matig humeus, Fe-concreties
interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)


beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsgeel, Fe-concreties, oxidatie- en reductieverschijnselen
interpretatie: Cg-horizont, verspoeld dekzand

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig grof (210-300), lichtgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, beddingafzettingen
opmerkingen: Enkel grindje

Boring 104

beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 161708,68/418559,45, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,32 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, sterk siltig, matig fijn (150-210), donkergrijsbruin, matig humeus, Fe-concreties
interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor


laag 2 beschrijving: zand, zwak siltig, matig grof (210-300), lichtgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, dekszand

opmerkingen: Enkel grindje

Boring 105

beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 161728,38/418513,17, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,3 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, sterk siltig, matig fijn (150-210), donkergrijsbruin, matig humeus, Fe-concreties
interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsoranje, Fe-concreties, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, verspoeld dekzand


laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig grof (210-300), lichtgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, beddingafzettingen

opmerkingen: Enkel grindje

Boring 106

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 161745,72/418465,61, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,62 m, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), donkergrijsbruin, matig humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor, dekzand

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), geel, Fe-concreties, Mn-concreties, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

opmerkingen: Zeer veel concreties

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig grof (210-300), grijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en


reductieverschijnselen, zwak grindig, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cg-horizont, beddingafzettingen

opmerkingen: Terrasafzettingen

Boring 107

beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 161766,56/418417,32, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,74 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijs, matig humeus

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgeel, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, dekzand


laag 3 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtwitgrijs, volledig gereduceerd

interpretatie: Cr-horizont, dekzand

opmerkingen: Grover naar onder

Boring 108

beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 161786,97/418373,28, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,58 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijs, matig humeus
interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijs, matig humeus
interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor
opmerkingen: Met brokjes vd C


laag 3 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, sterk siltig, matig grof (210-300), oranjegeel, Fe-concreties, Mn-concreties, oxidatie- en reductieverschijnselen, enkele leemlagen
interpretatie: Cg-horizont, fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem])

laag 4 beschrijving: zand, matig siltig, matig grof (210-300), lichtwitgrijs, volledig gereduceerd
interpretatie: Cr-horizont, dekzand

Boring 109

beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 161803,77/418326,06, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,92 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijsbruin, matig humeus, Fe-concreties

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

opmerkingen: Vlekkerig

laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsgeel, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen


interpretatie: Cg-horizont, dekzand

laag 3 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgeelgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, dekzand

Boring 110

beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 161825,97/418302,64, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,15 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijsbruin, matig humeus, Fe-concreties
interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)


beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsgeel, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen
interpretatie: Cg-horizont, dekzand

laag 3 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgeelgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, dekzand

Boring 111

beschrijver: BAAC, datum: 14-1-2025, coördinaat: /, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)


beschrijving: zand, zwak siltig, grijs

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald

opmerkingen: Boring niet geplaatst, geen toestemming

Boring 112

beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 161840,06/418329,31, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,95 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)


beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijsbruin, matig humeus, Fe-concreties
interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), grijsbruin
interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, verstoord
opmerkingen: Aterk gevlekt, boor loopt leeg

Boring 113

beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 161830,57/418367,06, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,84 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig grof (210-300), donkergeelgrijs, zwak humeus

interpretatie: A-horizont

opmerkingen: Rijbak zand

laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijs, matig humeus


interpretatie: A-horizont, bouwvoor

laag 3 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtbruingrijs

interpretatie: C-horizont, verspoeld dekzand

Boring 114

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 161812,69/418412,32, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,59 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus, volledig geoxideerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), witgeel, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

laag 3 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), oranjegeel, Fe-concreties, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)


interpretatie: Cg-horizont, dekzand

laag 4 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijs, volledig gereduceerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cr-horizont, dekzand

Boring 115

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 161792,45/418456,94, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,6 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijsbruin, matig humeus, volledig geoxideerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

opmerkingen: Licht vlekkelig

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), grijs, zwak humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: A/C-horizont, verploegd, fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem])

opmerkingen: Vlekkelig

laag 3 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijsgeel, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)


interpretatie: Cg-horizont, fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem])

laag 4 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

Boring 116

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 161772,54/418506,46, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,41 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijsbruin, matig humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

opmerkingen: Licht vlekkerig

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), geelbruin, zwak humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: A/C-horizont, verploegd, dekzand

opmerkingen: Vlekkerig

laag 3 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), oranjegeel, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

opmerkingen: Soort oerbankje


laag 4 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijs, volledig gereduceerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cr-horizont, dekzand

opmerkingen: Grondwater

Boring 117

beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 161756,52/418550,34, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,47 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, sterk siltig, matig fijn (150-210), donkergrijsbruin, matig humeus, Fe-concreties
interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)


beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsgeel, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen
interpretatie: Cg-horizont, verspoeld dekzand

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, dekzand

Boring 118

beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 161737,43/418597,18, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,43 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, sterk siltig, matig fijn (150-210), donkergrijsbruin, matig humeus, Fe-concreties
interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)


beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsoranje, Fe-concreties, oxidatie- en reductieverschijnselen
interpretatie: Cg-horizont, verspoeld dekzand

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig grof (210-300), lichtgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, beddingafzettingen

Boring 119

beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 161718,77/418643,17, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,44 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, sterk siltig, matig fijn (150-210), donkergrijsbruin, matig humeus, Fe-concreties
interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor


laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsgeel, Fe-concreties, oxidatie- en reductieverschijnselen
interpretatie: Cg-horizont, dekzand

laag 3 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen
interpretatie: C-horizont, dekzand

Boring 120

beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 161702,96/418693,96, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,84 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijsbruin, matig humeus, Fe-concreties
interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)


beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), bruingrijs
interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, opgebrachte grond

laag 3 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, dekzand

Boring 121

beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 161687,45/418725,32, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,04 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 3 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), grijs, zwak humeus


interpretatie: A-horizont, opgebrachte grond

laag 4 beschrijving: zand, sterk siltig, matig fijn (150-210), lichtwitgrijs, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

Boring 122

beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 161728,39/418728,51, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,6 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, sterk siltig, matig fijn (150-210), donkergrijsbruin, matig humeus, Fe-concreties
interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)


beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsgeel, Fe-concreties, oxidatie- en reductieverschijnselen
interpretatie: Cg-horizont, dekzand

laag 3 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, dekzand

Boring 123

beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 161748,06/418685,53, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,43 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, sterk siltig, matig fijn (150-210), donkergrijsbruin, matig humeus, Fe-concreties
interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor


laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsgeel, Fe-concreties, oxidatie- en reductieverschijnselen
interpretatie: Cg-horizont, dekzand

laag 3 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen
interpretatie: C-horizont, dekzand

Boring 124

beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 161765,78/418635,5, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,44 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, sterk siltig, matig fijn (150-210), donkergrijsbruin, matig humeus, Fe-concreties
interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)


beschrijving: zand, sterk siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsgeel, Fe-concreties, oxidatie- en reductieverschijnselen
interpretatie: Cg-horizont, verspoeld dekzand

laag 3 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, dekzand

Boring 125

beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 161784,29/418588,27, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,57 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, sterk siltig, matig fijn (150-210), donkergrijsbruin, matig humeus, Fe-concreties
interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)


beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsgeel, Fe-concreties, oxidatie- en reductieverschijnselen
interpretatie: Cg-horizont, verspoeld dekzand

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, dekzand

Boring 126

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 161803,56/418541,94, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,4 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijsbruin, matig humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

opmerkingen: Licht vlekkelig

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijs, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cg-horizont, dekzand


laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijs, volledig gereduceerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cr-horizont, dekzand

opmerkingen: Grondwater

Boring 127

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 161822,06/418495,33, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,8 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus, volledig geoxideerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), bruin, matig humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: A/C-horizont, verploegd, dekzand

opmerkingen: Vlekkerig

laag 3 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijsgeel, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)


interpretatie: Cg-horizont, dekzand

laag 4 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijs, volledig gereduceerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cr-horizont, dekzand

Boring 128

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 161840,69/418449,49, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,62 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus, volledig geoxideerd, kalkloos (bruist niet)


interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), geelgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

Boring 129

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 161857/418402, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,85 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus, volledig geoxideerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), oranjegeel, Fe-concreties, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)


interpretatie: Cg-horizont, dekzand

laag 4 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijs, volledig gereduceerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cr-horizont, dekzand

Boring 130

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 161875,32/418355,23, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,7 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), bruingrijs, zwak humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: A/C-horizont, fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem])

laag 3 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), grijs, volledig gereduceerd, kalkloos (bruist niet)


interpretatie: Cr-horizont, fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem])

laag 4 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijs, volledig gereduceerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cr-horizont, dekzand

Boring 131

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 161906,92/418316,55, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,39 m, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, sterk humeus, volledig geoxideerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, opgebrachte grond

archeologie: , bouwkeraamiek (weinig)

opmerkingen: Vlekkerig

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)


beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), bruin, humusvlekken, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald

opmerkingen: Boring gestuit op iets hards (beton?)

Boring 132

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 161940,67/418300,89, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,38 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, sterk humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, opgebrachte grond

archeologie: , bouwkeraamiek (weinig)

opmerkingen: Vlekkerig

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), geel, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, humusvlekken, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: A/C-horizont, dekzand


opmerkingen: Vlekkerig

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), geelgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

Boring 133

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 161922,42/418346,62, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,29 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, opgebrachte grond

opmerkingen: Opgehoogd erf

laag 2 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijs, volledig gereduceerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cr-horizont, dekszand


laag 3 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, volledig gereduceerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cr-horizont, dekszand

Boring 134

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 161904,22/418394,82, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,7 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijsbruin, matig humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor, fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem])

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)


beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), oranjegeel, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cg-horizont, fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem])

opmerkingen: Boring gestaakt ivm grondwater

Boring 135

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 161892,64/418449,43, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,59 m, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, sterk humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Ah-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), oranjegeel, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)


interpretatie: Cg-horizont, dekzand

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, volledig gereduceerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cr-horizont, dekzand

Boring 136

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 161867,33/418487,41, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,79 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, sterk humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Ah-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), bruingeel, zwak humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: A/C-horizont, verploegd, dekzand

opmerkingen: Vlekkerig

laag 3 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), oranjegeel, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)


interpretatie: Cg-horizont, dekzand

laag 4 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, volledig gereduceerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cr-horizont, dekzand

Boring 137

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 161849,8/418532,59, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,66 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijsbruin, matig humeus

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgeel, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, verspoeld dekzand


opmerkingen: Enkel grindje

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtbruingeel, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, verspoeld dekzand

Boring 138

beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 161830,15/418580,53, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,34 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijsbruin, matig humeus, Fe-concreties
interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor


laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig grof (210-300), lichtgrijsgeel, Fe-concreties, oxidatie- en reductieverschijnselen
interpretatie: Cg-horizont, beddingafzettingen
opmerkingen: Enkel grindje

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig grof (210-300), lichtgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen
interpretatie: C-horizont, beddingafzettingen

Boring 139

beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 161811,47/418627,11, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,39 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijsbruin, matig humeus, Fe-concreties


interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, verspoeld dekzand

Boring 140


beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 161792,68/418673,99, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,38 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



- laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijs, matig humeus
 interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor
 opmerkingen: Onderin een paar roetsplekjes
- laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), bruinoranje, Fe-concreties, oxidatie- en reductieverschijnselen
 interpretatie: Cg-horizont, dekzand
- laag 3 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)
 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), grijswit, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen
 interpretatie: Cg-horizont, dekzand
 opmerkingen: Onder minder fe vlekken
- laag 4 beschrijving: zand, matig siltig, matig grof (210-300), grijswit, volledig gereduceerd
 interpretatie: Cr-horizont, dekzand

Boring 141

beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 161776,22/418720,66, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,38 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruingrijs, matig humeus

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijs, sterk humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, slootvulling

opmerkingen: Veel witte korrels

laag 3 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), zwart, sterk humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, slootvulling

opmerkingen: Witte korrels

laag 4 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, sterk siltig, matig fijn (150-210), bruingeel

interpretatie: C-horizont, dekzand


laag 5 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, sterk siltig, matig fijn (150-210), grijs, volledig gereduceerd

interpretatie: Cr-horizont, dekzand

Boring 142

beschrijver: BAAC, datum: 14-1-2025, coördinaat: 161761,5/418758,4, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,54 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijs, matig humeus

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, sterk siltig, matig fijn (150-210), lichtoranje, Fe-concreties, oxidatie- en reductieverschijnselen, enkele leemlagen

interpretatie: Cg-horizont, fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem])

opmerkingen: Onder minder Fe

laag 3 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)


beschrijving: zand, sterk siltig, matig fijn (150-210), witgrijs, volledig gereduceerd

interpretatie: Cr-horizont, dekzand

opmerkingen: Onder wat grover

Boring 143

beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 161788,37/418788,78, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,51 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, sterk siltig, matig fijn (150-210), bruin, zwak humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, opgebrachte grond

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, sterk siltig, matig fijn (150-210), donkergrijsbruin, matig humeus, volledig gereduceerd, kalkloos (bruist niet)


interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, verstoord

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijs, volledig gereduceerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cr-horizont, dekzand

Boring 144

beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 161801,03/418754,3, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,26 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijs, matig humeus

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, bouwvoor

opmerkingen: 1 cm ijzerconcretie op 20 cm

laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, sterk siltig, matig fijn (150-210), lichtoranje, Fe-concreties, oxidatie- en reductieverschijnselen, enkele leemlagen

interpretatie: Cg-horizont, fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem])

opmerkingen: Onder minder Fe

laag 3 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)


beschrijving: zand, sterk siltig, matig fijn (150-210), witgrijs, volledig gereduceerd

interpretatie: Cr-horizont, dekzand

opmerkingen: Onder wat grover

Boring 145


beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 161821/418710, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,5 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



- laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijs, matig humeus
 interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor
 opmerkingen: Onderin een paar roetsplekjes
- laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), oranjebruin, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen
 interpretatie: Cg-horizont, dekzand
- laag 3 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 beschrijving: zand, sterk siltig, matig fijn (150-210), donkerbruinoranje, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen
 interpretatie: Cg-horizont, dekzand
- laag 4 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtoranje, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen
 interpretatie: Cg-horizont, dekzand
- laag 5 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, volledig gereduceerd
 interpretatie: Cr-horizont, dekzand

Boring 146

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 161839,86/418664,46, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,56 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijs, matig humeus

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

opmerkingen: Onderin een paar roetsplekjes

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, sterk siltig, matig fijn (150-210), donkerbruinoranje, Fe-concreties, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, dekzand


opmerkingen: Oerlaag

laag 3 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtoranje, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

Boring 147

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 161858,13/418617,6, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,57 cm, referentieveld: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijs, matig humeus

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

opmerkingen: Onderin een paar roetsplekjes

laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, sterk siltig, matig fijn (150-210), lichtwitgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, enkele leemlagen

interpretatie: Cg-horizont, fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem])

laag 3 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, sterk siltig, matig fijn (150-210), lichtwitgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, enkele leemlagen

interpretatie: Cr-horizont, fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem])


opmerkingen: Enkele kleine grindjes

laag 4 beschrijving: zand, matig siltig, matig grof (210-300), lichtwitgrijs, volledig gereduceerd

interpretatie: Cr-horizont, dekszand

Boring 148

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 161876,68/418571,02, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,62 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijs, matig humeus

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

opmerkingen: Onderin een paar roetsplekjes

laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, sterk siltig, matig fijn (150-210), oranje, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, enkele leemlagen

interpretatie: Cg-horizont, fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem])

opmerkingen: Vanaf 50cm fe concreties


laag 3 beschrijving: zand, matig siltig, matig grof (210-300), lichtwitgrijs, volledig gereduceerd

interpretatie: Cr-horizont, dekzand

opmerkingen: Grover naar onder

Boring 149

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 161896,69/418528,51, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,74 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), oranjegeel, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, humusvlekken, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, verstoord, dekzand


opmerkingen: Vlekkerig, bevat brokken humeus zand

laag 2 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijs, volledig gereduceerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cr-horizont, dekzand

Boring 150

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 161922,96/418492,08, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,72 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, opgebrachte grond

opmerkingen: Recent opgebracht esdek

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: leem, sterk zandig, zwart, sterk humeus, volledig gereduceerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Ah-horizont, bouwvoor, fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem])


opmerkingen: Voormalige bouwvoor

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijs, volledig gereduceerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cr-horizont, dekzand

Boring 151

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 161932,21/418431,35, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,79 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, sterk humeus, volledig geoxideerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Ah-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), geelbruin, zwak humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: A/C-horizont, verploegd, dekzand

laag 3 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), oranjegeel, Fe-concreties


interpretatie: Cg-horizont, dekzand

laag 4 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), geelgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

Boring 152

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 161953,67/418384,61, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,87 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, sterk humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Aa-horizont, verstoord


opmerkingen: Vlekkerig

laag 2 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijs, volledig gereduceerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cr-horizont, dekzand

Boring 153

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 161968,77/418340,53, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,16 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, sterk humeus, volledig geoxideerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijsbruin, matig humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, opgebrachte grond

opmerkingen: Sterk vlekkelig, ofwel opgebracht, ofwel sterk verstoord

laag 3 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijsgeel, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, humusvlekken, kalkloos (bruist niet)


interpretatie: A/C-horizont, verploegd, dekzand

laag 4 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijs, volledig gereduceerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cr-horizont, dekzand

Boring 154

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 162011,81/418334,08, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,99 m, referentieveld: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, sterk humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Aa-horizont, verstoord

opmerkingen: Vlekkelig

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijsgeel, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)


interpretatie: Cg-horizont, dekzand

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijs, volledig gereduceerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cr-horizont, dekzand

Boring 155

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 162002,19/418384,61, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig grof (210-300), grijsgeel, volledig geoxideerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, opgebrachte grond

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, sterk humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, opgebrachte grond

archeologie: , bouwkeramiek (weinig)

opmerkingen: Licht vlekkerig, recent opgebracht esdek


laag 3 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijs, volledig gereduceerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cr-horizont, dekzand

Boring 156

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 161979,23/418423,51, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,63 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, sterk humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Ah-horizont, bouwvoor

opmerkingen: Vlekkerig

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), geel, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)


interpretatie: Cg-horizont, dekzand

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijs, volledig gereduceerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cr-horizont, dekzand

Boring 157

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 161955,16/418470,22, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,71 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsbruin, veel Fe-vlekken, volledig gereduceerd


interpretatie: C-horizont, dekzand

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig grof (210-300), lichtgrijs, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, beddingafzettingen

Boring 158

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 161937,69/418520,58, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,8 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, opgebrachte grond

opmerkingen: Vlekkerig

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, sterk siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cg-horizont, fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem])

opmerkingen: Vrij lemig


laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijs, volledig gereduceerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cr-horizont, dekzand

opmerkingen: Bevat mm grindjes

Boring 159

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 161922,02/418563,08, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,78 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), grijsbruin, matig humeus

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, bouwvoor

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsgeel, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen


interpretatie: Cg-horizont, dekzand

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig grof (210-300), lichtgrijsgeel, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

Boring 160

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 161904,44/418610,42, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,63 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruingrijs, matig humeus


interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgeelgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, dekzand

Boring 161

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 161885,64/418656,77, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,59 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruingrijs, matig humeus
interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)


beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), geelgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen
interpretatie: C-horizont, dekzand

laag 3 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, dekzand

Boring 162

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 161867,15/418702,61, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,47 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijsbruin, matig humeus

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor


laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgeel, Fe-concreties, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, verspoeld dekzand

opmerkingen: Gestuit op concrete

Boring 163

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 161848,35/418749, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,44 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, sterk siltig, matig fijn (150-210), donkergrijsbruin, matig humeus, Fe-concreties
interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsgeel, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen


interpretatie: Cg-horizont, verspoeld dekzand

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig grof (210-300), lichtgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, verspoeld dekzand

Boring 164

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 161834,15/418790,45, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,08 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijsbruin, matig humeus, Fe-concreties


interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs

interpretatie: C-horizont, verspoeld dekzand

Boring 165

beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 161862,25/418821,27, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,64 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), bruin, zwak humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, opgebrachte grond

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, uiterst siltig, matig fijn (150-210), donkerbruingrijs, matig humeus, volledig gereduceerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, verstoord


laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), bruingrijs, matig humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, verstoord

opmerkingen: Boring gestuit op boomwortels

Boring 166

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 161870,83/418785,4, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,37 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijsbruin, matig humeus, Fe-concreties
interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsgeel, Fe-concreties, oxidatie- en reductieverschijnselen


interpretatie: Cg-horizont, verspoeld dekzand

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, verspoeld dekzand

Boring 167

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 161895,72/418740,52, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,65 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijsbruin, matig humeus, Fe-concreties

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor


laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgeel, Fe-concreties, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, verspoeld dekzand

opmerkingen: Gestuit op concrete, ijzerbank

Boring 168

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 161913,79/418694,11, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,68 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruingrijs, matig humeus

interpretatie: Ap-horizont, verstoord


opmerkingen: Gevlekt

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, dekzand

Boring 169

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 161933,05/418648,11, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,75 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), grijsbruin, matig humeus

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, bouwvoor

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsgeel, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, dekzand


laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig grof (210-300), grijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, humusvlekken

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

opmerkingen: Enkel grindje

Boring 170

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 161950,77/418601,54, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,86 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruingrijs, matig humeus


interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtbruingrijs

interpretatie: C-horizont, dekzand

Boring 171

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 161968,9/418555,18, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijs, matig humeus

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 beschrijving: zand, zwak siltig, matig grof (210-300), grijs

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald

opmerkingen: Gevlekt


laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig grof (210-300), lichtbruin, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, beddingafzettingen

opmerkingen: Enkele grindjes

Boring 172

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 161986,95/418508,69, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,84 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijs, matig humeus

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsoranje, Fe-concreties, oxidatie- en reductieverschijnselen


interpretatie: Cg-horizont, dekzand

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig grof (210-300), lichtgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, beddingafzettingen

Boring 173

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 162006,29/418461,77, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,92 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

opmerkingen: Licht vlekkerig

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, sterk humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)


interpretatie: Aa-horizont, esdek

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), witgrijs, volledig gereduceerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cr-horizont, dekzand

Boring 174

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 162024,57/418414,98, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,9 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus


interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsbruin

interpretatie: C-horizont, dekzand

Boring 175

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 162047,99/418372,1, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,84 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus


interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsbruin

interpretatie: C-horizont, dekzand

Boring 176

beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 162091,69/418357,82, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,83 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruingrijs, matig humeus

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, zwart


interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, verstoord

archeologie: , bouwkramiek (weinig)

opmerkingen: Met plastic en glas

Boring 177

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 162071,86/418406,65, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,92 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), geelgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)


interpretatie: A/C-horizont, verploegd, dekzand

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), witgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

Boring 178

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 162053/418453,28, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,18 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijsbruin, matig humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Ap-horizont, opgebrachte grond

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: leem, sterk zandig, grijs, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cg-horizont, fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem])


opmerkingen: Opvallende leemlaag

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijsgeel, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

Boring 179

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162034,35/418500,07, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,24 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijs, matig humeus

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsbruin, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen


interpretatie: Cg-horizont, dekzand

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

Boring 180

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162015,91/418546,66, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,05 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijs, matig humeus

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor


laag 2 beschrijving: zand, zwak siltig, matig grof (210-300), lichtgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, dekszand

opmerkingen: Enkele grindjes

Boring 181

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 161996,14/418592,65, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,79 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), bruingrijs, zwak humeus
interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)


beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijs, sterk humeus, oxidatie- en reductieverschijnselen
interpretatie: Aa-horizont

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

Boring 182

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 161978,41/418639,2, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,91 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruingrijs, matig humeus
interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)


beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), bruingrijs
interpretatie: C-horizont, dekzand

laag 3 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtbruingrijs

interpretatie: C-horizont, dekzand

Boring 183

beschrijver: BAAC, datum: 13-1-2025, coördinaat: 161974,87/418690,46, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,03 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus


interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgeelgrijs, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, verspoeld dekzand

Boring 184

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 161925,14/418726,28, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,91 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)


beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijsbruin, matig humeus

interpretatie: Ap-horizont, opgebrachte grond

opmerkingen: Veel puin, gestuit

Boring 185

beschrijver: BAAC, datum: 13-1-2025, coördinaat: /, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)


beschrijving: zand, zwak siltig, grijs

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald

opmerkingen: Boring niet geplaatst vanwege verharding

Boring 186

beschrijver: BAAC, datum: 14-1-2025, coördinaat: 162377,08/418481,89, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,4 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)


beschrijving: zand, zwak siltig, grijs

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald

opmerkingen: Boring niet geplaatst vanwege verharding

Boring 187

beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 161935,62/418854,57, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,61 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), bruin, zwak humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, opgebrachte grond

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruingrijs, matig humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)


interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, verstoord

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijs, volledig gereduceerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cr-horizont, dekzand

Boring 188

beschrijver: BAAC, datum: 13-1-2025, coördinaat: 161961,73/418816,69, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,8 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus
interpretatie: Ah-horizont

laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)


beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgeelgrijs, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen
interpretatie: Cg-horizont, dekzand

laag 3 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgeelgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, dekzand

Boring 189

beschrijver: BAAC, datum: 13-1-2025, coördinaat: 161976,96/418764,02, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,74 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus, volledig geoxideerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Ah-horizont, dekzand

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), bruingeel, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: AC-horizont, verstoord, dekzand


opmerkingen: Licht vlekkerig

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), geelwit, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

Boring 190

beschrijver: BAAC, datum: 13-1-2025, coördinaat: 161992,5/418725,18, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,75 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, sterk humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Aa-horizont, esdek

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), geelgrijs, volledig gereduceerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cr-horizont, dekzand


laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijs, volledig gereduceerd, zwak grindig, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cr-horizont, beddingafzettingen

opmerkingen: Terrasafzettingen

Boring 191

beschrijver: BAAC, datum: 13-1-2025, coördinaat: 162006,68/418676,62, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,85 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus


interpretatie: Ah-horizont

laag 2 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtbruin, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, verspoeld dekzand

Boring 192

beschrijver: BAAC, datum: 13-1-2025, coördinaat: 162024,75/418631,62, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,85 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, sterk humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Aa-horizont, esdek

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), geelgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cg-horizont, dekzand


laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), geelgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cg-horizont, gebioturbeerd, dekzand

opmerkingen: Mollengang

Boring 193

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162050,9/418581,04, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,2 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruingrijs, matig humeus
interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), bruin
interpretatie: BC-horizont, verspoeld dekzand

laag 3 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)


beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), oranje, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, enkele leemlagen
interpretatie: Cg-horizont, fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem])

laag 4 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), grijswit, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, enkele leemlagen
interpretatie: Cr-horizont, fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem])

Boring 194

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162062,77/418537,16, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,06 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijs, matig humeus

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtbruingrijs, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: BCg-horizont, dekszand


laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig grof (210-300), lichtgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, dekszand

opmerkingen: Enkele grindjes

Boring 195

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162081,57/418502,7, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,98 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijs, matig humeus


interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

Boring 196

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 162098,37/418449,47, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,69 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), bruin, zwak humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, opgebrachte grond

opmerkingen: Sterk vlekkerig

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), bruingeel, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, opgebrachte grond

laag 3 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, sterk humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor


opmerkingen: Onder recente ophooglaag begraven bouwvoor

laag 4 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), oranjegeel, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

Boring 197

beschrijver: BAAC, datum: 14-1-2025, coördinaat: /, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)


beschrijving: zand, zwak siltig, grijs

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald

opmerkingen: Boring niet geplaatst, geen toestemming

Boring 198

beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 162166,67/418394,4, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,99 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijs, matig humeus

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

opmerkingen: Onderin enkele roestplekjes

laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtbruingeel, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, dekzand


laag 3 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtwitgrijs, volledig gereduceerd

interpretatie: Cr-horizont, dekzand

opmerkingen: Grover naar onder

Boring 199

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162149,33/418438,76, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,02 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijs, matig humeus

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgeelgrijs, enkele leemlagen


interpretatie: C-horizont, fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem])

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

Boring 200

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162127,72/418482,49, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,02 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijs, matig humeus

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, sterk siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsoranje, Fe-concreties, oxidatie- en reductieverschijnselen, enkele leemlagen


interpretatie: Cg-horizont, fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem])

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

Boring 201

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162107,87/418532,52, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,34 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruingrijs, matig humeus

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor


laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtbruingrijs

interpretatie: C-horizont, dekzand

opmerkingen: Tot 80 gem | -leerd

Boring 202

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162089,53/418575,46, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,11 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruingrijs, matig humeus
interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)


beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), geelwit
interpretatie: C-horizont, verspoeld dekzand

laag 3 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), bruin, enkele leemlagen
interpretatie: C-horizont, fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem])

Boring 203

beschrijver: BAAC, datum: 13-1-2025, coördinaat: 162071,01/418622,12, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,91 cm, referentieveld: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, sterk humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Aa-horizont, esdek

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), oranjegeel, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: A/Cg-horizont, verploegd, dekzand

opmerkingen: Vlekkerig


laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), oranjegeel, Fe-concreties, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

opmerkingen: Zeer veel ijzerconcreties

Boring 204

beschrijver: BAAC, datum: 13-1-2025, coördinaat: 162053,43/418667,45, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,97 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgeelgrijs, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen


interpretatie: Cg-horizont, dekzand

laag 3 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgeelgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, dekzand

Boring 205

beschrijver: BAAC, datum: 13-1-2025, coördinaat: 162034,65/418715,3, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,92 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, sterk humeus, volledig geoxideerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), bruingrijs, zwak humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: A/C-horizont, verploegd, dekzand

opmerkingen: Vlekkerig


laag 3 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), witgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

Boring 206

beschrijver: BAAC, datum: 13-1-2025, coördinaat: 162015,49/418762,37, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,71 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC




laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, sterk humeus
interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, slootvulling

laag 2 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijs, volledig gereduceerd
interpretatie: Cr-horizont, dekszand

Boring 207

beschrijver: BAAC, datum: 13-1-2025, coördinaat: 161997,08/418808,03, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,89 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), bruingrijs, zwak humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: A/C-horizont, verploegd, dekzand

opmerkingen: Vlekkerig

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, sterk humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: A/C-horizont, verstoord, dekzand

opmerkingen: Vlekkerig

laag 3 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), witwit, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

laag 4 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), geelwit, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)


interpretatie: Cg-horizont, dekzand

laag 5 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijs, volledig gereduceerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cr-horizont, dekzand

Boring 208

beschrijver: BAAC, datum: 13-1-2025, coördinaat: 161972,69/418853,61, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,98 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC




laag 1 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), bruingrijs
interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, opgebrachte grond
opmerkingen: Gevlekt

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus
interpretatie: Apb-horizont, bouwvoor

laag 3 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgeelgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen
interpretatie: C-horizont, dekzand

Boring 209

beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 162007,66/418889,35, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,42 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)


beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), bruin, zwak humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, opgebrachte grond

opmerkingen: Boring gestuit op boomwortels

Boring 210

beschrijver: BAAC, datum: 13-1-2025, coördinaat: 162033,52/418844,05, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,76 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC




laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, sterk humeus
interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, slootvulling

laag 2 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijs, volledig gereduceerd
interpretatie: Cr-horizont, dekzand

Boring 211

beschrijver: BAAC, datum: 13-1-2025, coördinaat: 162042,68/418800,86, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,05 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, sterk humeus, kalkarm (bruist alleen hoorbaar)

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, opgebrachte grond


laag 2 beschrijving: zand, uiterst siltig, matig fijn (150-210), donkerbruinzwart, sterk humeus, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, opgebrachte grond

opmerkingen: Sloot? Boring gestaakt ivm grondwater

Boring 212

beschrijver: BAAC, datum: 14-1-2025, coördinaat: 162061,8/418753,04, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,79 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijs, matig humeus

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijs, matig humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen


interpretatie: Ag-horizont

laag 3 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), witbruin

interpretatie: C-horizont, dekzand

Boring 213

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162081,82/418707,89, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,94 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruingrijs, matig humeus

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 beschrijving: zand, sterk siltig, matig fijn (150-210), lichtbruin, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cr-horizont, verspoeld dekzand


laag 3 beschrijving: zand, sterk siltig, matig fijn (150-210), lichtbruin

interpretatie: C-horizont, verspoeld dekzand

opmerkingen: Enkele kleine grindkorrels < 5 mm

Boring 214


beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162099,04/418660,57, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,86 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



- laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijs, matig humeus
 interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor
 opmerkingen: Loogkorrels
- laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtzwart, sterk humeus
 interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, slootvulling
- laag 3 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), bruin
 interpretatie: C-horizont, verspoeld dekzand
- laag 4 beschrijving: sterk zandig veen, bruin
 interpretatie: Cr-horizont, slootvulling

Boring 215

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162118,36/418613,82, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,06 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruingrijs, matig humeus


interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), bruin

interpretatie: C-horizont, verspoeld dekzand

Boring 216

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162136,23/418568,13, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,88 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruingrijs, matig humeus
interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor


laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgeelgrijs
interpretatie: C-horizont, dekzand
opmerkingen: Mollegang aan basis

laag 3 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, volledig gereduceerd
interpretatie: Cr-horizont, dekzand

Boring 217

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162154,71/418520,99, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruingrijs, matig humeus

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtbruingrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen


interpretatie: C-horizont, dekzand

laag 3 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtbruingrijs

interpretatie: C-horizont, dekzand

Boring 218

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162173,26/418474,82, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,14 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijs, matig humeus

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs

interpretatie: C-horizont

laag 3 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, sterk siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsoranje, Fe-concreties, oxidatie- en reductieverschijnselen, enkele leemlagen


interpretatie: Cg-horizont, fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem])

laag 4 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, dekzand


Boring 219

beschrijver: BAAC, datum: 10-1-2025, coördinaat: 162190,82/418423,23, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,75 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: onbekend, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



Boring 220

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 162239,7/418423,7, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,98 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtbruin

interpretatie: BC-horizont, dekzand

laag 3 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsoranje, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen


interpretatie: C-horizont, dekzand

laag 4 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, dekzand

Boring 221

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162220,06/418466,56, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,2 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruingrijs, matig humeus
interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)


beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs
interpretatie: C-horizont, dekzand

laag 3 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), geelgrijs, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

Boring 222

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162201,61/418512,92, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,22 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruingrijs, matig humeus

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor


laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgeelgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, dekzand

opmerkingen: Enkele ijzerconcreties

Boring 223

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162185,08/418554,91, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruingrijs, matig humeus


interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgeelgrijs, Fe-concreties, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cgc-horizont, dekzand

Boring 224

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162163,6/418605,66, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,16 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruingrijs, matig humeus


interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgeelgrijs

interpretatie: C-horizont, dekzand

Boring 225

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162145,5/418651,39, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,83 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijs, matig humeus


interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgeelgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, dekzand

Boring 226

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162127,18/418698,66, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,84 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijs, matig humeus
interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijs, matig humeus
interpretatie: A/C-horizont, verploegd
opmerkingen: Met vlekken oranjebruin zand

laag 3 beschrijving: zand, matig siltig, matig grof (210-300), geel, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen
interpretatie: Cr-horizont, verspoeld dekzand


laag 4 beschrijving: zand, matig siltig, matig grof (210-300), geel, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen
interpretatie: Cr-horizont, verspoeld dekzand

laag 5 beschrijving: zand, matig siltig, matig grof (210-300), wit, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen
interpretatie: Cr-horizont, verspoeld dekzand
opmerkingen: 50/50 oranje wit

laag 6 beschrijving: zand, matig siltig, matig grof (210-300), wit
interpretatie: Cr-horizont, verspoeld dekzand

Boring 227

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162108,81/418744,9, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,95 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijs, matig humeus

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijs, matig humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen


interpretatie: Ag-horizont

laag 3 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), witbruin

interpretatie: C-horizont, dekzand

Boring 228

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162089,97/418791,67, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,92 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijs, matig humeus
interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), bruingrijs
interpretatie: C-horizont

laag 3 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), geel, Fe-concreties

interpretatie: Cg-horizont, verspoeld dekzand

laag 4 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), oranje

interpretatie: Cg-horizont, verspoeld dekzand


laag 5 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), geel, veel Fe-vlekken

interpretatie: Cg-horizont, verspoeld dekzand

opmerkingen: Enkele kleine grindjes 5mm

Boring 229

beschrijver: BAAC, datum: 13-1-2025, coördinaat: 162073,3/418838,32, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,95 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsgeel, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen


interpretatie: Cg-horizont, dekzand

laag 3 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgeelgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, dekzand

Boring 230

beschrijver: BAAC, datum: 13-1-2025, coördinaat: 162036,47/418878,19, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,61 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsgeel, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, dekzand

laag 3 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsgeel, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen


interpretatie: Cg-horizont, dekzand

laag 4 beschrijving: zand, zwak siltig, matig grof (210-300), lichtgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, beddingafzettingen

Boring 231

beschrijver: BAAC, datum: 7-1-2025, coördinaat: 161958,09/419251,84, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,5 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig grof (210-300), donkergrijs, matig humeus

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), bruingeel, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen


interpretatie: Cg-horizont, verspoeld dekzand

laag 3 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), geelgeel

interpretatie: Cr-horizont, verspoeld dekzand

Boring 232

beschrijver: BAAC, datum: 7-1-2025, coördinaat: 161977,39/419206,07, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,44 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, grijsbruin, matig humeus, oxidatie- en reductieverschijnselen, kleibrokken

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsgeel, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen


interpretatie: Cg-horizont, dekzand

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig grof (210-300), lichtgrijs, volledig gereduceerd

interpretatie: Cr-horizont, beddingafzettingen

Boring 233

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 161999,22/419157,46, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,27 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruingrijs, zwak humeus

interpretatie: Ap-horizont, verploegd

opmerkingen: Zwak gevlekt

laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgeelgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, dekzand


laag 3 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, volledig gereduceerd

interpretatie: Cr-horizont, dekzand

opmerkingen: Grondwater verzadigd

Boring 234

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162018,35/419113,68, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,58 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruingrijs, zwak humeus

interpretatie: Ap-horizont, verploegd


opmerkingen: Zwak gevlekt

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), geelgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, dekzand

Boring 235

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162038,32/419067,44, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,63 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijs, matig humeus

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsoranje, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen


interpretatie: Cg-horizont, dekzand

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

Boring 236

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162058,59/419020,95, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,46 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijs, matig humeus


interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), bruingrijs

interpretatie: C-horizont, dekzand

Boring 237

beschrijver: BAAC, datum: 14-1-2025, coördinaat: /, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)


beschrijving: zand, zwak siltig, grijs

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald

opmerkingen: Boring niet geplaatst, geen toestemming

Boring 238

beschrijver: BAAC, datum: 13-1-2025, coördinaat: 162083,58/418917,31, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,74 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsgeel, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen


interpretatie: Cg-horizont, dekzand

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig grof (210-300), lichtgeelgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, beddingafzettingen

Boring 239

beschrijver: BAAC, datum: 13-1-2025, coördinaat: 162099,24/418876,08, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,98 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, sterk humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, opgebrachte grond

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, opgebrachte grond


opmerkingen: Grondverbetering?

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), geelgrijs, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

Boring 240


beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162118,65/418829,54, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,97 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruingrijs, matig humeus
interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, verstoord
opmerkingen: Zwak gevlekt. Gedempte sloot

Boring 241

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162136,37/418782,53, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,86 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruingrijs, matig humeus
interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)


beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtbruingrijs, enkele Fe-vlekken
interpretatie: C-horizont, dekzand

laag 3 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), bruingrijs

interpretatie: C-horizont, dekzand

Boring 242

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162154,85/418737,01, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,84 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruingrijs, matig humeus

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtbruingrijs


interpretatie: C-horizont, dekzand

laag 3 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, dekzand

Boring 243

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162173,03/418690,46, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,08 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruingrijs, matig humeus

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtbruingrijs


interpretatie: C-horizont, dekzand

laag 3 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, dekzand

Boring 244

beschrijver: BAAC, datum: 14-1-2025, coördinaat: /, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)


beschrijving: zand, zwak siltig, grijs

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald

opmerkingen: Boring niet geplaatst, geen toestemming

Boring 245

beschrijver: BAAC, datum: 14-1-2025, coördinaat: /, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)


beschrijving: zand, zwak siltig, grijs

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald

opmerkingen: Boring niet geplaatst, geen toestemming

Boring 246

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162228,96/418551,56, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,11 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruingrijs, matig humeus


interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgeelgrijs

interpretatie: C-horizont, dekzand

Boring 247

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162248,04/418504,76, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,15 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruingrijs, matig humeus
interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor


laag 2 aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtbruingrijs
interpretatie: C-horizont, dekzand

laag 3 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, volledig gereduceerd
interpretatie: Cr-horizont, dekzand

Boring 248

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 162266/418457, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,99 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus

interpretatie: Ap-horizont, opgebrachte grond


opmerkingen: Baksteenfragment

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), grijs

interpretatie: C-horizont, dekzand

Boring 249

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 162314,87/418452,59, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,26 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsbruin

interpretatie: BC-horizont, dekzand

laag 3 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsoranje, Fe-concreties, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, dekzand

laag 4 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, sterk siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsoranje, Fe-concreties, oxidatie- en reductieverschijnselen


interpretatie: Cg-horizont

laag 5 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, dekzand

Boring 250

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 162291,37/418492,98, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,86 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus

interpretatie: Ap-horizont, opgebrachte grond

opmerkingen: Baksteenfragmenten

laag 2 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), bruingrijs, zwak humeus

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald


opmerkingen: Sterk gevlekt, baksteenresten

laag 3 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), grijs

interpretatie: C-horizont, dekzand

Boring 251

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162275,35/418542,29, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,24 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruingrijs, matig humeus
interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor


laag 2 aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), bruingrijs
interpretatie: C-horizont, dekzand
opmerkingen: Mollegang op 80

laag 3 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtbruingrijs, volledig gereduceerd
interpretatie: Cr-horizont, dekzand

Boring 252

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162261,05/418580,65, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,29 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruingrijs, matig humeus

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, verstoord


opmerkingen: Sterk gevlekt

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgeelgrijs

interpretatie: C-horizont, dekzand

Boring 253

beschrijver: BAAC, datum: 14-1-2025, coördinaat: /, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)


beschrijving: zand, zwak siltig, grijs

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald

opmerkingen: Boring niet geplaatst, geen toestemming

Boring 254

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162219,2/418688,76, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,99 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruingrijs, matig humeus


interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtbruingrijs

interpretatie: C-horizont, dekzand


Boring 255

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162202,06/418727,88, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,04 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



Boring 256

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162182,98/418774,71, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,02 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruingrijs, matig humeus

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, verstoord


opmerkingen: Zwak gevlekt

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgeelgrijs, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

Boring 257

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162165/418821,16, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,89 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruingrijs, matig humeus

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, verstoord


opmerkingen: Zwak gevlekt

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtbruingrijs

interpretatie: C-horizont, dekzand

Boring 258

beschrijver: BAAC, datum: 13-1-2025, coördinaat: 162138,64/418867,65, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,06 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus


interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, dekzand

Boring 259

beschrijver: BAAC, datum: 13-1-2025, coördinaat: 162131,88/418911,52, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,09 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig grof (210-300), lichtgrijsgeel
interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, opgebrachte grond

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)


beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruingrijs, sterk humeus
interpretatie: Aa-horizont, opgebrachte grond

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgeelgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, dekzand

Boring 260


beschrijver: BAAC, datum: 14-1-2025, coördinaat: /, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
beschrijving: zand, zwak siltig, grijs
interpretatie: bodemhorizont niet bepaald
opmerkingen: Boring niet geplaatst, geen toestemming

Boring 261

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162087,63/419010,29, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,65 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruingrijs, matig humeus


interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig grof (210-300), geelgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, dekzand

Boring 262

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162071,64/419053,25, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,55 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijs, matig humeus

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsoranje, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen


interpretatie: Cg-horizont, dekzand

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

Boring 263

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162053,42/419099,52, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,76 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijs, matig humeus

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, sterk siltig, matig fijn (150-210), grijsbruin, zwak humeus, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, enkele leemlagen


interpretatie: Cg-horizont, fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem])

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

Boring 264

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162033,8/419146,63, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,58 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruingrijs, matig humeus


interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergeelgrijs, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

Boring 265

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162016,13/419192,93, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,39 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruingrijs, matig humeus


interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergeelgrijs, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, dekszand

Boring 266

beschrijver: BAAC, datum: 7-1-2025, coördinaat: 161998,93/419237,72, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,57 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig grof (210-300), donkergrijs, matig humeus

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig grof (210-300), donkergrijs, matig humeus, zandbrokken

interpretatie: A/C-horizont, verploegd

opmerkingen: Bruine zandbrokken

laag 3 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), oranje, enkele Fe-vlekken, Mn-concreties,

oxidatie- en reductieverschijnselen


interpretatie: Cg-horizont, verspoeld dekzand

laag 4 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), wit

interpretatie: Cr-horizont, verspoeld dekzand

Boring 267

beschrijver: BAAC, datum: 7-1-2025, coördinaat: 161978,68/419286,02, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,53 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, grijsbruin, matig humeus, oxidatie- en reductieverschijnselen, kleibrokken


interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsgeel, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, verspoeld dekzand

Boring 268

beschrijver: BAAC, datum: 7-1-2025, coördinaat: 162023,94/419277,85, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,44 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijs, matig humeus

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 beschrijving: zand, sterk siltig, matig fijn (150-210), bruinoranje, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen


interpretatie: Cg-horizont, verspoeld dekzand

laag 3 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), wit

interpretatie: Cr-horizont, verspoeld dekzand

Boring 269

beschrijver: BAAC, datum: 7-1-2025, coördinaat: 162042,72/419232,22, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,48 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, grijsbruin, matig humeus, oxidatie- en reductieverschijnselen, kleibrokken

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsgeel, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, enkele leemlagen


interpretatie: Cg-horizont, fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem])

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, dekzand

Boring 270

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162062,91/419185,04, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,51 m, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruingrijs, matig humeus

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor


laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergeelgrijs, Fe-concreties, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cgc-horizont, dekzand

Boring 271

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162081,06/419137,6, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,74 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijs, matig humeus


interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgeelgrijs, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

Boring 272

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162099,73/419091,53, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,81 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijs, matig humeus

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgeelgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, dekzand


laag 3 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsoranje, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

Boring 273

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162118,44/419044,96, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,58 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruingrijs, matig humeus

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), geelgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, dekzand

laag 3 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), bruingrijs


interpretatie: C-horizont, dekzand

laag 4 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, volledig gereduceerd

interpretatie: C-horizont, dekzand

Boring 274

beschrijver: BAAC, datum: 14-1-2025, coördinaat: /, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)


beschrijving: zand, zwak siltig, grijs

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald

opmerkingen: Boring niet geplaatst, geen toestemming

Boring 275

beschrijver: BAAC, datum: 13-1-2025, coördinaat: 162150,65/418959,02, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,4 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)


beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruingrijs, sterk humeus
interpretatie: Aa-horizont, opgebrachte grond

laag 2 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijs

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, verstoord
opmerkingen: Sterk gevlekt

Boring 276

beschrijver: BAAC, datum: 14-1-2025, coördinaat: /, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)


beschrijving: zand, zwak siltig, grijs

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald

opmerkingen: Boring niet geplaatst vanwege verharding

Boring 277

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162194,65/418851,7, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,09 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruingrijs, matig humeus

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, verstoord

opmerkingen: Sterk gevlekt


laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), geelgrijs

interpretatie: C-horizont, dekzand

opmerkingen: Grondwater verzadigd

Boring 278

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162210,67/418813,04, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,97 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruingrijs, matig humeus

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, verstoord


opmerkingen: Zwak gevlekt

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgeelgrijs

interpretatie: C-horizont, dekzand

Boring 279

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162231,19/418766,71, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,01 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruingrijs, matig humeus

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, verstoord


opmerkingen: Zwak gevlekt

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), geelgrijs

interpretatie: C-horizont, dekzand

Boring 280

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162248,15/418719,39, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,09 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruingrijs, matig humeus

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, verstoord


opmerkingen: Vanaf 60 grondwater verzadigd

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgeelgrijs

interpretatie: C-horizont, dekzand

Boring 281

beschrijver: BAAC, datum: 14-1-2025, coördinaat: /, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)


beschrijving: zand, zwak siltig, grijs

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald

opmerkingen: Boring niet geplaatst, geen toestemming

Boring 282

beschrijver: BAAC, datum: 14-1-2025, coördinaat: /, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, grijs

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald

opmerkingen: Boring niet geplaatst, geen toestemming


Boring 283

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 162303/418579, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,39 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



Boring 284

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 162311/418533, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,34 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijsbruin, matig humeus


interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgeelbruin, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, dekszand

Boring 285

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 162351,95/418488,53, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,53 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus

interpretatie: Aa-horizont, opgebrachte grond

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtbruingrijs, oxidatie- en reductieverschijnselen


interpretatie: BC-horizont, dekzand

laag 3 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsoranje, Fe-concreties, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, dekzand

Boring 286

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: /, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsoranje, Fe-concreties, oxidatie- en reductieverschijnselen


interpretatie: C-horizont, dekzand

laag 3 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, dekzand

Boring 287


beschrijver: BAAC, datum: 14-1-2025, coördinaat: /, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
beschrijving: zand, zwak siltig, grijs
interpretatie: bodemhorizont niet bepaald
opmerkingen: Boring niet geplaatst, niet bereikbaar

Boring 288

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 162341,04/418568,09, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,54 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus

interpretatie: Aa-horizont, opgebrachte grond


opmerkingen: Baksteenpuntjes

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgeelbruin, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

Boring 289

beschrijver: BAAC, datum: 14-1-2025, coördinaat: /, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)


beschrijving: zand, zwak siltig, grijs

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald

opmerkingen: Boring niet geplaatst, geen toestemming

Boring 290

beschrijver: BAAC, datum: 14-1-2025, coördinaat: /, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)


beschrijving: zand, zwak siltig, grijs

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald

opmerkingen: Boring niet geplaatst, geen toestemming

Boring 291

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162294,88/418711,62, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,27 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruingrijs, matig humeus

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), bruingrijs, zwak humeus, enkele Fe-vlekken

interpretatie: A/Cp-horizont

opmerkingen: Zwak gevlekt

laag 3 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgeelgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen


interpretatie: C-horizont, dekzand

laag 4 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergeelgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, dekzand

Boring 292

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162276,32/418757,79, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruingrijs, matig humeus


interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, dekszand

Boring 293

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162258,26/418804,37, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,16 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruingrijs, matig humeus

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, verstoord


opmerkingen: Vanaf 60 sterk gevlekt

laag 2 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgeelgrijs, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

Boring 294

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162238,65/418850,65, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,96 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijs, matig humeus


interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgeelgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, dekzand

Boring 295

beschrijver: BAAC, datum: 13-1-2025, coördinaat: /, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)


beschrijving: zand, zwak siltig, grijs

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald

opmerkingen: Boring niet geplaatst, terrein niet toegankelijk

Boring 296

beschrijver: BAAC, datum: 13-1-2025, coördinaat: 162201,58/418943,03, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,3 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, opgebrachte grond

laag 2 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), rood


interpretatie: bodemhorizont niet bepaald

archeologie: , bouwkeramiek (veel)

opmerkingen: Puinverhardingslaag, boring gestaakt

Boring 297

beschrijver: BAAC, datum: 13-1-2025, coördinaat: 162187,7/418983,44, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,89 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijs, matig humeus, zwak grindig
interpretatie: A-horizont, verstoord

opmerkingen: Met brokken licht gekleurd zand en kiezels

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtbruin, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen


interpretatie: Cg-horizont, dekzand

laag 3 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), grijs, volledig gereduceerd

interpretatie: Cr-horizont, dekzand

Boring 298

beschrijver: BAAC, datum: 14-1-2025, coördinaat: /, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)


beschrijving: zand, zwak siltig, grijs

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald

opmerkingen: Boring niet geplaatst, geen toestemming

Boring 299

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162146,15/419083,35, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,62 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruingrijs, matig humeus

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor


laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig grof (210-300), geelgrijs, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

opmerkingen: Freatisch vlak op 65. Vanaf hier minder roestvlekken

Boring 300

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162126,61/419129,74, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,76 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijs, matig humeus

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsoranje, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen


interpretatie: Cg-horizont, dekzand

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgeelgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

Boring 301

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162109,11/419176,27, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,72 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijs, matig humeus

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsoranje, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen


interpretatie: Cg-horizont, dekzand

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgeelgrijs, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

Boring 302

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162089,97/419221,91, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,6 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruingrijs, matig humeus
interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), bruingrijs, enkele Fe-vlekken
interpretatie: A/Cp-horizont
opmerkingen: Zwak gevlekt


laag 3 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), oranjegrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen
interpretatie: Cg-horizont, dekzand

laag 4 beschrijving: zand, matig siltig, matig grof (210-300), lichtgrijs, enkele Fe-vlekken
interpretatie: C-horizont, dekzand

Boring 303

beschrijver: BAAC, datum: 7-1-2025, coördinaat: 162071,75/419268,91, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,59 m, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, grijsbruin, matig humeus, oxidatie- en reductieverschijnselen, kleibrokken

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor


opmerkingen: Opgehoogd

laag 2 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

Boring 304

beschrijver: BAAC, datum: 7-1-2025, coördinaat: 162053,85/419315,15, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,48 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, grijsbruin, matig humeus, oxidatie- en reductieverschijnselen, kleibrokken

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsgeel, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen


interpretatie: Cg-horizont, dekzand

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig grof (210-300), lichtgeelgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, beddingafzettingen

Boring 305

beschrijver: BAAC, datum: 7-1-2025, coördinaat: 162032,35/419370,13, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,9 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), bruin, zwak humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, opgebrachte grond


laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), bruin, zwak humeus

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald

opmerkingen: Boring gestaakt ivm grondwater

Boring 306

beschrijver: BAAC, datum: 7-1-2025, coördinaat: 162063,9/419401,96, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,87 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, grijsbruin, matig humeus, oxidatie- en reductieverschijnselen, kleibrokken

interpretatie: Aa-horizont, opgebrachte grond


opmerkingen: Vlekkerig

laag 2 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsgeel, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

Boring 307

beschrijver: BAAC, datum: 7-1-2025, coördinaat: 162080/419345, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,13 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC

**laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)**

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, opgebrachte grond


opmerkingen: Sterk vlekkelig, betreft opgehoogd terrein

laag 2 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), geel, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

Boring 308


beschrijver: BAAC, datum: 7-1-2025, coördinaat: 162099,48/419305,39, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,3 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



- laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, sterk humeus, volledig geoxideerd, kalkloos (bruist niet)
 interpretatie: Aa-horizont, bouwvoor
- laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), zwart, sterk humeus, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)
 interpretatie: Aa-horizont, esdek
- laag 3 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijszwart, matig humeus, volledig gereduceerd, kalkloos (bruist niet)
 interpretatie: A/C-horizont, verploegd, dekszand
 opmerkingen: Vlekkerig
- laag 4 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijs, volledig gereduceerd, kalkloos (bruist niet)
 interpretatie: Cr-horizont, dekszand


Boring 309

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162119,42/419260,71, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,54 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



Boring 310

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162132,67/419207,39, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,06 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruingrijs, matig humeus
interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruingrijs, zwak humeus
interpretatie: Bhs-horizont

laag 3 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)


beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), bruingrijs
interpretatie: BC-horizont, dekzand

laag 4 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtbruingrijs, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

Boring 311

beschrijver: BAAC, datum: 13-1-2025, coördinaat: 162139,19/419178,95, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,61 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijs, matig humeus

interpretatie: Ap-horizont, verploegd

opmerkingen: Enkele lichtgekleurde brokjes, fe concretie op 20 cm

laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijs, matig humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: APg-horizont, verploegd

opmerkingen: Enkele lichtgekleurde brokjes

laag 3 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, sterk siltig, matig fijn (150-210), lichtbruinoranje, Fe-concreties, oxidatie- en reductieverschijnselen, enkele leemlagen

interpretatie: Cg-horizont, fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem])


laag 4 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, sterk siltig, matig fijn (150-210), grijswit, volledig gereduceerd, enkele leemlagen

interpretatie: Cr-horizont, fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem])

Boring 312

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162174,99/419123,3, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,62 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruingrijs, matig humeus
interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)


beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), geelgrijs, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen
interpretatie: Cg-horizont, dekzand

laag 3 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgeelgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, dekzand
opmerkingen: Afnemende roestvlekken

Boring 313

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162191,95/419074,17, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,62 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruingrijs, matig humeus
interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)


beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen
interpretatie: C-horizont, fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem])

laag 3 beschrijving: zand, sterk siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, enkele leemlagen

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem])
opmerkingen: Laagjes gereduceerd zand

Boring 314

beschrijver: BAAC, datum: 13-1-2025, coördinaat: 162215,72/419018,85, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,02 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruingrijs, sterk humeus

interpretatie: Aa-horizont, opgebrachte grond


opmerkingen: Naast sloot

laag 2 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijs

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, dekzand

Boring 315

beschrijver: BAAC, datum: 13-1-2025, coördinaat: 162229,3/418979,83, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,08 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), bruin, matig humeus, kalkloos (bruist niet)
interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, opgebrachte grond

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, sterk humeus, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Aa-horizont, esdek


opmerkingen: Vlekkerig, verstoord

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, lichtgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

Boring 316

beschrijver: BAAC, datum: 13-1-2025, coördinaat: 162250,02/418962,62, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,84 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruingrijs, sterk humeus


interpretatie: Aa-horizont, opgebrachte grond

laag 2 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtbruingrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, dekzand

Boring 317

beschrijver: BAAC, datum: 13-1-2025, coördinaat: 162268,64/418873,76, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,97 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, sterk humeus, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Aa-horizont, esdek

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, sterk siltig, matig fijn (150-210), donkergrijsbruin, sterk humeus, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Aa-horizont, esdek


laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

opmerkingen: Grondwater al wel aanwezig

Boring 318

beschrijver: BAAC, datum: 13-1-2025, coördinaat: 162281,09/418842,62, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, sterk humeus, volledig geoxideerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijsgeel, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: A/C-horizont, verploegd, dekzand


opmerkingen: Vlekkerig

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), oranjegeel, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

Boring 319

beschrijver: BAAC, datum: 14-1-2025, coördinaat: 162303,44/418795,59, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,32 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, sterk humeus, volledig geoxideerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijsgeel, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: A/C-horizont, verploegd, dekzand


opmerkingen: Vlekkerig

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), oranjegeel, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

Boring 320

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162320,34/418750,65, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,66 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruingrijs, matig humeus

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, verstoord

archeologie: , bouwkramiek (weinig)


opmerkingen: Beton- en baksteenresten

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), geelgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, dekzand

Boring 321

beschrijver: BAAC, datum: 14-1-2025, coördinaat: /, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)


beschrijving: zand, zwak siltig, grijs

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald

opmerkingen: Boring niet geplaatst, geen toestemming

Boring 322

beschrijver: BAAC, datum: 14-1-2025, coördinaat: /, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)


beschrijving: zand, zwak siltig, grijs

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald

opmerkingen: Boring niet geplaatst, geen toestemming

Boring 323

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 162366,86/418605,04, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,93 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)


beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus

interpretatie: Aa-horizont, opgebrachte grond

opmerkingen: Gestuit op puin

Boring 324


beschrijver: BAAC, datum: 14-1-2025, coördinaat: /, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
beschrijving: zand, zwak siltig, grijs
interpretatie: bodemhorizont niet bepaald
opmerkingen: Boring niet geplaatst, niet bereikbaar

Boring 325


beschrijver: BAAC, datum: 14-1-2025, coördinaat: /, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
beschrijving: zand, zwak siltig, grijs
interpretatie: bodemhorizont niet bepaald
opmerkingen: Boring niet geplaatst, niet bereikbaar

Boring 326

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 162459,23/418516,25, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,4 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), grijsbruin

interpretatie: AC-horizont

laag 3 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsoranje, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen


interpretatie: C-horizont, dekzand

laag 4 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, dekzand

Boring 327

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 162442,71/418555,74, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,52 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus

interpretatie: Ap-horizont, opgebrachte grond


opmerkingen: Plastic

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsgeel

interpretatie: C-horizont, dekzand


Boring 328

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 162419,02/418602,82, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 6,14 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



Boring 329


beschrijver: BAAC, datum: 14-1-2025, coördinaat: /, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
beschrijving: zand, zwak siltig, grijs
interpretatie: bodemhorizont niet bepaald
opmerkingen: Boring niet geplaatst, geen toestemming

Boring 330


beschrijver: BAAC, datum: 14-1-2025, coördinaat: /, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
beschrijving: zand, zwak siltig, grijs
interpretatie: bodemhorizont niet bepaald
opmerkingen: Boring niet geplaatst, geen toestemming

Boring 331

beschrijver: BAAC, datum: 13-1-2025, coördinaat: /, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)


beschrijving: zand, zwak siltig, grijs

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald

opmerkingen: Boring niet geplaatst vanwege verharding


Boring 332

beschrijver: BAAC, datum: 13-1-2025, coördinaat: 162350,19/418791,43, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,6 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



Boring 333


beschrijver: BAAC, datum: 13-1-2025, coördinaat: 162332,53/418836,08, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,62 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



- laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus, kalkloos (bruist niet)
 interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, opgebrachte grond
- laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 beschrijving: zand, zwak siltig, bruin
 interpretatie: bodemhorizont niet bepaald
 archeologie: , bouwkeraamiek (veel)
 opmerkingen: Verhardingslaag
- laag 3 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, kalkloos (bruist niet)
 interpretatie: Aa-horizont, esdek
 opmerkingen: Licht vlekkelig
- laag 4 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), geelbruin, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)
 interpretatie: A/C-horizont, verstoord, dekzand
 opmerkingen: Vlekkelig
- laag 5 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), geelwit, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)
 interpretatie: Cg-horizont, dekzand

Boring 334

beschrijver: BAAC, datum: 13-1-2025, coördinaat: 162318,44/418867,57, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,11 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsgeel


interpretatie: C-horizont, dekzand

laag 3 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgeeloranje, Fe-concreties, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

Boring 335

beschrijver: BAAC, datum: 13-1-2025, coördinaat: 162292,07/418926, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,2 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijs, matig humeus, volledig geoxideerd


interpretatie: Ap-horizont

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtbruingeel

interpretatie: C-horizont, dekzand

Boring 336


beschrijver: BAAC, datum: 13-1-2025, coördinaat: 162274,31/418976,56, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,94 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



- laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, sterk humeus, kalkloos (bruist niet)
 interpretatie: Aa-horizont, esdek
- laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, sterk humeus, kalkloos (bruist niet)
 interpretatie: Aa-horizont, esdek
 opmerkingen: Vlekkelig, verstoord
- laag 3 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)
 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), oranjegeel, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)
 interpretatie: Cg-horizont, dekzand
- laag 4 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)
 interpretatie: Cg-horizont, dekzand

Boring 337


beschrijver: BAAC, datum: 13-1-2025, coördinaat: 162257,93/419019,13, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,46 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



- laag 1 beschrijving: zand, zwak siltig, matig grof (210-300), lichtgrijs, matig humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen
interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, opgebrachte grond
- laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus
interpretatie: Apb-horizont, bouwvoor
- laag 3 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)
beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsgeel, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen
interpretatie: Cg-horizont, dekzand
- laag 4 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)
beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsgeel, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen
interpretatie: Cg-horizont, dekzand

Boring 338

beschrijver: BAAC, datum: 13-1-2025, coördinaat: /, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)


beschrijving: zand, zwak siltig, grijs

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald

opmerkingen: Boring niet geplaatst, terrein niet toegankelijk

Boring 339

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162220,36/419112,58, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,6 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruingrijs, matig humeus


interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgeelgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, dekzand

Boring 340

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162202,07/419155,15, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,82 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruingrijs, matig humeus
interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), bruingrijs
interpretatie: bodemhorizont niet bepaald


laag 3 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijs
interpretatie: bodemhorizont niet bepaald

laag 4 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, volledig gereduceerd
interpretatie: C-horizont, dekzand

Boring 341

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162182,12/419207,23, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,68 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC




laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), bruingrijs, matig humeus

interpretatie: Aa-horizont, slootvulling


Boring 342

beschrijver: BAAC, datum: 8-1-2025, coördinaat: 162164,27/419235,35, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,07 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC




Boring 343

beschrijver: BAAC, datum: 7-1-2025, coördinaat: 162132,62/419292,03, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,69 m, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



Boring 344

beschrijver: BAAC, datum: 7-1-2025, coördinaat: 162109,33/419342,31, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 4,49 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), zwart, sterk humeus, volledig geoxideerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Aa-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), bruin, matig humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Aa-horizont, esdek

archeologie: , bouwkeramiek (weinig)

opmerkingen: Vlekkerig, verstoord?

laag 3 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijsgeel, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)


interpretatie: Cg-horizont, dekzand

laag 4 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), grijs, volledig gereduceerd, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cr-horizont, dekzand

Boring 345

beschrijver: BAAC, datum: 7-1-2025, coördinaat: 162096,12/419399,03, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,54 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)


interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, opgebrachte grond

laag 2 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), geel, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

Boring 346


beschrijver: BAAC, datum: 13-1-2025, coördinaat: 162262,55/419094,74, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,45 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)
interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, verstoord
opmerkingen: Vlekkerig, boring gestaakt ivm kabels en leidingen

Boring 347


beschrijver: BAAC, datum: 13-1-2025, coördinaat: 162277,28/419053,84, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,1 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)
interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, verstoord
opmerkingen: Vlekkerig, boring gestuit op iets hards, mogelijk riolering

Boring 348


beschrijver: BAAC, datum: 13-1-2025, coördinaat: 162302/419010,9, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,87 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
beschrijving: zand, zwak siltig, grijs
interpretatie: bodemhorizont niet bepaald
opmerkingen: Boring niet geplaatst, erf afgesloten


Boring 349

beschrijver: BAAC, datum: 13-1-2025, coördinaat: 162313,96/418966,75, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,78 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



Boring 350

beschrijver: BAAC, datum: 14-1-2025, coördinaat: /, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)


beschrijving: zand, zwak siltig, grijs

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald

opmerkingen: Boring niet geplaatst, geen toestemming

Boring 351

beschrijver: BAAC, datum: 14-1-2025, coördinaat: /, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)


beschrijving: zand, zwak siltig, grijs

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald

opmerkingen: Boring niet geplaatst, geen toestemming

Boring 352

beschrijver: BAAC, datum: 13-1-2025, coördinaat: 162379,64/418822,25, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,76 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), bruin, matig humeus, kalkloos (bruist niet)
interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, opgebrachte grond


laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus, kalkloos (bruist niet)
interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, opgebrachte grond
opmerkingen: Vlekkelig, verstoord

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), geelgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)
interpretatie: Cg-horizont, dekzand


Boring 353

beschrijver: BAAC, datum: 13-1-2025, coördinaat: 162391,55/418787,58, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,78 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



Boring 354

beschrijver: BAAC, datum: 14-1-2025, coördinaat: /, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)


beschrijving: zand, zwak siltig, grijs

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald

opmerkingen: Boring niet geplaatst, geen toestemming

Boring 355

beschrijver: BAAC, datum: 14-1-2025, coördinaat: /, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)


beschrijving: zand, zwak siltig, grijs

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald

opmerkingen: Boring niet geplaatst, geen toestemming

Boring 356

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 162447,25/418628,07, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 6,17 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus

interpretatie: Aa-horizont, opgebrachte grond


opmerkingen: Gevlekt

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, dekzand

Boring 357

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 162481,46/418597,91, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 6,11 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus

interpretatie: Aa-horizont, opgebrachte grond

laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsgeel, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen


interpretatie: C-horizont, dekzand

laag 3 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, dekzand

Boring 358

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 162489,25/418546,88, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,58 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus
interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, zwak humeus
interpretatie: A/C-horizont

laag 3 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgeelgrijs, oxidatie- en reductieverschijnselen


interpretatie: C-horizont, dekzand

laag 4 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsgeel, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen
interpretatie: Cg-horizont, dekzand

Boring 359

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 162531,8/418550,35, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,59 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus

interpretatie: Ap-horizont, bouwvoor

laag 2 aard ondergrens: geleidelijk (0,5-3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsgeel, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen


interpretatie: Cg-horizont, dekzand

laag 3 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, dekzand

Boring 360

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 162516,17/418585,49, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,56 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus


interpretatie: Aa-horizont, opgebrachte grond

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsgeel, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

Boring 361

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 162496,79/418631,74, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,22 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus


interpretatie: Aa-horizont, opgebrachte grond

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgeelgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, dekszand

Boring 362

beschrijver: BAAC, datum: 14-1-2025, coördinaat: /, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)


beschrijving: zand, zwak siltig, grijs

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald

opmerkingen: Boring niet geplaatst, geen toestemming

Boring 363

beschrijver: BAAC, datum: 14-1-2025, coördinaat: /, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)


beschrijving: zand, zwak siltig, grijs

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald

opmerkingen: Boring niet geplaatst, geen toestemming

Boring 364

beschrijver: BAAC, datum: 13-1-2025, coördinaat: 162445,9/418760,22, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,39 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruingrijs, matig humeus
interpretatie: Aa-horizont, opgebrachte grond

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)


beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijsbruin, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen
interpretatie: Cg-horizont, dekzand

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs

interpretatie: C-horizont, dekzand

Boring 365

beschrijver: BAAC, datum: 13-1-2025, coördinaat: 162427,4/418815,5, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,67 cm, referentievak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus
interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, opgebrachte grond

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), witgeel
interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, opgebrachte grond


laag 3 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkergrijszwart, sterk humeus

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, opgebrachte grond

opmerkingen: Slootvulling? Vanaf 140 slecht op te boren ivm grondwater

Boring 366

beschrijver: BAAC, datum: 13-1-2025, coördinaat: 162400,47/418867,05, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,78 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruingrijs, matig humeus

interpretatie: Aa-horizont, opgebrachte grond

opmerkingen: Baksteenpuin

laag 2 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen


interpretatie: Cg-horizont, dekzand

laag 3 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald, dekzand

Boring 367


beschrijver: BAAC, datum: 14-1-2025, coördinaat: /, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
beschrijving: zand, zwak siltig, grijs
interpretatie: bodemhorizont niet bepaald
opmerkingen: Boring niet geplaatst, geen toestemming

Boring 368

beschrijver: BAAC, datum: 14-1-2025, coördinaat: /, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: overige, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)


beschrijving: zand, zwak siltig, grijs

interpretatie: bodemhorizont niet bepaald

opmerkingen: Boring niet geplaatst, geen toestemming

Boring 369

beschrijver: BAAC, datum: 13-1-2025, coördinaat: 162332,81/419001,57, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,8 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: tuin, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus, kalkloos (bruist niet)


interpretatie: Aa-horizont, esdek

laag 2 beschrijving: zand, zwak siltig, matig fijn (150-210), geelwit, veel Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen, kalkloos (bruist niet)

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

Boring 370

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 162532,4/418614,93, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus

interpretatie: Aa-horizont, opgebrachte grond


opmerkingen: Gevlekt

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), lichtgrijs, enkele Fe-vlekken, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: Cg-horizont, dekzand

Boring 371

beschrijver: BAAC, datum: 9-1-2025, coördinaat: 162555,14/418572,6, coördinaatsysteem: RD/New (EPSG:28992), locatiebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), hoogte maaiveld: 5,08 cm, referentievlak: NAP (Normaal Amsterdams Peil), hoogtebepaling: GPS (precisie 3,0 cm), boortype: Edelman (7 cm), doel boring: archeologisch prospectief/IVO-vf, landgebruik: grasland/weiland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Oss, plaatsnaam: Oss, opdrachtgever: Gemeente Oss, uitvoerder: BAAC



laag 1 aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)

beschrijving: zand, matig siltig, matig fijn (150-210), donkerbruin, matig humeus

interpretatie: Aa-horizont, slootvulling

laag 2 beschrijving: zand, matig siltig, matig grof (210-300), lichtgrijs, oxidatie- en reductieverschijnselen

interpretatie: C-horizont, beddingafzettingen