



Luchtkwaliteitsonderzoek

MER Amsteleind

Antea Group

Understanding today.
Improving tomorrow.

projectnummer 0470075.100
revisie 0.1
10 april 2025

Luchtkwaliteitsonderzoek

Amsteleind Oss

projectnummer 0470075.100
documentnummer 20241128-470075.100-lkw Amsteleind Oss
revisie 0.1
10 april 2025

Opdrachtgever

Gemeente Oss
Postbus 5
5340 BA OSS

datum	beschrijving	vrijgave
10 april 2025	Definitief	

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	5
1.1	Aanleiding	5
1.2	Leeswijzer	5
2.	Wettelijk kader	6
2.1	Wanneer niet toetsen?	6
2.2	Beoordelingsregels	7
2.3	Zeezoutcorrectie	7
2.4	Toekomstige beoordelingsregels	8
3.	Luchtkwaliteit huidige situatie	9
3.1	NO ₂	9
3.2	PM ₁₀	10
3.3	PM _{2,5}	11
4.	Uitgangspunten	12
4.1	Onderzochte situatie Amsteleind Noord	12
4.1.1	Totstandkoming verkeersmodel	12
4.1.2	Autonome situatie	13
4.1.3	Verdere invoergegevens	13
4.2	Onderzochte situatie Amsteleind	14
4.2.1	Totstandkoming verkeersmodel	14
4.2.2	Autonome situatie	15
4.2.3	Verdere invoergegevens	15
4.3	Wijze van beoordeling	15
5.	Resultaten en beoordeling	16
5.1	Resultaten Amsteleind Noord	16
5.1.1	Stikstofdioxide (NO ₂)	16
5.1.2	Fijnstof (PM ₁₀)	16
5.1.3	Fijnstof (PM _{2,5})	17
5.2	Resultaten Amsteleind	17
5.2.1	Stikstofdioxide (NO ₂)	17
5.2.2	Fijnstof (PM ₁₀)	18
5.2.3	Fijnstof (PM _{2,5})	18
6.	Conclusie	20

Bijlage 1 : Invoergegevens GeoMilieu

Bijlage 2 : Overzicht toetspunten

Bijlage 3 : Rekenresultaten beoogde situatie

Bijlage 4 : Rekenresultaten autonome situatie

Bijlage 5 : Invoergegevens GeoMilieu

Bijlage 6 : Overzicht toetspunten

Bijlage 7 : Rekenresultaten beoogde situatie

Bijlage 8 : Rekenresultaten autonome situatie

1. Inleiding

1.1 Aanleiding

Gemeente Oss is voornemens om de stad naar het westen uit te breiden om te voldoen aan de woningbouwopgave binnen de gemeente. Hiervoor is het plan Amsteleind geformuleerd om invulling te geven aan deze wens. Het plan is in drie gebieden opgedeeld (Amsteleind-Noord, Amsteleind Zuid en Kleinussen). Voor de drie deelgebieden ligt het voornemen om 3.000 woningen te realiseren. Naast wonen worden verschillende voorzieningen beoogd in deze drie deelgebieden.

Binnen het kader van het aanpassen van het Omgevingsplan dient voor dit voornemen een onderzoek naar luchtkwaliteit uitgevoerd te worden. Het luchtkwaliteit-technische effect van de beoogde ontwikkeling wordt in dit rapport onderzocht, in kaart gebracht en beoordeeld. De beoogde locatie van de ontwikkeling is te zien in de onderstaande figuur.

1.2 Leeswijzer

De opbouw van dit rapport is als volgt:

- Hoofdstuk 2: Wettelijk kader dat aan dit onderzoek ten grondslag ligt;
- Hoofdstuk 3: Gehanteerde uitgangspunten voor het model;
- Hoofdstuk 4: Resultatenberekening en de bijbehorende beoordeling;
- Hoofdstuk 5: De conclusie naar aanleiding van de resultaten.

2. Wettelijk kader

Onder de Omgevingswet (Ow) geldt dat projecten of activiteiten in en nabij de vastgestelde aandachtsgebieden getoetst moeten worden aan de (rijks)omgevingswaarden. Buiten deze aandachtsgebieden geldt dat er niet altijd een toets moet plaatsvinden. In de navolgende situaties moet een toets plaatsvinden:

- Het project of de activiteit ligt binnen een aandachtsgebied;
- Er is een decentrale omgevingswaarde vastgesteld;
- Het project of de activiteit kan effect binnen een aandachtsgebied hebben;
- Een aanvraag omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit;
- De aanleg van een tunnel langer dan 100 meter of het wijzigingen van een tunnel (tenminste 100 meter langer);
- De aanleg van een auto(snel)weg.

In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staan de milieubelastende activiteiten genoemd waarvoor een toets aan de (rijks)omgevingswaarden gedaan moet worden.

2.1 Wanneer niet toetsen?

Een toetsing aan de (rijks)omgevingswaarden voor luchtkwaliteit is niet nodig als een project of activiteit maar weinig bijdraagt aan de luchtverontreiniging. In juridische termen heet dat: niet in betekenende mate (NIBM). Een project of activiteit draagt niet in betekenende mate bij als de toename van de jaargemiddelde concentraties in de buitenlucht van zowel NO₂ als PM₁₀ niet meer bedraagt dan 3% van de rijksomgevingswaarde voor die stoffen. Dit komt voor beide stoffen overeen met een maximale toename van de jaargemiddelde concentraties met 1,2 µg/m³. Projecten of activiteiten die niet in betekenende mate bijdragen aan de verslechtering van de luchtkwaliteit hoeven niet getoetst te worden aan de omgevingswaarden. Voor veehouderijen geldt dat NIBM niet zomaar toepasbaar is.

Er zijn 2 mogelijkheden om aannemelijk te maken dat een project binnen de NIBM-grens blijft:

1. Motiveren dat het project binnen de getalsmatige grenzen van een aangewezen categorie blijft. Onder deze standaard categorieën NIBM vallen kantoren, woonwijken, het telen van gewassen en het aanleggen of wijzigen van een spoorwegemplacement. Dit moet dan wel onder een bepaalde getalsmatige omvang blijven. Voor kantoren geldt maximaal 200.000 m² en voor woonwijken maximaal 3.000 woningen beide bij twee ontsluitingswegen. Voor het telen van gewassen zijn meerdere categorieën aangewezen en voor spoorwegemplacementen geldt een maximum van 7.500 dieseltractie-uren.
2. Op een andere manier aannemelijk maken dat een project de 3%-grens niet overschrijdt.

In het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) is vastgelegd op welke plaatsen geen beoordeling van de luchtkwaliteit plaats hoeft te vinden. Dit zogenaamde toepasbaarheidsbeginsel beschrijft dat de luchtkwaliteit niet beoordeeld hoeft te worden op plekken die niet openbaar toegankelijk zijn voor het publiek. Dit geldt ook voor arbeidsplaatsen, locaties waar het publiek niet kan komen en de rijbaan en middenberm van wegen.

Het blootstellingscriterium stelt dat er geen omgevingswaarde getoetst hoeft te worden als er geen sprake is van een significante blootstelling ten behoeve van een specifieke omgevingswaarde. Het gaat dan om blootstelling gedurende een periode die, in vergelijking met de middelingstijd van de omgevingswaarde (jaar, etmaal, uur), significant is. Dit betekent bijvoorbeeld dat op een plaats waar een burger langdurig wordt blootgesteld (onder meer bij woningen) getoetst moet worden aan de jaargemiddelde omgevingswaarden. Voor het verblijf in een park is daarom de jaargemiddelde omgevingswaarde niet representatief.

2.2 Beoordelingsregels

In het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) staan regels omtrent de beoordeling van luchtkwaliteit. Hierin staan ook de belangrijkste luchtkwaliteitsnormen. Deze zijn opgenomen in onderstaande tabel. Hierin wordt de soort norm, de maximale concentratie, de status en wanneer aan de norm getoetst dient te worden weergegeven.

Tabel 1: Overzicht belangrijkste luchtkwaliteitsnormen

Stof	Soort norm	Concentratie en frequentie	Wanneer toetsen	Status
NO ₂	Jaargemiddelde	40 µg/m ³	Omgevingsplan, omgevingsvergunning en projectbesluit	Rijksomgevingswaarde
	Uurgemiddelde	200 µg/m ³ (maximaal 18 keer per jaar overschrijding)	Omgevingsvergunning en projectbesluit	
PM ₁₀	Jaargemiddelde	40 µg/m ³	Omgevingsplan, omgevingsvergunning en projectbesluit	
	24-uurgemiddelde	50 µg/m ³ (maximaal 35 keer per jaar worden overschreden)		
PM _{2,5}	Jaargemiddelde	25 µg/m ³	Omgevingsvergunning	
Benzeen	Jaargemiddelde	5 µg/m ³		
SO ₂	24-uurgemiddelde	125 µg/m ³ (maximaal 3 keer per jaar overschrijden)		
	Uurgemiddelde	350 µg/m ³ (maximaal 24 keer per jaar overschrijden)		
	Winterhalfjaargemiddelde	20 µg/m ³ (1 oktober t/m 31 maart)		
Lood	Jaargemiddelde	0,5 µg/m ³		
NO _x	Jaargemiddelde	30 µg/m ³		Rijksomgevingswaarde
SO ₂	Jaargemiddelde	20 µg/m ³	natuurgebieden	

Naast bovenstaande verplicht te toetsen normen bestaan er ook optionele luchtkwaliteitsnormen (WHO-advieswaarden). Deze zijn in onderstaande tabel opgenomen. Er is hiertoe geen verplichting opgenomen in de Omgevingswet of onderliggende AMvB's.

Tabel 2: Overzicht optionele luchtkwaliteitsnormen

Stof	Soort norm	Concentratie		Wanneer toetsen	Status
		2005	2021		
NO ₂	Jaargemiddelde	40 µg/m ³	10 µg/m ³	Optioneel: omgevingsplan en omgevingsverordening	WHO-advieswaarde
PM ₁₀	Jaargemiddelde	20 µg/m ³	15 µg/m ³		
PM _{2,5}	Jaargemiddelde	10 µg/m ³	5 µg/m ³		

2.3 Zeezoutcorrectie

Indien de berekende of gemeten concentratie PM₁₀ hoger is dan de rijksomgevingswaarde, mag deze gecorrigeerd worden met van nature in de lucht aanwezige deeltjes. Omdat deze voornamelijk uit zeezout bestaan, wordt deze correctie de zeezoutcorrectie genoemd. De zeezoutcorrectie is afhankelijk van de afstand tot de kust en is vastgesteld per gemeente of provincie voor respectievelijk de jaargemiddelde concentratie of de 24-uurgemiddelde overschrijdingen.

Indien dus de concentratie PM₁₀ hoger is dan de rijksomgevingswaarde kan de jaargemiddelde concentratie verminderd worden met een opgegeven aantal µg/m³. Indien het aantal 24-uurs overschrijdingen hoger is dan toegestaan mag deze met een opgegeven aantal overschrijdingsdagen verminderd worden.

2.4 Toekomstige beoordelingsregels

Vanwege aangenomen Europese wetgeving zullen de rijksomgevingswaardes op termijn aangepast worden. Specifiek zullen de waardes in de onderstaande tabel gaan gelden.


Stof	Toekomstige rijksomgevingswaarde [µg/m ³]
NO ₂	20
PM ₁₀	25
PM _{2,5}	10

3. Luchtkwaliteit huidige situatie

Voor het luchtkwaliteitsonderzoek worden de emissies van NO₂, PM₁₀, en PM_{2,5} beschouwd. Als startpunt van dit onderzoek wordt de huidige situatie in beeld gebracht middels de Grootchalige Concentratiekaart Nederland (GCN).

3.1 NO₂

De GCN voor NO₂ is weergegeven in de onderstaande figuur.




Figuur 1: GCN voor NO₂, rekenjaar 2023 (bron: data.rivm.nl/apps/gcn). De rode stip betreft de locatie van het voornemen.

Het merendeel van de gemeente Oss heeft een concentratie NO₂ van tussen de 10 en 15 µg/m³. Verhoogde concentraties zijn in het oosten van de gemeente te zien, overeenkomend met de locatie van de A50. De gridcelwaarde in figuur 3 komt overeen met de planlocatie.

3.2 PM₁₀

De GCN voor PM₁₀ is weergegeven in de onderstaande figuur.




Figuur 2: GCN voor PM₁₀, rekenjaar 2023 (bron: data.rivm.nl/apps/gcn). De rode stip betreft de locatie van het voornemen.

Het merendeel van de gemeente Oss heeft een concentratie PM₁₀ van tussen de 14 en 16 µg/m³. Verhoogde concentraties zijn in het midden van de gemeente te zien, overeenkomend met de locatie van de stad Oss. De gridcelwaarde in figuur 4 komt overeen met de locatie van 'Oss' op de kaart.

3.3 PM_{2,5}

De GCN voor PM_{2,5} is weergegeven in de onderstaande figuur.



Figuur 3: GCN voor PM_{2,5}, rekenjaar 2023 (bron: data.rivm.nl/apps/gcn). De rode stip betreft de locatie van het voornemen.

Het merendeel van de gemeente Oss heeft een concentratie PM_{2,5} van tussen de 8 en 10 µg/m³. Een enkele gridcel met verhoogde concentratie is in het midden van de gemeente te zien, overeenkomend met de locatie van de stad Oss. De gridcelwaarde in figuur 4 komt overeen met de locatie van 'Oss' op de kaart, direct ten westen van de gridcel met verhoogde concentratie.

4. Uitgangspunten

In dit hoofdstuk zijn de uitgangspunten beschreven zoals deze zijn gehanteerd in dit onderzoek. Het voornemen is in Geomilieu (versie 2024.0.0) gemodelleerd. De concentraties van NO_x, PM₁₀ en PM_{2,5} zijn in beeld gebracht voor het rekenjaar 2030.

De opdrachtgever heeft aangegeven om twee situaties in beeld te brengen. Deze zijn zichtbaar in figuur 2, en zijn als volgt:

1. Gebruik van Amsteleind Noord, hierna 'Amsteleind Noord' genoemd.
2. Gebruik van Amsteleind Noord, Amsteleind Zuid en Kleinussen, hierna 'Amsteleind' genoemd.

Verder is het gewenst om te bepalen wat de toename aan concentraties van luchtverontreinigende stoffen gaat zijn ten opzichte van het scenario waarin het verkeer zich autonoom doorontwikkeld, zonder de beoogde ontwikkeling. Op deze manier kan de effectieve planbijdrage bepaald worden. Hierom zijn nog twee modellen doorgerekend, namelijk de autonome varianten van beide bovenstaande situaties.

4.1 Onderzochte situatie Amsteleind Noord

4.1.1 Totstandkoming verkeersmodel

De nieuwbouw zal van het gasnet afgesloten zijn. Hierdoor zullen geen directe emissies plaatsvinden ten gevolge van dit voornemen.

De enige bron van voor luchtkwaliteit relevante stoffen zal de verkeersaantrekkende werking zijn van de beoogde nieuwbouw. De betrokken wegvakken zijn gelijkgesteld aan die van het stikstofonderzoek behorende bij dit initiatief. De selectiecriteria van deze wegvakken is ter volledigheid hier ook bijgevoegd.

De selectie is gebaseerd op wanneer het verkeer opgaat in het heersende verkeersbeeld. Daar is sprake van zodra het gemodelleerde verkeer qua start- en stopgedrag niet meer te onderscheiden is van het reeds aanwezige verkeer. Daarnaast bedraagt de gemodelleerde verkeersintensiteit op het punt waar het opgaat in het heersende verkeersbeeld nog slechts enkele procenten van de reeds aanwezige verkeersintensiteit. Op basis hiervan dienen wegvakken te voldoen aan de volgende twee criteria om opgenomen te worden in dit onderzoek:

1. Het wegverkeer in de beoogde situatie omschrijft een toename van verkeer van ten minste 3% ten opzichte van het wegverkeer in de autonome situatie.
2. Het wegverkeer in de beoogde situatie omschrijft een toename van verkeer van ten minste 50 motorvoertuigbewegingen van het wegverkeer in de autonome situatie.

Potentiële afnames van verkeer zijn in dit onderzoek worstcase niet in beeld gebracht. Verder zijn extra wegvakken geselecteerd om een sluitend verkeersnetwerk te creëren. Het sluitende verkeersnetwerk is vervolgens naar Geomilieu geëxporteerd om daar doorgerekend te worden.

Voor het luchtkwaliteitsonderzoek zijn boven op het wegennetwerk dat ontstaat uit de bovenstaande definitie de autonome verkeersintensiteiten van SRM2 wegen in een straal van 5 kilometer meegenomen. Hierdoor dient de optie 'Snelwegdubbeltellingscorrectie' in Geomilieu ingeschakeld te worden. Deze gegevens zijn geïmporteerd uit het Centraal Instrument Monitoring Luchtkwaliteit (CIMLK).


Het verkeer is op verschillende manieren gemodelleerd, eraan liggend waar dit verkeer zich bevindt. Zie de onderstaande tabel.

Tabel 3: Gemodelleerde snelheden

Wegcategorie	Gemodelleerde snelheid [km/uur]	Wegtype [-]
Binnen woonwijken	23	Canyon
Doorstromend verkeer binnen bebouwde kom	38	Canyon
Buitenwegen	60	Normaal
(Oprit van) snelwegen	100	Snelweg

Wegen die als 'Canyon' gemodelleerd zijn hebben gemiddeld genomen een wegbreedte van 20 meter, en een canyonhoogte van 10 meter links en/of rechts. Waar toepasselijk is afgeweken van deze waardes.

Het gemodelleerde verkeersnetwerk voor Amsteleind Noord is in de onderstaande figuur te zien.



Figuur 4: Gemodelleerd verkeersmodel voor Amsteleind Noord (bron: Geomilieu).

4.1.2 Autonome situatie

De geselecteerde wegvakken voor de beoogde situatie zijn ook uit het model voor de autonome situatie gesneden. Het gemodelleerde verkeersmodel in Geomilieu voor de autonome situatie is daarom qua vorm identiek aan hetgeen dat in figuur 6 te zien is.

4.1.3 Verdere invoergegevens

De berekeningen van de concentraties luchtverontreinigende stoffen in de lucht zijn uitgevoerd met de module STACKS in het programma Geomilieu (versie 2024.0.0). Het rekengedeelte van dit programma is STACKS+, en door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gevalideerd rekenprogramma. In het programma kunnen zowel wegen als (industriële) puntbronnen worden doorgerekend in één gecombineerde berekening.

Naast de eerder in dit hoofdstuk beschreven uitgangspunten dienen voor een correcte berekening een aantal algemene rekenparameters te worden ingevoerd. De in dit onderzoek gehanteerde (algemene) parameters zijn in de onderstaande tabel weergegeven.

Tabel 4: Algemene invoergegevens CIMLK

Parameter	Gehanteerde invoer
Rekenjaar	2030
GCN-referentiepunt	Mid bronnen
Meteorologische rekenperiode	2005 – 2014
Weekendverkeersverdeling	1 (alle weekdays)
Zeezoutcorrectie	Nee
Ruwheidslengte (Amsteleind Noord)	0,28 (gebaseerd op modelgebied)
Dubbeltellingscorrectie	Ja

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de bronnen die in de berekening zijn meegenomen voor Amsteleind Noord.

Bij het vaststellen van de luchtkwaliteit in een lokale situatie, wordt de lokale bijdrage van een bron berekend en opgeteld bij de grootschalige (GCN) concentratie. Grootschalige concentraties worden gebruikt als een benadering van de achtergrondconcentratie. De omliggende grotere wegen (SRM2-wegen) hebben een significante bijdrage in de grootschalige concentratie waardoor er sprake is van dubbeltelling bij het modelleren van deze wegen binnen Geomilieu. Voor deze dubbeltelling is in Geomilieu gecompenseerd door met 'dubbeltellingscorrectie' te rekenen.

4.2 Onderzochte situatie Amsteleind

4.2.1 Totstandkoming verkeersmodel

Het verkeersmodel van Amsteleind is op dezelfde manier tot stand gekomen als die van Amsteleind Noord. Zie hoofdstuk 3.1.1. voor de relevante details.

Het gemodelleerde verkeersnetwerk voor Amsteleind is in de onderstaande figuur te zien.



Figuur 5: Gemodelleerd verkeersmodel voor Amsteleind (bron: Geomilieu).

4.2.2 Autonome situatie

De geselecteerde wegvakken voor de beoogde situatie zijn ook uit het model voor de autonome situatie gesneden. Het gemodelleerde verkeersmodel in Geomilieu voor de autonome situatie is daarom qua vorm identiek aan hetgeen dat in figuur 7 te zien is.

4.2.3 Verdere invoergegevens

De berekeningen van de concentraties luchtverontreinigende stoffen in de lucht zijn uitgevoerd met de module STACKS in het programma Geomilieu (versie 2024.0.0). Het rekengedeelte van dit programma is STACKS+, en door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gevalideerd rekenprogramma. In het programma kunnen zowel wegen als (industriële) puntbronnen worden doorgerekend in één gecombineerde berekening.

Naast de eerder in dit hoofdstuk beschreven uitgangspunten dienen voor een correcte berekening een aantal algemene rekenparameters te worden ingevoerd. De in dit onderzoek gehanteerde (algemene) parameters zijn in de onderstaande tabel weergegeven.

Tabel 4: Algemene invoergegevens CIMLK

Parameter	Gehanteerde invoer
Rekenjaar	2030
GCN-referentiepunt	Mid bronnen
Meteorologische rekenperiode	2005 - 2014
Weekendverkeersverdeling	1 (alle weekdays)
Zeezoutcorrectie	Nee
Ruwheidslengte Amsteleind	0,25 (gebaseerd op modelgebied)
Dubbeltellingscorrectie	Ja

In bijlage 5 is een overzicht opgenomen van de bronnen die in de berekening zijn meegenomen voor Amsteleind.

Bij het vaststellen van de luchtkwaliteit in een lokale situatie, wordt de lokale bijdrage van een bron berekend en opgeteld bij de grootschalige (GCN) concentratie. Grootschalige concentraties worden gebruikt als een benadering van de achtergrondconcentratie. De omliggende grotere wegen (SRM2-wegen) hebben een significante bijdrage in de grootschalige concentratie waardoor er sprake is van dubbeltelling bij het modelleren van deze wegen binnen Geomilieu. Voor deze dubbeltelling is in Geomilieu gecompenseerd door met 'dubbeltellingscorrectie' te rekenen.

4.3 Wijze van beoordeling

Om de concentraties luchtverontreinigende stoffen in beeld te brengen zijn meerdere beoordelingspunten gelegd aan weerszijden van de in dit onderzoek betrokken wegvakken. Deze beoordelingspunten zijn, conform de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007, op maatgevende locaties gelegd waar sprake is van langdurige blootstelling. Indien de rooilijn van de bebouwing langs de wegen binnen 10 meter ligt is de gevel van de bebouwing aangehouden voor de ligging van het beoordelingspunt.

In bijlages 2 en 6 is een overzicht opgenomen van de voor de berekeningen gehanteerde beoordelingspunten voor Amsteleind Noord en Amsteleind, respectievelijk.

5. Resultaten en beoordeling

Op basis van de in hoofdstuk 3 beschreven uitgangspunten zijn de jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide (NO₂) en fijnstof (PM₁₀ en PM_{2,5}) berekend voor zowel Amsteleind Noord als Amsteleind. De resultaten en beoordeling zijn uitgewerkt in dit hoofdstuk. In alle gevallen wordt de autonome situatie vergeleken met de beoogde situatie, om zo per toetspunt de effectieve planbijdrage vast te kunnen stellen.

5.1 Resultaten Amsteleind Noord

De onderstaande resultaten hebben betrekking tot Amsteleind Noord. De complete set aan resultaten zijn te vinden in bijlages 3 (beoogd) en 4 (autonoom).

5.1.1 Stikstofdioxide (NO₂)

In tabel 5 zijn de berekende jaargemiddelde concentraties NO₂ weergegeven op maatgevende locaties. Dit betreffen de vijf toetspunten met de hoogste jaargemiddeldeconcentratie. Deze jaargemiddelde concentraties zijn in de onderstaande tabellen te zien.

Tabel 5: Hoogst berekende jaargemiddelde concentraties NO₂ voor Amsteleind Noord.

Beoordelingspunt	Jaargemiddeldeconcentratie autonoom [µg/m ³]	Jaargemiddelde concentratie plan [µg/m ³]	Planbijdrage [µg/m ³]
T8	10,1	11,9	1,9
T7	10,0	11,5	1,5
T6	10,2	11,5	1,3
T28	10,0	11,3	1,3
T10	11,3	11,5	0,2

Afronding kan ervoor zorgen dat de bronconcentratie plus de achtergrondconcentratie een decimaal kan afwijken van de jaargemiddeldeconcentratie

Uit tabel 5 blijkt dat de berekende jaargemiddelde concentraties NO₂ (ruim) onder de van kracht zijnde omgevingswaarden voor de jaargemiddelde concentratie NO₂ liggen (40 µg/m³).

De omgevingswaarde voor de uurgemiddelde concentratie NO₂ mag maximaal 18 keer per jaar worden overschreden. Uit de berekeningen blijkt dat deze omgevingswaarde in geen van de onderzochte situaties meer dan 18 keer wordt overschreden.

Daarnaast voldoen de berekende jaargemiddelde concentraties NO₂ aan de toekomstige rijksomgevingswaarde voor NO₂ (20 µg/m³).

5.1.2 Fijnstof (PM₁₀)

In tabel 6 zijn de berekende jaargemiddelde concentraties PM₁₀ weergegeven op de maatgevende locaties (exclusief de correctie voor zeezout). Dit betreffen de vijf toetspunten met de hoogste jaargemiddeldeconcentratie. Deze jaargemiddelde concentraties zijn in de onderstaande tabellen te zien.

Tabel 6: Hoogst berekende jaargemiddelde concentraties PM₁₀ voor Amsteleind Noord.

Beoordelingspunt	Jaargemiddeldeconcentratie autonoom [µg/m ³]	Jaargemiddelde concentratie plan [µg/m ³]	Planbijdrage [µg/m ³]
T8	14,0	14,3	0,4
T6	14,3	14,5	0,3
T7	14,0	14,3	0,3
T28	14,0	14,2	0,2
T1	14,1	14,1	0,0

Afronding kan ervoor zorgen dat de bronconcentratie plus de achtergrondconcentratie een decimaal kan afwijken van de jaargemiddeldeconcentratie

Uit tabel 6 blijkt dat de berekende jaargemiddelde concentraties PM₁₀ (ruim) onder de van kracht zijnde omgevingswaarde voor de jaargemiddelde concentratie PM₁₀ liggen (40 µg/m³).

De omgevingswaarde voor de uurgemiddelde concentratie PM₁₀ mag maximaal 35 keer per jaar worden overschreden. Uit de berekeningen blijkt dat deze omgevingswaarde in geen van de onderzochte situaties meer dan 35 keer wordt overschreden.

Daarnaast voldoen de berekende jaargemiddelde concentraties PM₁₀ aan de toekomstige rijksomgevingswaarde voor PM₁₀ (20 µg/m³).

5.1.3 Fijnstof (PM_{2,5})

In tabel 7 zijn de berekende jaargemiddelde concentraties PM_{2,5} weergegeven op de maatgevende locaties. Dit betreffen de vijf toetspunten met de hoogste jaargemiddeldeconcentratie. Deze jaargemiddelde concentraties zijn in de onderstaande tabellen te zien.

Tabel 7: Hoogst berekende jaargemiddelde concentraties PM_{2,5} voor Amsteleind Noord.

Beoordelingspunt	Jaargemiddeldeconcentratie autonoom [µg/m ³]	Jaargemiddelde concentratie plan [µg/m ³]	Planbijdrage [µg/m ³]
T6	7,8	7,8	0,1
T7	7,6	7,6	0,1
T8	7,6	7,7	0,1
T28	7,6	7,6	0,1
T1	7,7	7,7	0,0

Afronding kan ervoor zorgen dat de bronconcentratie plus de achtergrondconcentratie een decimaal kan afwijken van de jaargemiddeldeconcentratie

Uit tabel 7 blijkt dat de berekende jaargemiddelde concentraties PM_{2,5} (ruim) onder de van kracht zijnde omgevingswaarde voor de jaargemiddelde concentratie PM_{2,5} liggen (25 µg/m³).

Daarnaast voldoen de berekende jaargemiddelde concentraties PM_{2,5} aan de toekomstige rijksomgevingswaarde voor PM_{2,5} (10 µg/m³).

5.2 Resultaten Amsteleind

De onderstaande resultaten hebben betrekking tot Amsteleind. De complete set aan resultaten zijn te vinden in bijlages 7 (beoogd) en 8 (autonoom)

5.2.1 Stikstofdioxide (NO₂)

In tabel 8 zijn de berekende jaargemiddelde concentraties NO₂ weergegeven op maatgevende locaties. Dit betreffen de vijf toetspunten met de hoogste jaargemiddeldeconcentratie. Deze jaargemiddelde concentraties zijn in de onderstaande tabellen te zien.

Tabel 8: Hoogst berekende jaargemiddelde concentraties NO₂ voor Amsteleind.

Beoordelingspunt	Jaargemiddeldeconcentratie autonoom [µg/m ³]	Jaargemiddelde concentratie plan [µg/m ³]	Planbijdrage [µg/m ³]
T41	10,4	15,7	5,2
T40	10,4	15,5	5,1
T19	10,1	14,7	4,6
T39	10,4	15,0	4,6
T8	10,1	14,3	4,1

Afronding kan ervoor zorgen dat de bronconcentratie plus de achtergrondconcentratie een decimaal kan afwijken van de jaargemiddeldeconcentratie

Uit tabel 8 blijkt dat de berekende jaargemiddelde concentraties NO₂ (ruim) onder de van kracht zijnde omgevingswaarden voor de jaargemiddelde concentratie NO₂ liggen (40 µg/m³).

De omgevingswaarde voor de uurgemiddelde concentratie NO₂ mag maximaal 18 keer per jaar worden overschreden. Uit de berekeningen blijkt dat deze omgevingswaarde in geen van de onderzochte situaties meer dan 18 keer wordt overschreden.

Daarnaast voldoen de berekende jaargemiddelde concentraties NO₂ aan de toekomstige rijksomgevingswaarde voor NO₂ (20 µg/m³).

5.2.2 Fijnstof (PM₁₀)

In tabel 9 zijn de berekende jaargemiddelde concentraties PM₁₀ weergegeven op de maatgevende locaties (exclusief de correctie voor zeezout). Dit betreffen de vijf toetspunten met de hoogste jaargemiddeldeconcentratie. Deze jaargemiddelde concentraties zijn in de onderstaande tabellen te zien.

Tabel 9: Hoogst berekende jaargemiddelde concentraties PM₁₀ voor Amsteleind.

Beoordelingspunt	Jaargemiddeldeconcentratie autonoom [µg/m ³]	Jaargemiddelde concentratie plan [µg/m ³]	Planbijdrage [µg/m ³]
T40	14,3	15,3	1,0
T39	14,3	15,1	0,9
T41	14,3	15,1	0,9
T8	14,0	14,8	0,8
T19	14,0	14,8	0,8

Afronding kan ervoor zorgen dat de bronconcentratie plus de achtergrondconcentratie een decimaal kan afwijken van de jaargemiddeldeconcentratie

Uit tabel 9 blijkt dat de berekende jaargemiddelde concentraties PM₁₀ (ruim) onder de van kracht zijnde omgevingswaarde voor de jaargemiddelde concentratie PM₁₀ liggen (40 µg/m³).

De omgevingswaarde voor de uurgemiddelde concentratie PM₁₀ mag maximaal 35 keer per jaar worden overschreden. Uit de berekeningen blijkt dat deze omgevingswaarde in geen van de onderzochte situaties meer dan 35 keer wordt overschreden.

Daarnaast voldoen de berekende jaargemiddelde concentraties PM₁₀ aan de toekomstige rijksomgevingswaarde voor PM₁₀ (20 µg/m³).

5.2.3 Fijnstof (PM_{2,5})

In tabel 10 zijn de berekende jaargemiddelde concentraties PM_{2,5} weergegeven op de maatgevende locaties. Dit betreffen de vijf toetspunten met de hoogste jaargemiddeldeconcentratie. Deze jaargemiddelde concentraties zijn in de onderstaande tabellen te zien.

Tabel 10: Hoogst berekende jaargemiddelde concentraties PM_{2,5} voor Amsteleind.

Beoordelingspunt	Jaargemiddeldeconcentratie autonoom [µg/m ³]	Jaargemiddelde concentratie plan [µg/m ³]	Planbijdrage [µg/m ³]
T8	7,6	7,8	0,2
T19	7,6	7,8	0,2
T20	7,8	8,0	0,2
T23	7,8	7,9	0,2
T39	7,7	7,9	0,2

Afronding kan ervoor zorgen dat de bronconcentratie plus de achtergrondconcentratie een decimaal kan afwijken van de jaargemiddeldeconcentratie

Uit tabel 9 blijkt dat de berekende jaargemiddelde concentraties PM_{2,5} (ruim) onder de van kracht zijnde omgevingswaarde voor de jaargemiddelde concentratie PM_{2,5} liggen (25 µg/m³).

Daarnaast voldoen de berekende jaargemiddelde concentraties $PM_{2,5}$ aan de toekomstige
rijksomgevingswaarde voor $PM_{2,5}$ ($10 \mu\text{g}/\text{m}^3$).

6. Conclusie

Gemeente Oss is voornemens om de stad naar het westen uit te breiden. Hiervoor is het plan Amsteleind geformuleerd, om invulling te geven aan deze wens en om te voldoen op de woningbouwopgave in de gemeente. Binnen het kader van het aanpassen van het Omgevingsplan dient voor dit voornemen een onderzoek naar luchtkwaliteit uitgevoerd te worden, gezien dit voornemen nog niet toegestaan is.

Op basis van onderhavig luchtkwaliteitsonderzoek kan worden geconcludeerd dat op alle in het onderzoek opgenomen beoordelingspunten wordt voldaan aan de omgevingswaarden zoals opgenomen in artikel 2.1 van het Bkl, voor zowel Amsteleind Noord als voor Amsteleind.

Gebaseerd op het voorgaande kan daarom geconcludeerd worden dat het aspect luchtkwaliteit geen belemmering vormt voor verdere besluitvorming.

Bijlage 1 : Invoergegevens GeoMilieu

Amsteleind Noord

Invoergegevens

Klein Amsteleind - Beoogd

Model: Model klein V6
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

[illegible]

Invoergegevens

Klein Amsteleind - Beoogd

Model: Model klein V6
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

[illegible]

Invoergegevens

Klein Amsteleind - Beoogd

Model: Model klein V6
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

[illegible]

470075 MER Amsteleind Oss

Invoergegevens

Luchtkwaliteit

Klein Amsteleind - Beoogd

Model: Model klein V6
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	Naam	Wegtype	V	Breedte	Vent.F	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H
Rijksweg	27364178_1	Snelweg	100	7,00	0,00	--	--	12,00	--	--	1,50
Rijksweg	27364178_1	Snelweg	100	7,00	0,00	--	--	12,00	--	--	1,50
Rijksweg	27364178_1	Snelweg	100	7,00	0,00	--	--	12,00	--	--	1,50
Rijksweg	27364178_1	Snelweg	100	7,00	0,00	--	--	12,00	--	--	1,50
Rykswg	27364178_1	Snelweg	130	7,00	0,00	--	--	12,00	--	--	1,50
Rijksweg	27364178_1	Snelweg	100	7,00	0,00	--	--	12,00	--	--	1,50
Rykswg	27364178_1	Snelweg	130	7,00	0,00	--	--	12,00	--	--	1,50
Rykswg	27364178_1	Snelweg	130	7,00	0,00	--	--	12,00	--	--	1,50
Rykswg	27364178_1	Snelweg	130	7,00	0,00	--	--	12,00	--	--	1,50
Rijksweg	27364178_1	Snelweg	100	7,00	0,00	--	--	12,00	--	--	1,50
Rykswg	27364178_1	Snelweg	130	7,00	0,00	--	--	12,00	--	--	1,50
Rykswg	27364178_1	Snelweg	100	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Cereslaan	Cereslaan	Snelweg	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
OSS 52	OSS 52	Snelweg	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
RYKSWG_A59	RYKSWG_A59	Snelweg	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
NULAND 51	NULAND 51	Snelweg	100	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
OSS 52	OSS 52	Snelweg	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
NULAND 51	NULAND 51	Snelweg	100	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
NULAND 51	NULAND 51	Snelweg	100	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
OSS 52	OSS 52	Snelweg	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
OSS 52	OSS 52	Snelweg	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Hazenkampiaan	Hazenkamp1	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
Gewandeweg	Gewandeweg	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Kloosterstraat	Kloosterst	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	10,00	--	--	1,50
Hazenkampiaan	Hazenkamp1	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
Amsteleindstraat	Amsteleind	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	80,00	--	--	1,50
Hazenkampiaan	Hazenkamp1	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
Lutterstraat	Lutterstra	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Hazenkampiaan	Hazenkamp1	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
Bosschebaan	Bosschebaa	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Amsteleindstraat	Amsteleind	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
Gewandeweg	Gewandeweg	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Huizenbeemdweg	Huizenbeem	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Hazenkampiaan	Hazenkamp1	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
Granietstraat	Granietstr	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
Spoorpad	Spoorpad	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	10,00	--	--	1,50
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Leygraaf	Leygraaf	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Bosschebaan	Bosschebaa	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Lutterstraat	Lutterstra	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Heihoeksingel	Heihoeksin	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	80,00	--	--	1,50
Heihoeksingel	Heihoeksin	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	80,00	--	--	1,50
Huizenbeemdweg	Huizenbeem	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	80,00	--	--	1,50
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Cereslaan	Cereslaan	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	10,00	--	--	1,50
Leygraaf	Leygraaf	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	10,00	--	--	1,50
Amsteleindstraat	Amsteleind	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	80,00	--	--	1,50
John F. Kennedybaan	John F. Ke	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	10,00	--	--	1,50
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Heihoeksingel	Heihoeksin	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	80,00	--	--	1,50
Leygraaf	Leygraaf	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
Leygraaf	Leygraaf	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
Leygraaf	Leygraaf	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
Leygraaf	Leygraaf	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
Leygraaf	Leygraaf	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
Kleinussenstraat	Kleinussen	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	80,00	--	--	1,50
Heihoeksingel	Heihoeksin	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	80,00	--	--	1,50
Heihoeksingel	Heihoeksin	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	90,00	--	--	1,50

Model: Model klein V6
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Rijksweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rykswg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rykswg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rykswg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rykswg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rykswg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rykswg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rykswg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Cereslaan	1,29	88,28	92,62	82,51	5,39	2,95	6,47	6,33	4,43	11,02
OSS 52	1,28	89,81	93,62	84,66	4,69	2,55	5,68	5,50	3,83	9,66
OSS 52	1,30	87,63	92,18	81,60	5,69	3,13	6,81	6,68	4,69	11,59
RYKSWG_A59	1,29	88,28	92,62	82,51	5,39	2,95	6,47	6,33	4,43	11,02
NULAND 51	1,25	93,96	96,28	90,69	2,78	1,49	3,44	3,26	2,23	5,87
OSS 52	1,28	90,64	94,16	85,84	4,31	2,34	5,24	5,06	3,51	8,92
NULAND 51	1,29	89,35	93,32	84,01	4,90	2,67	5,92	5,75	4,01	10,08
NULAND 51	1,28	90,83	94,28	86,12	4,22	2,29	5,14	4,95	3,43	8,75
Cereslaan	1,39	75,00	83,32	65,26	11,50	6,67	12,85	13,50	10,01	21,88
OSS 52	1,29	88,28	92,62	82,51	5,39	2,95	6,47	6,33	4,43	11,02
OSS 52	1,40	73,47	82,17	63,42	12,21	7,13	13,53	14,33	10,70	23,04
Hazenkamplaan	0,78	98,31	99,11	98,45	1,17	0,62	1,10	0,52	0,27	0,45
Gewandeweg	0,78	95,92	97,96	95,93	2,45	1,26	2,48	1,63	0,77	1,59
Kloosterstraat	0,68	95,67	97,52	96,13	2,81	1,66	3,02	1,51	0,82	0,85
Hazenkamplaan	0,78	98,61	99,27	98,72	0,96	0,51	0,91	0,43	0,22	0,37
Amsteleindstraat	0,78	90,16	94,94	90,19	5,90	3,14	5,99	3,94	1,92	3,83
Hazenkamplaan	0,78	98,31	99,11	98,45	1,17	0,62	1,10	0,52	0,27	0,45
Lutterstraat	0,79	97,89	98,71	97,59	1,25	0,73	1,37	0,87	0,55	1,04
Hazenkamplaan	0,78	98,19	99,05	98,34	1,25	0,67	1,18	0,56	0,29	0,48
Bosschebaan	1,00	84,04	91,01	82,23	9,74	5,48	9,59	6,22	3,51	8,17
Amsteleindstraat	0,78	97,27	98,55	97,49	1,89	1,01	1,78	0,85	0,43	0,73
Gewandeweg	0,78	95,76	97,88	95,77	2,55	1,31	2,58	1,70	0,80	1,65
Huizenbeemdweg	0,80	95,92	97,49	95,35	2,41	1,43	2,65	1,67	1,08	2,00
Hazenkamplaan	0,78	98,31	99,11	98,45	1,17	0,62	1,10	0,52	0,27	0,45
Granietstraat	0,68	97,11	98,36	97,41	1,88	1,10	2,02	1,01	0,54	0,57
Spoorpad	0,80	95,80	97,42	95,23	2,48	1,47	2,72	1,72	1,11	2,05
Cereslaan	0,99	88,95	93,93	87,61	6,74	3,70	6,69	4,31	2,37	5,70
Cereslaan	0,82	93,50	96,74	93,14	4,42	2,29	4,53	2,08	0,98	2,33
Cereslaan	0,82	93,77	96,88	93,43	4,23	2,18	4,34	1,99	0,94	2,23
Leygraaf	0,81	98,40	99,22	98,31	1,09	0,54	1,11	0,51	0,23	0,57
Cereslaan	0,83	77,71	87,78	76,70	15,16	8,55	15,38	7,13	3,66	7,92
Bosschebaan	1,00	84,04	91,01	82,23	9,74	5,48	9,59	6,22	3,51	8,17
Lutterstraat	0,78	96,43	98,22	96,44	2,14	1,10	2,17	1,43	0,67	1,39
Heihoeksingel	0,81	96,96	98,50	96,78	2,07	1,05	2,12	0,97	0,45	1,09
Heihoeksingel	0,81	96,96	98,50	96,78	2,07	1,05	2,12	0,97	0,45	1,09
Huizenbeemdweg	0,81	96,01	98,02	95,78	2,71	1,38	2,78	1,28	0,59	1,43
Cereslaan	0,99	86,80	92,67	85,25	8,05	4,47	7,97	5,15	2,86	6,79
Cereslaan	0,83	84,28	91,70	83,50	10,69	5,81	10,89	5,03	2,49	5,61
Cereslaan	0,82	93,63	96,81	93,28	4,33	2,24	4,43	2,04	0,96	2,28
Leygraaf	0,81	98,40	99,22	98,31	1,09	0,55	1,11	0,51	0,23	0,57
Amsteleindstraat	0,78	93,68	96,59	94,17	4,36	2,38	4,14	1,96	1,02	1,69
John F. Kennedybaan	0,81	98,40	99,22	98,31	1,09	0,55	1,11	0,51	0,23	0,57
Cereslaan	0,99	90,14	94,62	88,93	6,01	3,28	5,98	3,85	2,10	5,09
Heihoeksingel	0,81	97,07	98,56	96,90	1,99	1,01	2,05	0,94	0,43	1,05
Leygraaf	0,81	98,21	99,12	98,11	1,22	0,61	1,25	0,57	0,26	0,64
Leygraaf	0,81	98,21	99,12	98,11	1,22	0,61	1,25	0,57	0,26	0,64
Leygraaf	0,81	98,22	99,13	98,12	1,21	0,61	1,24	0,57	0,26	0,64
Leygraaf	0,78	99,11	99,54	99,19	0,61	0,33	0,58	0,27	0,14	0,24
Leygraaf	0,78	98,57	99,25	98,69	0,98	0,52	0,93	0,44	0,22	0,38
Kleinussenstraat	0,81	96,02	98,03	95,79	2,71	1,38	2,78	1,27	0,59	1,43
Heihoeksingel	0,81	97,11	98,58	96,95	1,96	0,99	2,01	0,92	0,43	1,04
Heihoeksingel	0,81	96,93	98,49	96,75	2,09	1,06	2,14	0,98	0,45	1,10

470075 MER Amsteleind Oss

Invoergegevens

Luchtkwaliteit
Klein Amsteleind - Beoogd

Model: Model klein V6
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	Naam	Wegtype	V	Breedte	Vent.F	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H
Gewandeweg	Gewandeweg	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	10,00	--	--	1,50
Leygraaf	Leygraaf	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
Van Rijckevorselweg	Van Rijcke	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Leygraaf	Leygraaf	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
Heihoeksingel	Heihoeksin	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	120,00	--	--	1,50
Heihoeksingel	Heihoeksin	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	120,00	--	--	1,50
Amsteleindstraat	Amsteleind	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	80,00	--	--	1,50
REKKEN	REKKEN	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Hazenkampiaan	Hazenkampl	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
Granietstraat	Granietstr	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
Hazenkampiaan	Hazenkampl	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
Leygraaf	Leygraaf	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
Heihoekstraat	Heihoekstr	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	80,00	--	--	1,50
Grindlaan	Grindlaan	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
REKKEN	REKKEN	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Huizenbeemdweg	Huizenbeem	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Huizenbeemdweg	Huizenbeem	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Huizenbeemdweg	Huizenbeem	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Lutterstraat	Lutterstra	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Lutterstraat	Lutterstra	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Vreestraat	Vreestraat	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Heihoeksingel	Heihoeksin	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	10,00	--	--	1,50
De Gement	De Gement	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Broekstraat	Broekstraa	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	10,00	--	--	1,50
Bosschebaan	Bosschebaa	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Bosschebaan	Bosschebaa	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Bosschebaan	Bosschebaa	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Bosschebaan	Bosschebaa	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Coppensdijk	Coppensdij	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Kloosterstraat	Kloosterst	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	10,00	--	--	1,50
Bosschebaan	Bosschebaa	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Leygraaf	Leygraaf	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
Huizenbeemdweg	Huizenbeem	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Huizenbeemdweg	Huizenbeem	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Huizenbeemdweg	Huizenbeem	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
GRAAFSEBAAN	GRAAFSEBAA	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Graafsebaan	Graafsebaa	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Kleinussenstraat	Kleinussen	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	80,00	--	--	1,50
Braakstraat	Braakstraa	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
Leygraaf	Leygraaf	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	50,00	--	--	1,50
Granietstraat	Granietstr	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
Amsteleindstraat	Amsteleind	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
Granietstraat	Granietstr	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
Amsteleindstraat	Amsteleind	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
Bosschebaan	Bosschebaa	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Bosschebaan	Bosschebaa	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Bosschebaan	Bosschebaa	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Bosschebaan	Bosschebaa	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
OSS 52	OSS 52	Snelweg	100	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
OSS 52	OSS 52	Snelweg	100	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50

Model: Model klein V6
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
Gewandeweg	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	5202,71	6,65	3,42
Leygraaf	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	7574,53	6,65	3,44
Van Rijckevorselweg	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	4343,52	6,86	2,84
Leygraaf	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	4332,97	6,67	3,43
Heihoeksingel	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	16869,29	6,66	3,40
Heihoeksingel	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	16869,29	6,66	3,40
Amsteleindstraat	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	9507,17	6,68	3,40
REKKEN	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2712,46	6,88	2,77
Hazenkampiaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2979,80	6,67	3,43
Granietstraat	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	1731,40	6,73	3,44
Hazenkampiaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	3303,95	6,67	3,43
Leygraaf	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	3409,64	6,66	3,44
Heihoekstraat	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	10372,67	6,65	3,41
Grindlaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2004,79	6,67	3,42
REKKEN	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2310,61	6,89	2,75
Huizenbeemdweg	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	931,44	6,81	2,99
Huizenbeemdweg	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	931,44	6,81	2,99
Huizenbeemdweg	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	931,44	6,81	2,99
Lutterstraat	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	931,44	6,81	2,99
Lutterstraat	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	851,47	6,82	2,97
Vreestraat	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	675,17	6,84	2,90
Heihoeksingel	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	15971,49	6,65	3,41
De Gement	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	612,02	6,82	2,97
Broekstraat	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	660,80	6,82	2,96
Bosschebaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	4720,43	6,71	3,21
Bosschebaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	3862,53	6,69	3,27
Bosschebaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	3862,53	6,69	3,27
Bosschebaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	3781,50	6,69	3,28
Bosschebaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	3152,27	6,66	3,40
Coppensdijk	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2623,78	6,81	2,98
Kloosterstraat	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	702,88	6,74	3,43
Bosschebaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	7676,50	6,70	2,89
Leygraaf	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	3453,03	6,66	3,44
Huizenbeemdweg	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	6782,50	6,82	2,98
Huizenbeemdweg	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	6782,50	6,82	2,98
Huizenbeemdweg	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	6782,50	6,82	2,98
GRAAFSEBAAN	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	1125,91	6,81	3,00
Graafsebaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	1125,91	6,81	3,00
Cereslaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	7718,23	6,69	2,93
Cereslaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	13893,96	6,68	2,98
Cereslaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	14766,15	6,67	3,03
Cereslaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	9010,21	6,73	3,14
Kleinussenstraat	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	9313,88	6,68	3,40
Braakstraat	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	6335,15	6,67	3,42
Leygraaf	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	3764,68	6,66	3,44
Granietstraat	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	1188,18	6,73	3,43
Amsteleindstraat	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2091,31	6,68	3,40
Granietstraat	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	1738,86	6,73	3,44
Amsteleindstraat	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2094,36	6,68	3,40
Bosschebaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	7230,50	6,70	2,92
Cereslaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	9010,21	6,71	2,84
Cereslaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	4421,12	6,74	3,11
Cereslaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	4589,09	6,72	3,18
Bosschebaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	7230,50	6,70	2,92
Bosschebaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	4864,43	6,87	2,81
Bosschebaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	4864,43	6,87	2,81
Cereslaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	15119,74	6,67	3,02
Cereslaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	14766,15	6,67	3,03
Cereslaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	15119,74	6,67	3,02
Cereslaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	15441,64	6,67	3,02
OSS 52	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	12010,25	6,46	3,09
OSS 52	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	12010,25	6,46	3,09
Cereslaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	15958,18	6,67	3,02
Cereslaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	15958,18	6,67	3,02

470075 MER Amsteleind Oss

Invoergegevens

Luchtkwaliteit

Klein Amsteleind - Beoogd

Model: Model klein V6
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Gewandeweg	0,81	97,19	98,62	97,03	1,91	0,97	1,96	0,90	0,42	1,01
Leygraaf	0,81	98,62	99,33	98,54	0,94	0,47	0,96	0,44	0,20	0,50
Van Rijckevorselweg	0,79	85,82	92,53	85,86	8,51	4,63	8,63	5,67	2,84	5,52
Leygraaf	0,78	98,58	99,25	98,70	0,98	0,52	0,92	0,44	0,22	0,38
Heihoeksingel	0,81	96,13	98,09	95,91	2,63	1,34	2,70	1,24	0,57	1,39
Heihoeksingel	0,81	96,13	98,09	95,91	2,63	1,34	2,70	1,24	0,57	1,39
Amsteleindstraat	0,78	96,34	98,06	96,64	2,52	1,36	2,39	1,13	0,58	0,98
REKKEN	0,79	81,15	89,81	81,20	11,31	6,32	11,47	7,54	3,87	7,33
Hazenkamplaan	0,78	98,32	99,11	98,45	1,16	0,62	1,10	0,52	0,27	0,45
Granietstraat	0,68	98,02	98,88	98,24	1,28	0,75	1,38	0,69	0,37	0,39
Hazenkamplaan	0,78	98,57	99,25	98,69	0,98	0,53	0,93	0,44	0,23	0,38
Leygraaf	0,78	99,22	99,59	99,28	0,54	0,29	0,51	0,24	0,12	0,21
Heihoekstraat	0,81	96,85	98,45	96,67	2,14	1,09	2,20	1,01	0,47	1,13
Grindlaan	0,78	97,64	98,75	97,83	1,63	0,87	1,54	0,73	0,37	0,63
REKKEN	0,79	79,52	88,83	79,57	12,29	6,93	12,46	8,19	4,25	7,97
Huizenbeemdweg	0,79	98,11	98,85	97,84	1,12	0,66	1,23	0,78	0,50	0,93
Huizenbeemdweg	0,79	98,11	98,85	97,84	1,12	0,66	1,23	0,78	0,50	0,93
Huizenbeemdweg	0,79	98,11	98,85	97,84	1,12	0,66	1,23	0,78	0,50	0,93
Lutterstraat	0,79	98,11	98,85	97,84	1,12	0,66	1,23	0,78	0,50	0,93
Lutterstraat	0,80	96,52	97,87	96,04	2,05	1,21	2,26	1,43	0,92	1,70
Vreestraat	0,78	90,21	94,97	90,24	5,87	3,12	5,95	3,91	1,91	3,81
Heihoeksingel	0,81	96,74	98,39	96,56	2,21	1,12	2,27	1,04	0,48	1,17
De Gement	0,80	96,36	97,77	95,86	2,15	1,27	2,36	1,49	0,96	1,78
Broekstraat	0,80	95,39	97,16	94,75	2,72	1,62	2,99	1,89	1,22	2,26
Bosschebaan	0,83	84,28	91,70	83,50	10,69	5,81	10,89	5,03	2,49	5,61
Bosschebaan	0,82	87,98	93,78	87,36	8,17	4,35	8,34	3,85	1,87	4,30
Bosschebaan	0,82	87,98	93,78	87,36	8,17	4,35	8,34	3,85	1,87	4,30
Bosschebaan	0,82	88,53	94,09	87,93	7,80	4,14	7,96	3,67	1,77	4,10
Bosschebaan	0,81	96,18	98,11	95,96	2,60	1,32	2,66	1,22	0,57	1,37
Coppensdijk	0,78	96,67	98,34	96,68	2,00	1,03	2,03	1,33	0,63	1,29
Kloosterstraat	0,68	96,68	98,11	97,03	2,16	1,27	2,32	1,16	0,62	0,65
Bosschebaan	1,00	84,04	91,01	82,23	9,74	5,48	9,59	6,22	3,51	8,17
Leygraaf	0,78	99,24	99,60	99,31	0,52	0,28	0,49	0,23	0,12	0,20
Huizenbeemdweg	0,78	96,03	98,02	96,04	2,38	1,23	2,42	1,59	0,75	1,55
Huizenbeemdweg	0,78	96,03	98,02	96,04	2,38	1,23	2,42	1,59	0,75	1,55
Huizenbeemdweg	0,78	96,03	98,02	96,04	2,38	1,23	2,42	1,59	0,75	1,55
GRAAFSEBAAN	0,78	97,75	98,89	97,76	1,35	0,69	1,37	0,90	0,42	0,87
Graafsebaan	0,78	97,75	98,89	97,76	1,35	0,69	1,37	0,90	0,42	0,87
Cereslaan	0,99	86,80	92,67	85,25	8,05	4,47	7,97	5,15	2,86	6,79
Cereslaan	0,99	90,14	94,62	88,93	6,01	3,28	5,98	3,85	2,10	5,09
Cereslaan	0,98	93,89	96,73	93,10	3,73	2,00	3,72	2,38	1,28	3,17
Cereslaan	0,83	79,80	89,06	78,86	13,73	7,65	13,95	6,46	3,28	7,19
Kleinussenstraat	0,78	96,44	98,11	96,72	2,46	1,32	2,33	1,10	0,57	0,95
Braakstraat	0,78	98,16	99,03	98,31	1,27	0,68	1,20	0,57	0,29	0,49
Leygraaf	0,78	98,98	99,47	99,07	0,70	0,37	0,66	0,32	0,16	0,27
Granietstraat	0,68	96,88	98,23	97,21	2,03	1,19	2,17	1,09	0,59	0,61
Amsteleindstraat	0,78	96,65	98,22	96,92	2,31	1,25	2,19	1,04	0,53	0,89
Granietstraat	0,68	98,03	98,89	98,24	1,28	0,75	1,37	0,69	0,37	0,39
Amsteleindstraat	0,78	96,65	98,22	96,92	2,31	1,24	2,18	1,04	0,53	0,89
Bosschebaan	1,00	86,11	92,26	84,50	8,47	4,72	8,37	5,42	3,02	7,13
Cereslaan	1,01	80,12	88,57	77,99	12,13	6,97	11,89	7,75	4,46	10,13
Cereslaan	0,83	77,71	87,78	76,70	15,16	8,55	15,38	7,13	3,66	7,92
Cereslaan	0,83	81,82	90,27	80,95	12,36	6,81	12,57	5,82	2,92	6,48
Bosschebaan	1,00	86,11	92,26	84,50	8,47	4,72	8,37	5,42	3,02	7,13
Bosschebaan	0,79	83,65	91,29	83,69	9,81	5,40	9,95	6,54	3,31	6,36
Bosschebaan	0,79	83,65	91,29	83,69	9,81	5,40	9,95	6,54	3,31	6,36
Cereslaan	0,98	93,62	96,58	92,80	3,89	2,09	3,89	2,49	1,34	3,31
Cereslaan	0,98	93,89	96,73	93,10	3,73	2,00	3,72	2,38	1,28	3,17
Cereslaan	0,98	93,62	96,58	92,80	3,89	2,09	3,89	2,49	1,34	3,31
Cereslaan	0,98	93,59	96,56	92,77	3,91	2,10	3,90	2,50	1,34	3,32
OSS 52	1,27	91,35	94,62	86,86	3,98	2,15	4,86	4,67	3,23	8,28
OSS 52	1,27	91,35	94,62	86,86	3,98	2,15	4,86	4,67	3,23	8,28
Cereslaan	0,98	93,28	96,39	92,43	4,10	2,20	4,09	2,62	1,41	3,48
Cereslaan	0,98	93,28	96,39	92,43	4,10	2,20	4,09	2,62	1,41	3,48

Model: Model klein V6
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	Naam	Wegtype	V	Breedte	Vent.F	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
OSS 52	OSS 52	Snelweg	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Mikkeldonkweg	Mikkeldonk	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Mikkeldonkweg	Mikkeldonk	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Gewandeweg	Gewandeweg	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Gewandeweg	Gewandeweg	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Heihoekstraat	Heihoekstr	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	80,00	--	--	1,50
Heihoekstraat	Heihoekstr	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	80,00	--	--	1,50
Bosschebaan	Bosschebaa	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Bosschebaan	Bosschebaa	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
KLEIN AMSTELEIND	KLEIN AMST	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
PARKWAY	PARKWAY	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
KLEIN AMSTELEIND	KLEIN AMST	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
KLEIN AMSTELEIND	KLEIN AMST	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
Gewandeweg	Gewandeweg	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Gewandeweg	Gewandeweg	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	10,00	--	--	1,50

Model: Model klein V6
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
Cereslaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	15441,64	6,67	3,02
Cereslaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	15441,64	6,67	3,02
OSS 52	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	3725,30	6,46	3,17
Cereslaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	15958,18	6,67	3,02
Cereslaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	15119,74	6,67	3,02
Cereslaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	14766,15	6,67	3,03
Cereslaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	15441,64	6,67	3,02
Mikkeldonkweg	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	1936,66	6,82	2,95
Mikkeldonkweg	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	1936,66	6,82	2,95
Gewandeweg	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2908,66	6,82	2,96
Gewandeweg	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2908,66	6,82	2,96
Heihoekstraat	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	10066,24	6,65	3,41
Heihoekstraat	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	10066,24	6,65	3,41
Bosschebaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	4864,43	6,71	3,20
Bosschebaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	3074,56	6,66	3,38
KLEIN AMSTELEIND	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	4081,81	6,66	3,44
PARKWAY	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2212,50	6,66	3,44
KLEIN AMSTELEIND	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2230,78	6,72	3,47
KLEIN AMSTELEIND	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2212,50	6,72	3,47
Gewandeweg	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	5616,49	6,82	2,98
Gewandeweg	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	5800,64	6,65	3,42

Model: Model klein V6
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Cereslaan	0,98	93,59	96,56	92,77	3,91	2,10	3,90	2,50	1,34	3,32
Cereslaan	0,98	93,59	96,56	92,77	3,91	2,10	3,90	2,50	1,34	3,32
OSS 52	1,23	97,59	98,54	96,21	1,11	0,58	1,40	1,30	0,88	2,39
Cereslaan	0,98	93,28	96,39	92,43	4,10	2,20	4,09	2,62	1,41	3,48
Cereslaan	0,98	93,62	96,58	92,80	3,89	2,09	3,89	2,49	1,34	3,31
Cereslaan	0,98	93,89	96,73	93,10	3,73	2,00	3,72	2,38	1,28	3,17
Cereslaan	0,98	93,59	96,56	92,77	3,91	2,10	3,90	2,50	1,34	3,32
Mikkeldonkweg	0,80	94,86	96,83	94,16	3,03	1,80	3,33	2,11	1,36	2,51
Mikkeldonkweg	0,80	94,86	96,83	94,16	3,03	1,80	3,33	2,11	1,36	2,51
Gewandeweg	0,78	95,15	97,57	95,17	2,91	1,51	2,95	1,94	0,92	1,89
Gewandeweg	0,78	95,15	97,57	95,17	2,91	1,51	2,95	1,94	0,92	1,89
Heihoekstraat	0,81	96,78	98,41	96,59	2,19	1,11	2,25	1,03	0,48	1,16
Heihoekstraat	0,81	96,78	98,41	96,59	2,19	1,11	2,25	1,03	0,48	1,16
Bosschebaan	0,83	83,59	91,30	82,79	11,16	6,09	11,36	5,25	2,61	5,85
Bosschebaan	0,82	95,08	97,55	94,80	3,35	1,72	3,43	1,58	0,74	1,77
KLEIN AMSTELEIND	0,78	99,61	99,80	99,64	0,27	0,14	0,25	0,12	0,06	0,10
PARKWAY	0,78	99,62	99,80	99,65	0,26	0,14	0,25	0,12	0,06	0,10
KLEIN AMSTELEIND	0,68	99,66	99,81	99,70	0,22	0,13	0,23	0,12	0,06	0,07
KLEIN AMSTELEIND	0,68	99,62	99,79	99,66	0,25	0,14	0,26	0,13	0,07	0,07
Gewandeweg	0,78	96,34	98,18	96,35	2,20	1,13	2,23	1,46	0,69	1,42
Gewandeweg	0,81	97,30	98,67	97,15	1,83	0,93	1,88	0,86	0,40	0,97

Luchtkwaliteit
Klein Amsteleind - Autonoom

Klein Amsteleind - Autonoom

[illegible]

Invoergegevens

Klein Amsteleind - Autonom

Model: Model klein V6 REF

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

[illegible]

Luchtkwaliteit
Klein Amsteleind - Autonoom

Klein Amsteleind - Autonoom

[illegible]

470075 MER Amsteleind Oss

Invoergegevens

Luchtkwaliteit
Klein Amsteleind - Autonoom

Model: Model klein V6 REF
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	Naam	Wegtype	V	Breedte	Vent.F	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H
Rijksweg	27364178_1	Snelweg	100	7,00	0,00	--	--	12,00	--	--	1,50
Rijksweg	27364178_1	Snelweg	100	7,00	0,00	--	--	12,00	--	--	1,50
Rijksweg	27364178_1	Snelweg	100	7,00	0,00	--	--	12,00	--	--	1,50
Rijksweg	27364178_1	Snelweg	100	7,00	0,00	--	--	12,00	--	--	1,50
Rykswg	27364178_1	Snelweg	130	7,00	0,00	--	--	12,00	--	--	1,50
Rijksweg	27364178_1	Snelweg	100	7,00	0,00	--	--	12,00	--	--	1,50
Rykswg	27364178_1	Snelweg	130	7,00	0,00	--	--	12,00	--	--	1,50
Rykswg	27364178_1	Snelweg	130	7,00	0,00	--	--	12,00	--	--	1,50
Rykswg	27364178_1	Snelweg	130	7,00	0,00	--	--	12,00	--	--	1,50
Rijksweg	27364178_1	Snelweg	100	7,00	0,00	--	--	12,00	--	--	1,50
Rykswg	27364178_1	Snelweg	130	7,00	0,00	--	--	12,00	--	--	1,50
Rykswg	27364178_1	Snelweg	130	7,00	0,00	--	--	12,00	--	--	1,50
Rykswg	27364178_1	Snelweg	130	7,00	0,00	--	--	12,00	--	--	1,50
Rykswg	27364178_1	Snelweg	100	7,00	0,00	--	--	12,00	--	--	1,50
Rykswg	27364178_1	Snelweg	130	7,00	0,00	--	--	12,00	--	--	1,50
NULAND 51	NULAND 51	Snelweg	100	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
NULAND 51	NULAND 51	Snelweg	100	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
NULAND 51	NULAND 51	Snelweg	100	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
OSS 52	OSS 52	Snelweg	100	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
OSS 52	OSS 52	Snelweg	100	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Hazenkamplaan	Hazenkamp1	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
Gewandeweg	Gewandeweg	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Kloosterstraat	Kloosterst	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
Hazenkamplaan	Hazenkamp1	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
Amsteleindstraat	Amsteleind	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	80,00	--	--	1,50
Hazenkamplaan	Hazenkamp1	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
Lutterstraat	Lutterstra	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Hazenkamplaan	Hazenkamp1	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
Bosschebaan	Bosschebaa	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Amsteleindstraat	Amsteleind	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
Gewandeweg	Gewandeweg	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Huizenbeemdweg	Huizenbeem	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Hazenkamplaan	Hazenkamp1	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
Granietstraat	Granietstr	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
Spoorpad	Spoorpad	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
Leygraaf	Leygraaf	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Lutterstraat	Lutterstra	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Heihoeksingel	Heihoeksingel	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	80,00	--	--	1,50
Heihoeksingel	Heihoeksingel	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	80,00	--	--	1,50
Huizenbeemdweg	Huizenbeem	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	80,00	--	--	1,50
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	38	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Leygraaf	Leygraaf	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
Amsteleindstraat	Amsteleind	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	80,00	--	--	1,50
John F. Kennedybaan	John F. Ke	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Heihoeksingel	Heihoeksingel	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	80,00	--	--	1,50
Leygraaf	Leygraaf	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
Leygraaf	Leygraaf	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
Leygraaf	Leygraaf	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
Leygraaf	Leygraaf	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
Leygraaf	Leygraaf	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
Kleinussenstraat	Kleinussen	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	80,00	--	--	1,50
Heihoeksingel	Heihoeksingel	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	80,00	--	--	1,50
Heihoeksingel	Heihoeksingel	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	80,00	--	--	1,50
Gewandeweg	Gewandeweg	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
Leygraaf	Leygraaf	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
Leygraaf	Leygraaf	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
Heihoeksingel	Heihoeksingel	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	120,00	--	--	1,50
Heihoeksingel	Heihoeksingel	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	120,00	--	--	1,50
Amsteleindstraat	Amsteleind	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	80,00	--	--	1,50

470075 MER Amsteleind Oss

Invoergegevens

Luchtkwaliteit
Klein Amsteleind - Autonoom

Model: Model klein V6 REF
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal	aantal	%Int(D)	%Int(A)
Rijksweg	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		0,00	--	--
Rijksweg	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		0,00	--	--
Rijksweg	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		0,00	--	--
Rijksweg	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		0,00	--	--
Rykswg	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		0,00	--	--
Rijksweg	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		0,00	--	--
Rykswg	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		0,00	--	--
Rykswg	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		0,00	--	--
Rykswg	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		0,00	--	--
Rijksweg	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		0,00	--	--
Rykswg	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		0,00	--	--
Rykswg	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		0,00	--	--
Rykswg	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		0,00	--	--
Rijksweg	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		0,00	--	--
Rykswg	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		0,00	--	--
Rykswg	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		0,00	--	--
NULAND 51	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		2592,98	6,46	3,12
NULAND 51	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		5477,89	6,46	3,06
NULAND 51	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		8070,87	6,46	3,08
OSS 52	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		12010,25	6,46	3,09
OSS 52	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		12010,25	6,46	3,09
Hazenkamplaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1786,82	6,67	3,42
Gewandeweg	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		2736,85	6,82	2,97
Kloosterstraat	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		765,05	6,74	3,41
Hazenkamplaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		2442,11	6,67	3,43
Amsteleindstraat	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		514,05	6,85	2,86
Hazenkamplaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1787,08	6,67	3,42
Lutterstraat	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1009,19	6,82	2,99
Hazenkamplaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1792,42	6,67	3,42
Bosschebaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		7396,96	6,70	2,89
Amsteleindstraat	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		2740,27	6,67	3,41
Gewandeweg	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		2566,97	6,82	2,97
Huizenbeemdweg	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		2454,15	6,82	2,96
Hazenkamplaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1787,01	6,67	3,42
Granietstraat	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1416,74	6,73	3,43
Spoorpad	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		765,05	6,82	2,96
Leygraaf	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		8399,68	6,65	3,44
Cereslaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		21227,58	6,69	2,96
Cereslaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		14669,38	6,67	3,36
Cereslaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		14294,59	6,67	3,36
Cereslaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		4651,15	6,74	3,13
Lutterstraat	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		759,37	6,82	2,98
Heihoeksingel	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		9163,81	6,66	3,40
Heihoeksingel	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		9163,81	6,66	3,40
Huizenbeemdweg	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		5963,40	6,66	3,39
Cereslaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		7447,02	6,69	2,93
Cereslaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		4420,33	6,72	3,20
Cereslaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		28963,97	6,67	3,36
Leygraaf	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		8399,68	6,65	3,43
Amsteleindstraat	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1613,51	6,69	3,36
John F. Kennedybaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		8399,68	6,65	3,43
Cereslaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		13780,56	6,68	2,98
Heihoeksingel	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		9538,93	6,66	3,41
Leygraaf	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		6330,50	6,65	3,43
Leygraaf	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		6330,50	6,65	3,43
Leygraaf	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		6304,63	6,65	3,43
Leygraaf	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		3671,45	6,66	3,44
Leygraaf	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		2929,08	6,67	3,43
Kleinussenstraat	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		5987,09	6,66	3,39
Heihoeksingel	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		9548,22	6,66	3,41
Heihoeksingel	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		9569,25	6,66	3,40
Gewandeweg	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		4955,26	6,65	3,41
Leygraaf	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		6878,63	6,65	3,44
Leygraaf	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		3519,98	6,67	3,43
Heihoeksingel	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		15948,58	6,66	3,40
Heihoeksingel	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		15948,58	6,66	3,40
Amsteleindstraat	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		7770,35	6,68	3,39

Invoergegevens

Model: Model klein V6 REF
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Rijksweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rykswg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rykswg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rykswg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rykswg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rykswg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rykswg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rykswg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NULAND 51	1,29	88,28	92,62	82,51	5,39	2,95	6,47	6,33	4,43	11,02
NULAND 51	1,25	93,96	96,28	90,69	2,78	1,49	3,44	3,26	2,23	5,87
NULAND 51	1,29	89,35	93,32	84,01	4,90	2,67	5,92	5,75	4,01	10,08
NULAND 51	1,28	90,83	94,28	86,12	4,22	2,29	5,14	4,95	3,43	8,75
OSS 52	1,27	91,35	94,62	86,86	3,98	2,15	4,86	4,67	3,23	8,28
OSS 52	1,27	91,35	94,62	86,86	3,98	2,15	4,86	4,67	3,23	8,28
Hazenkampiaan	0,78	97,74	98,81	97,92	1,56	0,84	1,48	0,70	0,36	0,60
Gewandeweg	0,78	95,72	97,86	95,73	2,57	1,32	2,60	1,71	0,81	1,66
Kloosterstraat	0,68	95,23	97,27	95,73	3,10	1,83	3,33	1,67	0,90	0,94
Hazenkampiaan	0,78	98,30	99,11	98,44	1,17	0,63	1,11	0,53	0,27	0,45
Amsteleindstraat	0,79	87,37	93,40	87,41	7,58	4,09	7,68	5,05	2,51	4,91
Hazenkampiaan	0,78	97,74	98,81	97,92	1,56	0,84	1,48	0,70	0,36	0,60
Lutterstraat	0,79	97,70	98,60	97,38	1,36	0,80	1,50	0,94	0,60	1,13
Hazenkampiaan	0,78	97,56	98,71	97,75	1,69	0,90	1,59	0,76	0,39	0,65
Bosschebaan	1,00	83,44	90,65	81,58	10,10	5,71	9,94	6,46	3,65	8,47
Amsteleindstraat	0,78	97,23	98,53	97,45	1,91	1,03	1,81	0,86	0,44	0,74
Gewandeweg	0,78	95,53	97,77	95,55	2,68	1,38	2,72	1,79	0,85	1,74
Huizenbeemdweg	0,80	95,26	97,08	94,61	2,80	1,66	3,07	1,95	1,26	2,32
Hazenkampiaan	0,78	97,74	98,81	97,93	1,56	0,83	1,47	0,70	0,36	0,60
Granietstraat	0,68	97,25	98,44	97,54	1,79	1,05	1,92	0,96	0,52	0,54
Spoorpad	0,80	95,37	97,15	94,74	2,73	1,62	3,00	1,90	1,22	2,26
Leygraaf	0,81	98,32	99,18	98,22	1,14	0,58	1,17	0,54	0,24	0,60
Cereslaan	0,99	88,72	93,80	87,36	6,88	3,78	6,82	4,40	2,42	5,81
Cereslaan	0,82	93,27	96,62	92,90	4,58	2,37	4,69	2,15	1,01	2,41
Cereslaan	0,82	93,57	96,77	93,21	4,38	2,26	4,48	2,06	0,97	2,31
Cereslaan	0,83	78,77	88,44	77,80	14,43	8,09	14,65	6,79	3,47	7,55
Lutterstraat	0,78	96,01	98,01	96,02	2,40	1,23	2,43	1,60	0,76	1,55
Heihoeksingel	0,81	96,40	98,22	96,19	2,45	1,25	2,51	1,15	0,53	1,30
Heihoeksingel	0,81	96,40	98,22	96,19	2,45	1,25	2,51	1,15	0,53	1,30
Huizenbeemdweg	0,81	95,46	97,75	95,21	3,09	1,58	3,16	1,45	0,68	1,63
Cereslaan	0,99	86,31	92,38	84,71	8,35	4,65	8,26	5,34	2,97	7,03
Cereslaan	0,83	83,24	91,10	82,42	11,40	6,23	11,60	5,36	2,67	5,98
Cereslaan	0,82	93,42	96,69	93,05	4,48	2,31	4,58	2,11	0,99	2,36
Leygraaf	0,81	98,32	99,18	98,22	1,14	0,58	1,17	0,54	0,25	0,60
Amsteleindstraat	0,78	93,43	96,46	93,94	4,54	2,48	4,30	2,04	1,06	1,76
John F. Kennedybaan	0,81	98,32	99,18	98,22	1,14	0,58	1,17	0,54	0,25	0,60
Cereslaan	0,99	90,02	94,55	88,80	6,09	3,32	6,05	3,89	2,12	5,15
Heihoeksingel	0,81	96,57	98,31	96,38	2,33	1,19	2,39	1,10	0,51	1,23
Leygraaf	0,81	98,07	99,06	97,96	1,31	0,66	1,34	0,62	0,28	0,69
Leygraaf	0,81	98,07	99,06	97,96	1,31	0,66	1,34	0,62	0,28	0,69
Leygraaf	0,81	98,08	99,06	97,97	1,31	0,66	1,34	0,61	0,28	0,69
Leygraaf	0,78	98,99	99,47	99,07	0,70	0,37	0,66	0,31	0,16	0,27
Leygraaf	0,78	98,31	99,11	98,45	1,17	0,62	1,10	0,52	0,27	0,45
Kleinussenstraat	0,81	95,47	97,75	95,22	3,08	1,57	3,16	1,45	0,67	1,63
Heihoeksingel	0,81	96,61	98,32	96,41	2,31	1,17	2,37	1,09	0,50	1,22
Heihoeksingel	0,81	96,43	98,23	96,22	2,43	1,24	2,49	1,14	0,53	1,28
Gewandeweg	0,81	97,05	98,55	96,88	2,00	1,02	2,06	0,94	0,44	1,06
Leygraaf	0,81	98,50	99,27	98,41	1,02	0,51	1,05	0,48	0,22	0,54
Leygraaf	0,78	98,40	99,16	98,53	1,10	0,59	1,04	0,50	0,25	0,43
Heihoeksingel	0,81	95,92	97,98	95,68	2,78	1,42	2,85	1,31	0,61	1,47
Heihoeksingel	0,81	95,92	97,98	95,68	2,78	1,42	2,85	1,31	0,61	1,47
Amsteleindstraat	0,78	95,55	97,63	95,90	3,07	1,66	2,91	1,38	0,71	1,19

Luchtkwaliteit
Klein Amsteleind - Autonoom

Klein Amsteleind - Autonoom

Omschr.	Naam	wegtype	V	Breedte	Vent.F	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H
Hazenkamplaan	Hazenkampl	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
Granietstraat	Granietstr	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
Hazenkamplaan	Hazenkampl	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
Leygraaf	Leygraaf	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
Heihoekstraat	Heihoekstr	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	80,00	--	--	1,50
Grindlaan	Grindlaan	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
Huizenbeemdweg	Huizenbeem	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Huizenbeemdweg	Huizenbeem	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Huizenbeemdweg	Huizenbeem	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Lutterstraat	Lutterstra	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Lutterstraat	Lutterstra	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Vreestraat	Vreestraat	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Heihoeksingel	Heihoeksin	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
De Gement	De Gement	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Broekstraat	Broekstraa	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
Bosschebaan	Bosschebaa	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Bosschebaan	Bosschebaa	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Bosschebaan	Bosschebaa	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Bosschebaan	Bosschebaa	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Bosschebaan	Bosschebaa	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Kloosterstraat	Kloosterst	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
Leygraaf	Leygraaf	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
Huizenbeemdweg	Huizenbeem	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Huizenbeemdweg	Huizenbeem	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Huizenbeemdweg	Huizenbeem	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Kleinussenstraat	Kleinussen	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	80,00	--	--	1,50
Braakstraat	Braakstraa	Canyon	50	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
Leygraaf	Leygraaf	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	50,00	--	--	1,50
Granietstraat	Granietstr	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
Amsteleindstraat	Amsteleind	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
Granietstraat	Granietstr	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
Amsteleindstraat	Amsteleind	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50
Bosschebaan	Bosschebaa	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Bosschebaan	Bosschebaa	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Bosschebaan	Bosschebaa	Normaal	80								

Model: Model klein V6 REF
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal	aantal	%Int(D)	%Int(A)
Hazenkamplaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2112,53	6,67	3,42	
Granietstraat	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	1831,54	6,73	3,45	
Hazenkamplaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2457,77	6,67	3,43	
Leygraaf	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2643,61	6,66	3,44	
Heihoekstraat	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	8590,29	6,66	3,40	
Grindlaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2131,88	6,67	3,42	
Huizenbeemdweg	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	836,15	6,82	2,99	
Huizenbeemdweg	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	836,15	6,82	2,99	
Huizenbeemdweg	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	836,15	6,82	2,99	
Lutterstraat	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	836,15	6,82	2,99	
Lutterstraat	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	759,37	6,82	2,97	
Vreestraat	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	527,80	6,85	2,86	
Heihoeksingel	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	14775,59	6,66	3,41	
De Gement	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	523,97	6,82	2,96	
Broekstraat	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	573,50	6,82	2,95	
Bosschebaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	4420,33	6,72	3,20	
Bosschebaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	3561,27	6,70	3,26	
Bosschebaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	3561,27	6,70	3,26	
Bosschebaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	3481,86	6,70	3,27	
Bosschebaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2857,17	6,66	3,39	
Kloosterstraat	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	647,03	6,74	3,42	
Leygraaf	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2687,32	6,66	3,44	
Huizenbeemdweg	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	5963,40	6,82	2,97	
Huizenbeemdweg	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	5963,40	6,82	2,97	
Huizenbeemdweg	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	5963,40	6,82	2,97	
Cereslaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	7447,02	6,69	2,93	
Cereslaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	13780,56	6,68	2,98	
Cereslaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	14294,59	6,67	3,03	
Cereslaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	9187,98	6,73	3,15	
Kleinussenstraat	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	7401,34	6,68	3,39	
Braakstraat	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	6425,48	6,67	3,42	
Leygraaf	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	3005,78	6,67	3,43	
Granietstraat	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	1278,09	6,73	3,43	
Amsteleindstraat	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2197,72	6,68	3,40	
Granietstraat	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	1839,08	6,73	3,45	
Amsteleindstraat	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2200,95	6,68	3,40	
Bosschebaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	6944,90	6,70	2,91	
Cereslaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	9187,98	6,71	2,85	
Cereslaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	4651,15	6,74	3,13	
Cereslaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	4536,83	6,72	3,17	
Bosschebaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	6944,90	6,70	2,91	
Bosschebaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	4581,96	6,88	2,79	
Bosschebaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	4581,96	6,88	2,79	
Cereslaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	14669,38	6,67	3,02	
Cereslaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	14294,59	6,67	3,03	
Cereslaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	14669,38	6,67	3,02	
Cereslaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	15036,61	6,67	3,02	
Cereslaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	15565,85	6,67	3,02	
Cereslaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	15565,85	6,67	3,02	
Cereslaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	15036,61	6,67	3,02	
Cereslaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	15036,61	6,67	3,02	
OSS 52	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	3473,19	6,46	3,17	
Cereslaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	15565,85	6,67	3,02	
Cereslaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	14669,38	6,67	3,02	
Cereslaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	14294,59	6,67	3,03	
Cereslaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	15036,61	6,67	3,02	
Mikkeldonkweg	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	1618,01	6,83	2,94	
Mikkeldonkweg	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	1618,01	6,83	2,94	
Gewandeweg	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2747,46	6,82	2,96	
Gewandeweg	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2747,46	6,82	2,96	
Heihoekstraat	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	8291,89	6,66	3,40	
Heihoekstraat	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	8291,89	6,66	3,40	
Bosschebaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	4581,96	6,72	3,19	
Bosschebaan	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2788,25	6,66	3,38	

Model: Model klein V6 REF
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Hazenkamplaan	0,78	97,83	98,85	98,00	1,50	0,80	1,42	0,67	0,34	0,58
Granietstraat	0,68	98,08	98,91	98,29	1,25	0,73	1,34	0,67	0,36	0,38
Hazenkamplaan	0,78	98,25	99,08	98,40	1,20	0,64	1,14	0,54	0,28	0,46
Leygraaf	0,78	98,97	99,46	99,06	0,71	0,38	0,67	0,32	0,16	0,27
Heihoekstraat	0,81	96,22	98,13	96,00	2,57	1,31	2,64	1,21	0,56	1,36
Grindlaan	0,78	97,65	98,76	97,84	1,62	0,87	1,53	0,73	0,37	0,63
Huizenbeemdweg	0,79	97,90	98,72	97,60	1,24	0,73	1,37	0,86	0,55	1,03
Huizenbeemdweg	0,79	97,90	98,72	97,60	1,24	0,73	1,37	0,86	0,55	1,03
Huizenbeemdweg	0,79	97,90	98,72	97,60	1,24	0,73	1,37	0,86	0,55	1,03
Lutterstraat	0,79	97,90	98,72	97,60	1,24	0,73	1,37	0,86	0,55	1,03
Lutterstraat	0,80	96,11	97,61	95,57	2,30	1,36	2,52	1,60	1,03	1,90
Vreestraat	0,79	87,51	93,48	87,55	7,49	4,04	7,60	5,00	2,48	4,86
Heihoeksingel	0,81	96,49	98,26	96,29	2,39	1,21	2,45	1,12	0,52	1,26
De Gement	0,80	95,74	97,38	95,15	2,51	1,49	2,76	1,75	1,13	2,08
Broekstraat	0,80	94,67	96,71	93,95	3,14	1,87	3,45	2,18	1,41	2,60
Bosschebaan	0,83	83,24	91,10	82,42	11,40	6,23	11,60	5,36	2,67	5,98
Bosschebaan	0,82	87,00	93,24	86,33	8,84	4,73	9,02	4,16	2,03	4,65
Bosschebaan	0,82	87,00	93,24	86,33	8,84	4,73	9,02	4,16	2,03	4,65
Bosschebaan	0,82	87,58	93,56	86,94	8,45	4,51	8,62	3,97	1,93	4,44
Bosschebaan	0,81	95,79	97,91	95,55	2,86	1,46	2,93	1,35	0,63	1,51
Kloosterstraat	0,68	96,39	97,94	96,77	2,35	1,38	2,52	1,26	0,68	0,71
Leygraaf	0,78	99,11	99,54	99,19	0,61	0,33	0,58	0,27	0,14	0,24
Huizenbeemdweg	0,78	95,48	97,74	95,50	2,71	1,40	2,75	1,81	0,86	1,76
Huizenbeemdweg	0,78	95,48	97,74	95,50	2,71	1,40	2,75	1,81	0,86	1,76
Huizenbeemdweg	0,78	95,48	97,74	95,50	2,71	1,40	2,75	1,81	0,86	1,76
Cereslaan	0,99	86,31	92,38	84,71	8,35	4,65	8,26	5,34	2,97	7,03
Cereslaan	0,99	90,02	94,55	88,80	6,09	3,32	6,05	3,89	2,12	5,15
Cereslaan	0,98	93,68	96,61	92,88	3,85	2,07	3,85	2,46	1,32	3,28
Cereslaan	0,83	80,19	89,30	79,26	13,47	7,49	13,69	6,34	3,21	7,05
Kleinussenstraat	0,78	95,70	97,71	96,05	2,96	1,60	2,81	1,33	0,69	1,15
Braakstraat	0,78	98,16	99,03	98,31	1,27	0,68	1,20	0,57	0,29	0,49
Leygraaf	0,78	98,79	99,36	98,89	0,84	0,45	0,79	0,38	0,19	0,32
Granietstraat	0,68	97,03	98,31	97,35	1,93	1,13	2,07	1,04	0,56	0,58
Amsteleindstraat	0,78	96,63	98,21	96,90	2,32	1,25	2,20	1,04	0,54	0,90
Granietstraat	0,68	98,09	98,92	98,29	1,24	0,73	1,33	0,67	0,36	0,38
Amsteleindstraat	0,78	96,64	98,21	96,91	2,32	1,25	2,20	1,04	0,54	0,90
Bosschebaan	1,00	85,55	91,93	83,88	8,81	4,92	8,70	5,63	3,15	7,41
Cereslaan	1,01	80,50	88,81	78,40	11,89	6,82	11,67	7,60	4,36	9,94
Cereslaan	0,83	78,77	88,44	77,80	14,43	8,09	14,65	6,79	3,47	7,55
Cereslaan	0,83	81,64	90,16	80,76	12,49	6,89	12,70	5,88	2,95	6,54
Bosschebaan	1,00	85,55	91,93	83,88	8,81	4,92	8,70	5,63	3,15	7,41
Bosschebaan	0,79	82,63	90,69	82,68	10,42	5,77	10,57	6,95	3,54	6,76
Bosschebaan	0,79	82,63	90,69	82,68	10,42	5,77	10,57	6,95	3,54	6,76
Cereslaan	0,98	93,39	96,45	92,55	4,03	2,16	4,02	2,58	1,38	3,43
Cereslaan	0,98	93,68	96,61	92,88	3,85	2,07	3,85	2,46	1,32	3,28
Cereslaan	0,98	93,39	96,45	92,55	4,03	2,16	4,02	2,58	1,38	3,43
Cereslaan	0,98	93,42	96,46	92,58	4,02	2,16	4,01	2,57	1,38	3,42
Cereslaan	0,98	93,09	96,28	92,21	4,21	2,27	4,21	2,69	1,45	3,58
Cereslaan	0,98	93,09	96,28	92,21	4,21	2,27	4,21	2,69	1,45	3,58
Cereslaan	0,98	93,42	96,46	92,58	4,02	2,16	4,01	2,57	1,38	3,42
Cereslaan	0,98	93,42	96,46	92,58	4,02	2,16	4,01	2,57	1,38	3,42
OSS 52	1,23	97,42	98,44	95,95	1,18	0,63	1,50	1,39	0,94	2,55
Cereslaan	0,98	93,09	96,28	92,21	4,21	2,27	4,21	2,69	1,45	3,58
Cereslaan	0,98	93,39	96,45	92,55	4,03	2,16	4,02	2,58	1,38	3,43
Cereslaan	0,98	93,68	96,61	92,88	3,85	2,07	3,85	2,46	1,32	3,28
Cereslaan	0,98	93,42	96,46	92,58	4,02	2,16	4,01	2,57	1,38	3,42
Mikkeldonkweg	0,80	93,89	96,22	93,07	3,60	2,15	3,95	2,50	1,63	2,98
Mikkeldonkweg	0,80	93,89	96,22	93,07	3,60	2,15	3,95	2,50	1,63	2,98
Gewandeweg	0,78	94,91	97,45	94,92	3,05	1,58	3,10	2,04	0,97	1,98
Gewandeweg	0,78	94,91	97,45	94,92	3,05	1,58	3,10	2,04	0,97	1,98
Heihoekstraat	0,81	96,11	98,07	95,89	2,65	1,35	2,71	1,25	0,58	1,40
Heihoekstraat	0,81	96,11	98,07	95,89	2,65	1,35	2,71	1,25	0,58	1,40
Bosschebaan	0,83	82,57	90,71	81,72	11,85	6,50	12,06	5,58	2,79	6,21
Bosschebaan	0,82	94,58	97,29	94,28	3,69	1,89	3,78	1,73	0,81	1,95

Model: Model klein V6 REF
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	Naam	Wegtype	V	Breedte	Vent.F	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H
Gewandeweg	Gewandeweg	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50
Gewandeweg	Gewandeweg	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--	1,50

470075 MER Amsteleind Oss
Invoergegevens

Luchtkwaliteit
Klein Amsteleind - Autonoom

Model: Model klein V6 REF
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
Gewandeweg	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	5324,95	6,82	2,98
Gewandeweg	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	5515,59	6,65	3,42

Model: Model klein V6 REF
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Gewandeweg	0,78	96,15	98,08	96,16	2,31	1,19	2,34	1,54	0,73	1,50
Gewandeweg	0,81	97,17	98,61	97,01	1,92	0,97	1,97	0,90	0,42	1,02

Bijlage 2 : Overzicht toetspunten

Amsteleind Noord



Bijlage 3 : Rekenresultaten beoogde situatie

Amsteleind Noord

470075 MER Amsteleind Oss
Resultaten NO2

Luchtkwaliteit
Klein Amsteleind - Beoogd

Rapport: Resultatentabel
Model: Model klein V6
Resultaten voor model: Model klein V6
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2030

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	Hoogte	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
T1	Amsteleindstraat	161923,31	418884,67	1,500	10,036	9,696
T2	Amsteleindstraat	161940,12	418831,51	1,500	10,234	9,696
T3	Amsteleindstraat	161967,21	418845,70	1,500	10,267	9,696
T4	Amsteleindstraat	161999,54	418859,65	1,500	10,453	9,927
T5	Amsteleindstraat	161944,42	418885,45	1,500	10,060	9,696
T6	Amsteleind intern	162007,48	419102,48	1,500	11,515	9,837
T7	Amsteleind intern	161902,03	419365,23	1,500	11,500	9,732
T8	Amsteleind intern	161913,93	419368,09	1,500	11,922	9,733
T9	Kleinussenstraat	162042,27	419628,96	1,500	10,923	9,837
T10	Kleinussenstraat	162088,40	419399,46	1,500	11,489	9,837
T11	Kleinussenstraat	162098,04	419361,85	1,500	11,396	9,837
T12	Kleinussenstraat	162137,10	419261,05	1,500	10,866	9,837
T13	Kleinussenstraat	162189,19	419186,79	1,500	11,292	9,837
T14	Kleinussenstraat	162259,03	419067,83	1,500	10,528	9,838
T15	Kleinussenstraat	162312,93	419027,40	1,500	10,711	9,837
T16	Kleinussenstraat	162342,78	418977,49	1,500	11,584	9,927
T17	Kleinussenstraat	162400,33	418857,58	1,500	11,488	9,927
T18	Kleinussenstraat	162412,25	418829,27	1,500	11,058	9,927
T19	Beekschehoevestraat	161615,41	418399,42	1,500	10,036	9,697
T20	Amsteleindstraat	161519,42	418642,94	1,500	10,159	9,696
T21	Amsteleindstraat	161683,18	418721,40	1,500	10,365	9,696
T22	Vreestraat	161282,32	418711,17	1,500	10,042	9,696
T23	Vreestraat	161084,44	418837,40	1,500	10,025	9,696
T24	Heihoeksingel	162724,41	418179,94	1,500	10,767	9,927
T25	Leygraaf	162855,73	419649,14	1,500	10,324	9,837
T26	Ruusbroecgaarde	163238,72	417360,03	1,500	12,146	10,541
T27	Van Hogendorplaan	162671,61	418292,36	1,500	10,829	9,927
T28	Amsteleind intern	161807,91	419025,79	1,500	11,327	9,732

470075 MER Amsteleind Oss
Resultaten NO2

Luchtkwaliteit
Klein Amsteleind - Beoogd

Rapport: Resultatentabel
Model: Model klein V6
Resultaten voor model: Model klein V6
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2030

Naam	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
T1	0,340	0
T2	0,538	0
T3	0,571	0
T4	0,526	0
T5	0,364	0
T6	1,678	0
T7	1,768	0
T8	2,189	0
T9	1,086	0
T10	1,652	0
T11	1,559	0
T12	1,029	0
T13	1,455	0
T14	0,690	0
T15	0,874	0
T16	1,657	0
T17	1,561	0
T18	1,131	0
T19	0,339	0
T20	0,463	0
T21	0,669	0
T22	0,346	0
T23	0,329	0
T24	0,840	0
T25	0,487	0
T26	1,605	0
T27	0,902	0
T28	1,595	0

470075 MER Amsteleind Oss
Resultaten PM10

Luchtkwaliteit
Klein Amsteleind - Beoogd

Rapport: Resultatentabel
Model: Model klein V6
Resultaten voor model: Model klein V6
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2030

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	Hoogte	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
T1	Amsteleindstraat	161923,31	418884,67	1,500	14,130	14,080
T2	Amsteleindstraat	161940,12	418831,51	1,500	14,150	14,080
T3	Amsteleindstraat	161967,21	418845,70	1,500	14,150	14,080
T4	Amsteleindstraat	161999,54	418859,65	1,500	14,230	14,160
T5	Amsteleindstraat	161944,42	418885,45	1,500	14,130	14,080
T6	Amsteleind intern	162007,48	419102,48	1,500	14,530	14,210
T7	Amsteleind intern	161902,03	419365,23	1,500	14,250	13,900
T8	Amsteleind intern	161913,93	419368,09	1,500	14,340	13,900
T9	Kleinussenstraat	162042,27	419628,96	1,500	14,400	14,210
T10	Kleinussenstraat	162088,40	419399,46	1,500	14,510	14,210
T11	Kleinussenstraat	162098,04	419361,85	1,500	14,490	14,210
T12	Kleinussenstraat	162137,10	419261,05	1,500	14,390	14,210
T13	Kleinussenstraat	162189,19	419186,79	1,500	14,470	14,210
T14	Kleinussenstraat	162259,03	419067,83	1,500	14,340	14,210
T15	Kleinussenstraat	162312,93	419027,40	1,500	14,370	14,210
T16	Kleinussenstraat	162342,78	418977,49	1,500	14,470	14,170
T17	Kleinussenstraat	162400,33	418857,58	1,500	14,450	14,170
T18	Kleinussenstraat	162412,25	418829,27	1,500	14,360	14,160
T19	Beekschehoevestraat	161615,41	418399,42	1,500	14,140	14,080
T20	Amsteleindstraat	161519,42	418642,94	1,500	14,140	14,080
T21	Amsteleindstraat	161683,18	418721,40	1,500	14,160	14,080
T22	Vreestraat	161282,32	418711,17	1,500	14,140	14,090
T23	Vreestraat	161084,44	418837,40	1,500	14,130	14,080
T24	Heihoeksingel	162724,41	418179,94	1,500	14,310	14,170
T25	Leygraaf	162855,73	419649,14	1,500	14,310	14,210
T26	Ruusbroecgaarde	163238,72	417360,03	1,500	14,280	14,020
T27	Van Hogendorpstraat	162671,61	418292,36	1,500	14,320	14,160
T28	Amsteleind intern	161807,91	419025,79	1,500	14,190	13,890

470075 MER Amsteleind Oss
Resultaten PM10

Luchtkwaliteit
Klein Amsteleind - Beoogd

Rapport: Resultatentabel
Model: Model klein V6
Resultaten voor model: Model klein V6
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2030

Naam	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
T1	0,050	6,000
T2	0,070	6,000
T3	0,070	6,000
T4	0,070	6,000
T5	0,050	6,000
T6	0,320	6,000
T7	0,350	6,000
T8	0,440	6,000
T9	0,190	6,000
T10	0,300	6,000
T11	0,280	6,000
T12	0,180	6,000
T13	0,260	6,000
T14	0,130	6,000
T15	0,160	6,000
T16	0,300	6,000
T17	0,280	6,000
T18	0,200	6,000
T19	0,060	6,000
T20	0,060	6,000
T21	0,080	6,000
T22	0,050	6,000
T23	0,050	6,000
T24	0,140	6,000
T25	0,100	6,000
T26	0,260	6,000
T27	0,160	6,000
T28	0,300	6,000

470075 MER Amsteleind Oss
Resultaten PM2,5

Luchtkwaliteit
Klein Amsteleind - Beoogd

Rapport: Resultatentabel
Model: Model klein V6
Resultaten voor model: Model klein V6
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2030

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	Hoogte	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
T1	Amsteleindstraat	161923,31	418884,67	1,500	7,682	7,668
T2	Amsteleindstraat	161940,12	418831,51	1,500	7,686	7,668
T3	Amsteleindstraat	161967,21	418845,70	1,500	7,687	7,668
T4	Amsteleindstraat	161999,54	418859,65	1,500	7,729	7,711
T5	Amsteleindstraat	161944,42	418885,45	1,500	7,683	7,668
T6	Amsteleind intern	162007,48	419102,48	1,500	7,815	7,748
T7	Amsteleind intern	161902,03	419365,23	1,500	7,643	7,570
T8	Amsteleind intern	161913,93	419368,09	1,500	7,663	7,570
T9	Kleinussenstraat	162042,27	419628,96	1,500	7,792	7,748
T10	Kleinussenstraat	162088,40	419399,46	1,500	7,816	7,748
T11	Kleinussenstraat	162098,04	419361,85	1,500	7,812	7,748
T12	Kleinussenstraat	162137,10	419261,05	1,500	7,790	7,748
T13	Kleinussenstraat	162189,19	419186,79	1,500	7,807	7,748
T14	Kleinussenstraat	162259,03	419067,83	1,500	7,777	7,748
T15	Kleinussenstraat	162312,93	419027,40	1,500	7,784	7,748
T16	Kleinussenstraat	162342,78	418977,49	1,500	7,780	7,711
T17	Kleinussenstraat	162400,33	418857,58	1,500	7,776	7,711
T18	Kleinussenstraat	162412,25	418829,27	1,500	7,758	7,711
T19	Beekschehoevestraat	161615,41	418399,42	1,500	7,684	7,668
T20	Amsteleindstraat	161519,42	418642,94	1,500	7,685	7,668
T21	Amsteleindstraat	161683,18	418721,40	1,500	7,690	7,668
T22	Vreestraat	161282,32	418711,17	1,500	7,683	7,668
T23	Vreestraat	161084,44	418837,40	1,500	7,683	7,668
T24	Heihoeksingel	162724,41	418179,94	1,500	7,746	7,711
T25	Leygraaf	162855,73	419649,14	1,500	7,770	7,748
T26	Ruusbroecgaarde	163238,72	417360,03	1,500	7,662	7,595
T27	Van Hogendorplaan	162671,61	418292,36	1,500	7,749	7,711
T28	Amsteleind intern	161807,91	419025,79	1,500	7,635	7,570

470075 MER Amsteleind Oss
Resultaten PM2,5

Luchtkwaliteit
Klein Amsteleind - Beoogd

Rapport: Resultatentabel
Model: Model klein V6
Resultaten voor model: Model klein V6
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2030

Naam	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
T1	0,013
T2	0,018
T3	0,019
T4	0,018
T5	0,014
T6	0,067
T7	0,074
T8	0,093
T9	0,044
T10	0,068
T11	0,064
T12	0,042
T13	0,059
T14	0,029
T15	0,036
T16	0,069
T17	0,065
T18	0,046
T19	0,015
T20	0,016
T21	0,021
T22	0,015
T23	0,014
T24	0,035
T25	0,022
T26	0,067
T27	0,038
T28	0,065

Bijlage 4 : Rekenresultaten autonome situatie

Amsteleind Noord

470075 MER Amsteleind Oss
Resultaten NO2

Luchtkwaliteit
Klein Amsteleind - Autonoom

Rapport: Resultatentabel
Model: Model klein V6 REF
Resultaten voor model: Model klein V6 REF
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2030

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	Hoogte	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
T1	Amsteleindstraat	161923,31	418884,67	1,500	10,017	9,696
T2	Amsteleindstraat	161940,12	418831,51	1,500	10,200	9,696
T3	Amsteleindstraat	161967,21	418845,70	1,500	10,230	9,696
T4	Amsteleindstraat	161999,54	418859,65	1,500	10,420	9,927
T5	Amsteleindstraat	161944,42	418885,45	1,500	10,040	9,696
T6	Amsteleind intern	162007,48	419102,48	1,500	10,192	9,837
T7	Amsteleind intern	161902,03	419365,23	1,500	10,048	9,732
T8	Amsteleind intern	161913,93	419368,09	1,500	10,053	9,732
T9	Kleinussenstraat	162042,27	419628,96	1,500	10,859	9,837
T10	Kleinussenstraat	162088,40	419399,46	1,500	11,296	9,837
T11	Kleinussenstraat	162098,04	419361,85	1,500	11,216	9,837
T12	Kleinussenstraat	162137,10	419261,05	1,500	10,750	9,837
T13	Kleinussenstraat	162189,19	419186,79	1,500	11,124	9,837
T14	Kleinussenstraat	162259,03	419067,83	1,500	10,475	9,837
T15	Kleinussenstraat	162312,93	419027,40	1,500	10,643	9,837
T16	Kleinussenstraat	162342,78	418977,49	1,500	11,434	9,927
T17	Kleinussenstraat	162400,33	418857,58	1,500	11,346	9,927
T18	Kleinussenstraat	162412,25	418829,27	1,500	11,214	9,927
T19	Beekschehoevestraat	161615,41	418399,42	1,500	10,007	9,696
T20	Amsteleindstraat	161519,42	418642,94	1,500	10,131	9,697
T21	Amsteleindstraat	161683,18	418721,40	1,500	10,322	9,696
T22	Vreestraat	161282,32	418711,17	1,500	10,011	9,696
T23	Vreestraat	161084,44	418837,40	1,500	9,997	9,697
T24	Heihoeksingel	162724,41	418179,94	1,500	10,704	9,927
T25	Leygraaf	162855,73	419649,14	1,500	10,246	9,837
T26	Ruusbroecgaarde	163238,72	417360,03	1,500	12,057	10,541
T27	Van Hogendorplaan	162671,61	418292,36	1,500	10,763	9,927
T28	Amsteleind intern	161807,91	419025,79	1,500	10,036	9,732

470075 MER Amsteleind Oss
Resultaten NO2

Luchtkwaliteit
Klein Amsteleind - Autonoom

Rapport: Resultatentabel
Model: Model klein V6 REF
Resultaten voor model: Model klein V6 REF
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2030

Naam	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
T1	0,321	0
T2	0,504	0
T3	0,534	0
T4	0,493	0
T5	0,344	0
T6	0,355	0
T7	0,316	0
T8	0,321	0
T9	1,022	0
T10	1,459	0
T11	1,379	0
T12	0,913	0
T13	1,287	0
T14	0,638	0
T15	0,806	0
T16	1,507	0
T17	1,419	0
T18	1,287	0
T19	0,311	0
T20	0,434	0
T21	0,626	0
T22	0,315	0
T23	0,300	0
T24	0,777	0
T25	0,409	0
T26	1,516	0
T27	0,836	0
T28	0,304	0

470075 MER Amsteleind Oss
Resultaten PM10

Luchtkwaliteit
Klein Amsteleind - Autonoom

Rapport: Resultatentabel
Model: Model klein V6 REF
Resultaten voor model: Model klein V6 REF
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2030

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	Hoogte	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
T1	Amsteleindstraat	161923,31	418884,67	1,500	14,130	14,080
T2	Amsteleindstraat	161940,12	418831,51	1,500	14,140	14,080
T3	Amsteleindstraat	161967,21	418845,70	1,500	14,150	14,090
T4	Amsteleindstraat	161999,54	418859,65	1,500	14,220	14,160
T5	Amsteleindstraat	161944,42	418885,45	1,500	14,130	14,080
T6	Amsteleind intern	162007,48	419102,48	1,500	14,270	14,210
T7	Amsteleind intern	161902,03	419365,23	1,500	13,950	13,900
T8	Amsteleind intern	161913,93	419368,09	1,500	13,950	13,890
T9	Kleinussenstraat	162042,27	419628,96	1,500	14,380	14,210
T10	Kleinussenstraat	162088,40	419399,46	1,500	14,460	14,210
T11	Kleinussenstraat	162098,04	419361,85	1,500	14,450	14,210
T12	Kleinussenstraat	162137,10	419261,05	1,500	14,360	14,210
T13	Kleinussenstraat	162189,19	419186,79	1,500	14,430	14,210
T14	Kleinussenstraat	162259,03	419067,83	1,500	14,320	14,200
T15	Kleinussenstraat	162312,93	419027,40	1,500	14,350	14,200
T16	Kleinussenstraat	162342,78	418977,49	1,500	14,430	14,160
T17	Kleinussenstraat	162400,33	418857,58	1,500	14,410	14,160
T18	Kleinussenstraat	162412,25	418829,27	1,500	14,350	14,160
T19	Beekschehoestraat	161615,41	418399,42	1,500	14,130	14,080
T20	Amsteleindstraat	161519,42	418642,94	1,500	14,140	14,090
T21	Amsteleindstraat	161683,18	418721,40	1,500	14,160	14,090
T22	Vreestraat	161282,32	418711,17	1,500	14,130	14,080
T23	Vreestraat	161084,44	418837,40	1,500	14,130	14,080
T24	Heihoeksingel	162724,41	418179,94	1,500	14,290	14,160
T25	Leygraaf	162855,73	419649,14	1,500	14,290	14,200
T26	Ruusbroecgaarde	163238,72	417360,03	1,500	14,260	14,010
T27	Van Hogendorplaan	162671,61	418292,36	1,500	14,310	14,170
T28	Amsteleind intern	161807,91	419025,79	1,500	13,950	13,900

470075 MER Amsteleind Oss
Resultaten PM10

Luchtkwaliteit
Klein Amsteleind - Autonoom

Rapport: Resultatentabel
Model: Model klein V6 REF
Resultaten voor model: Model klein V6 REF
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2030

Naam	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
T1	0,050	6,000
T2	0,060	6,000
T3	0,060	6,000
T4	0,060	6,000
T5	0,050	6,000
T6	0,060	6,000
T7	0,050	6,000
T8	0,060	6,000
T9	0,170	6,000
T10	0,250	6,000
T11	0,240	6,000
T12	0,150	6,000
T13	0,220	6,000
T14	0,120	6,000
T15	0,150	6,000
T16	0,270	6,000
T17	0,250	6,000
T18	0,190	6,000
T19	0,050	6,000
T20	0,050	6,000
T21	0,070	6,000
T22	0,050	6,000
T23	0,050	6,000
T24	0,130	6,000
T25	0,090	6,000
T26	0,250	6,000
T27	0,140	6,000
T28	0,050	6,000

470075 MER Amsteleind Oss
Resultaten PM2,5

Luchtkwaliteit
Klein Amsteleind - Beoogd

Rapport: Resultatentabel
Model: Model klein V6
Resultaten voor model: Model klein V6
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2030

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	Hoogte	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
T1	Amsteleindstraat	161923,31	418884,67	1,500	7,682	7,668
T2	Amsteleindstraat	161940,12	418831,51	1,500	7,686	7,668
T3	Amsteleindstraat	161967,21	418845,70	1,500	7,687	7,668
T4	Amsteleindstraat	161999,54	418859,65	1,500	7,729	7,711
T5	Amsteleindstraat	161944,42	418885,45	1,500	7,683	7,668
T6	Amsteleind intern	162007,48	419102,48	1,500	7,815	7,748
T7	Amsteleind intern	161902,03	419365,23	1,500	7,643	7,570
T8	Amsteleind intern	161913,93	419368,09	1,500	7,663	7,570
T9	Kleinussenstraat	162042,27	419628,96	1,500	7,792	7,748
T10	Kleinussenstraat	162088,40	419399,46	1,500	7,816	7,748
T11	Kleinussenstraat	162098,04	419361,85	1,500	7,812	7,748
T12	Kleinussenstraat	162137,10	419261,05	1,500	7,790	7,748
T13	Kleinussenstraat	162189,19	419186,79	1,500	7,807	7,748
T14	Kleinussenstraat	162259,03	419067,83	1,500	7,777	7,748
T15	Kleinussenstraat	162312,93	419027,40	1,500	7,784	7,748
T16	Kleinussenstraat	162342,78	418977,49	1,500	7,780	7,711
T17	Kleinussenstraat	162400,33	418857,58	1,500	7,776	7,711
T18	Kleinussenstraat	162412,25	418829,27	1,500	7,758	7,711
T19	Beekschehoevestraat	161615,41	418399,42	1,500	7,684	7,668
T20	Amsteleindstraat	161519,42	418642,94	1,500	7,685	7,668
T21	Amsteleindstraat	161683,18	418721,40	1,500	7,690	7,668
T22	Vreestraat	161282,32	418711,17	1,500	7,683	7,668
T23	Vreestraat	161084,44	418837,40	1,500	7,683	7,668
T24	Heihoeksingel	162724,41	418179,94	1,500	7,746	7,711
T25	Leygraaf	162855,73	419649,14	1,500	7,770	7,748
T26	Ruusbroecgaarde	163238,72	417360,03	1,500	7,662	7,595
T27	Van Hogendorplaan	162671,61	418292,36	1,500	7,749	7,711
T28	Amsteleind intern	161807,91	419025,79	1,500	7,635	7,570

470075 MER Amsteleind Oss
Resultaten PM2,5

Luchtkwaliteit
Klein Amsteleind - Beoogd

Rapport: Resultatentabel
Model: Model klein V6
Resultaten voor model: Model klein V6
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2030

Naam	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
T1	0,013
T2	0,018
T3	0,019
T4	0,018
T5	0,014
T6	0,067
T7	0,074
T8	0,093
T9	0,044
T10	0,068
T11	0,064
T12	0,042
T13	0,059
T14	0,029
T15	0,036
T16	0,069
T17	0,065
T18	0,046
T19	0,015
T20	0,016
T21	0,021
T22	0,015
T23	0,014
T24	0,035
T25	0,022
T26	0,067
T27	0,038
T28	0,065

Bijlage 5 : Invoergegevens GeoMilieu

Amsteleind

Invoergegevens

Amsteleind - Beoogd

Model: Model groot V7
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

[illegible]

Invoergegevens

Amsteleind - Beoogd

Model: Model groot V7
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

[illegible]

Invoergegevens

Amsteleind - Beoogd

Model: Model groot V7
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

[illegible]

Invoergegevens

Amsteleind - Beoogd

Model: Model groot V7
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

[illegible]

470075 MER Amsteleind Oss

Invoergegevens

Luchtkwaliteit
Amsteleind - Beoogd

Model: Model groot V7
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	Naam	Wegtype	V	Breedte	Vent.F	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y
Rijksweg	27364178_1	Snelweg	100	7,00	0,00	--	--	12,00	--	--
Rijksweg	27364178_1	Snelweg	100	7,00	0,00	--	--	12,00	--	--
Rijksweg	27364178_1	Snelweg	100	7,00	0,00	--	--	12,00	--	--
Rijksweg	27364178_1	Snelweg	100	7,00	0,00	--	--	12,00	--	--
Rykswg	27364178_1	Snelweg	130	7,00	0,00	--	--	12,00	--	--
Rijksweg	27364178_1	Snelweg	100	7,00	0,00	--	--	12,00	--	--
Rykswg	27364178_1	Snelweg	130	7,00	0,00	--	--	12,00	--	--
Rykswg	27364178_1	Snelweg	130	7,00	0,00	--	--	12,00	--	--
Rykswg	27364178_1	Snelweg	130	7,00	0,00	--	--	12,00	--	--
Rijksweg	27364178_1	Snelweg	100	7,00	0,00	--	--	12,00	--	--
Rykswg	27364178_1	Snelweg	130	7,00	0,00	--	--	12,00	--	--
Rykswg	27364178_1	Snelweg	130	7,00	0,00	--	--	12,00	--	--
Rykswg	27364178_1	Snelweg	130	7,00	0,00	--	--	12,00	--	--
Rykswg	27364178_1	Snelweg	100	7,00	0,00	--	--	12,00	--	--
Cereslaan	Cereslaan	Snelweg	100	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
OSS 52	OSS 52	Snelweg	100	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
RYKSWG_A59	RYKSWG_A59	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
NULAND 51	NULAND 51	Snelweg	100	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
OSS 52	OSS 52	Snelweg	100	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
NULAND 51	NULAND 51	Snelweg	100	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
OSS 52	OSS 52	Snelweg	100	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
OSS 52	OSS 52	Snelweg	100	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Hazenkamp	Hazenkamp	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Boschepad	Boschepad	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
John F. Kennedybaan	John F. Ke	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Marmerstraat	Marmerstra	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Schaepmanlaan	Schaepmanl	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Hekelstraat	Hekelstraa	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Euterpelaan	Euterpelaa	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Luzacstraat	Luzacstraa	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Gewandeweg	Gewandeweg	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Burg Ploegmakerslaan	Burg Ploeg	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Boschepad	Boschepad	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Vlasgaard	Vlasgaard	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Van Hogendorp	Van Hogend	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Hazenkamp	Hazenkamp	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Boschepad	Boschepad	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Thorbeckestraat	Thorbeckes	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Lijnzaadstraat	Lijnzaadst	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Hazenkamp	Hazenkamp	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Wildseweg	Wildseweg	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Veldstraat	Veldstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Wildseweg	Wildseweg	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Van Maanenstraat	Van Maanen	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Van Maanenstraat	Van Maanen	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Lutterstraat	Lutterstra	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Grote Beer	Grote Beer	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Braakstraat	Braakstraa	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Braakstraat	Braakstraa	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Heischeutstraat	Heischeuts	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Hazenkamp	Hazenkamp	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Gewandeweg	Gewandeweg	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Boschepad	Boschepad	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Coornhertstraat	Coornherts	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Euterpelaan	Euterpelaa	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Slotgracht	Slotgracht	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Lijnzaadstraat	Lijnzaadst	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Vreestraat	Vreestraat	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Vd Duyn van Maasdamstr	Vd Duyn va	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Amsteleindstraat	Amsteleind	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Slotgracht	Slotgracht	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--

470075 MER Amsteleind Oss

Invoergegevens

Luchtkwaliteit
Amsteleind - Beoogd

Model: Model groot V7
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
Rijksweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rykswg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rykswg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rykswg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rykswg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rykswg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rykswg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rykswg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rykswg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rykswg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Cereslaan	6,46	3,06	1,29	89,13	93,18	83,70	5,00	2,73	6,03	5,87	4,09
OSS 52	6,46	3,07	1,28	90,35	93,97	85,43	4,44	2,41	5,39	5,21	3,62
OSS 52	6,46	3,06	1,29	89,17	93,20	83,75	4,98	2,72	6,01	5,85	4,08
RYKSWG_A59	6,46	3,06	1,29	89,13	93,18	83,70	5,00	2,73	6,03	5,87	4,09
NULAND 51	6,46	3,13	1,25	94,50	96,62	91,50	2,53	1,35	3,15	2,97	2,03
OSS 52	6,46	3,44	1,27	91,02	94,41	86,40	4,13	2,24	5,03	4,85	3,35
NULAND 51	6,46	3,07	1,28	90,21	93,88	85,24	4,50	2,45	5,46	5,28	3,67
Cereslaan	6,45	2,89	1,38	76,06	84,11	66,56	11,01	6,36	12,37	12,93	9,54
OSS 52	6,46	3,06	1,29	89,13	93,18	83,70	5,00	2,73	6,03	5,87	4,09
OSS 52	6,45	2,88	1,39	74,93	83,27	65,18	11,53	6,69	12,88	13,54	10,04
Hazenkampiaan	6,66	3,44	0,78	99,16	99,56	99,23	0,58	0,31	0,55	0,26	0,13
Bosscepad	6,73	3,46	0,68	98,88	99,37	99,00	0,73	0,42	0,78	0,39	0,21
Kromstraat	6,72	3,46	0,68	98,97	99,42	99,08	0,67	0,39	0,72	0,36	0,19
John F. Kennedybaan	6,65	3,41	0,81	96,90	98,47	96,72	2,11	1,07	2,16	0,99	0,46
Marmerstraat	6,74	3,42	0,68	96,44	97,97	96,82	2,31	1,36	2,48	1,25	0,67
Schaepmanlaan	6,73	3,43	0,68	96,75	98,15	97,09	2,11	1,24	2,27	1,14	0,61
Hekelstraat	6,72	3,46	0,68	99,46	99,69	99,52	0,35	0,20	0,38	0,19	0,10
Euterpelaan	6,67	3,42	0,78	97,60	98,73	97,80	1,65	0,89	1,56	0,74	0,38
Kromstraat	6,72	3,46	0,68	99,14	99,52	99,24	0,56	0,32	0,60	0,30	0,16
Kromstraat	6,72	3,46	0,68	99,15	99,52	99,24	0,56	0,32	0,59	0,30	0,16
Luzacstraat	6,72	3,46	0,68	99,44	99,68	99,50	0,36	0,21	0,39	0,20	0,10
Gewandeweg	6,82	2,98	0,78	96,02	98,02	96,04	2,39	1,23	2,42	1,59	0,75
Burg Ploegmakerslaan	6,72	3,46	0,68	99,26	99,58	99,34	0,48	0,28	0,52	0,26	0,14
Bosscepad	6,72	3,46	0,68	99,30	99,61	99,38	0,45	0,26	0,49	0,24	0,13
Vlasgaard	6,72	3,46	0,68	99,32	99,62	99,39	0,44	0,26	0,47	0,24	0,13
Van Hogendorplaan	6,72	3,46	0,68	99,35	99,63	99,42	0,43	0,25	0,45	0,23	0,12
Hazenkampiaan	6,66	3,44	0,78	99,28	99,62	99,34	0,50	0,27	0,47	0,22	0,11
Bosscepad	6,73	3,46	0,68	98,89	99,37	99,01	0,72	0,42	0,77	0,39	0,21
Thorbeckestraat	6,73	3,43	0,68	97,26	98,44	97,55	1,78	1,04	1,91	0,96	0,51
Lijnzaadstraat	6,72	3,46	0,68	99,06	99,47	99,16	0,61	0,36	0,66	0,33	0,18
Hazenkampiaan	6,66	3,44	0,78	99,16	99,56	99,23	0,58	0,31	0,55	0,26	0,13
Wildseweg	6,77	3,33	0,68	89,47	93,80	90,51	6,85	4,15	7,40	3,69	2,05
Veldstraat	6,68	3,40	0,78	96,11	97,93	96,42	2,68	1,45	2,54	1,21	0,62
Wildseweg	6,77	3,33	0,68	89,48	93,81	90,52	6,84	4,15	7,40	3,68	2,04
Van Maanenstraat	6,72	3,47	0,68	99,80	99,89	99,83	0,13	0,07	0,14	0,07	0,04
Van Maanenstraat	6,72	3,47	0,68	99,78	99,88	99,80	0,14	0,08	0,15	0,08	0,04
Lutterstraat	6,82	2,99	0,79	97,78	98,65	97,46	1,31	0,77	1,45	0,91	0,58
Grote Beer	6,74	3,40	0,68	94,67	96,94	95,22	3,47	2,05	3,73	1,87	1,01
Braakstraat	6,72	3,46	0,68	99,32	99,62	99,40	0,44	0,26	0,47	0,24	0,13
Braakstraat	6,72	3,46	0,68	99,01	99,44	99,12	0,64	0,37	0,69	0,35	0,18
Heischeutstraat	6,72	3,46	0,68	99,53	99,73	99,58	0,31	0,18	0,33	0,17	0,09
Hazenkampiaan	6,66	3,44	0,78	99,03	99,49	99,11	0,67	0,36	0,63	0,30	0,15
Gewandeweg	6,65	3,42	0,81	97,65	98,84	97,51	1,60	0,81	1,64	0,75	0,35
Bosschebaan	6,70	2,91	1,00	85,46	91,87	83,79	8,87	4,96	8,76	5,67	3,17
Coornhertstraat	6,72	3,47	0,68	99,72	99,84	99,75	0,18	0,11	0,20	0,10	0,05
Euterpelaan	6,65	3,41	0,81	97,06	98,55	96,90	2,00	1,01	2,05	0,94	0,43
Slotgracht	6,73	3,44	0,68	97,41	98,53	97,68	1,69	0,99	1,81	0,91	0,49
Lijnzaadstraat	6,72	3,46	0,68	99,33	99,63	99,41	0,43	0,25	0,46	0,23	0,12
Vreestraat	6,85	2,89	0,78	89,51	94,58	89,54	6,30	3,36	6,38	4,20	2,06
Vd Duyn van Maasdamstr	6,72	3,46	0,68	99,10	99,49	99,20	0,58	0,34	0,62	0,31	0,17
Amsteleindstraat	6,73	3,45	0,68	98,59	99,21	98,75	0,91	0,53	0,98	0,49	0,26
Slotgracht	6,73	3,44	0,68	97,75	98,72	97,99	1,46	0,85	1,57	0,79	0,42

Model: Model groot V7
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	%ZV(N)
Rijksweg	--
Rijksweg	--
Rijksweg	--
Rijksweg	--
Rykswg	--
Rijksweg	--
Rykswg	--
Rykswg	--
Rykswg	--
Rijksweg	--
Rykswg	--
Rykswg	--
Cereslaan	10,27
OSS 52	9,18
	10,24
RYKSWG_A59	10,27
NULAND 51	5,36
OSS 52	8,57
NULAND 51	9,30
Cereslaan	21,07
OSS 52	10,27
OSS 52	21,94
Hazenkampiaan	0,22
Bosschepad	0,22
Kromstraat	0,20
John F. Kennedybaan	1,11
Marmerstraat	0,70
Schaepmanlaan	0,64
Hekelstraat	0,11
Euterpelaan	0,64
Kromstraat	0,17
Kromstraat	0,17
Luzacstraat	0,11
Gewandeweg	1,55
Burg Ploegmakerslaan	0,15
Bosschepad	0,14
Vlasgaard	0,13
Van Hogendorplaan	0,13
Hazenkampiaan	0,19
Bosschepad	0,22
Thorbeckestraat	0,54
Lijnzaadstraat	0,19
Hazenkampiaan	0,22
Wildseweg	2,09
Veldstraat	1,04
Wildseweg	2,09
Van Maanenstraat	0,04
Van Maanenstraat	0,04
Lutterstraat	1,09
Grote Beer	1,05
Braakstraat	0,13
Braakstraat	0,19
Heischeutstraat	0,09
Hazenkampiaan	0,26
Gewandeweg	0,85
Bosschebaan	7,46
Coornhertstraat	0,06
Euterpelaan	1,06
Slotgracht	0,51
Lijnzaadstraat	0,13
Vreestraat	4,08
Vd Duyn van Maasdamstr	0,18
Amsteleindstraat	0,28
Slotgracht	0,44

470075 MER Amsteleind Oss

Invoergegevens

Luchtkwaliteit
Amsteleind - Beoogd

Model: Model groot V7
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	Naam	Wegtype	V	Breedte	Vent.F	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y
Krijtweg	Krijtweg	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Veldstraat	Veldstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kepkensdonk	Kepkensdonk	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Van Schaikstraat	Van Schaik	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Jupiterweg	Jupiterweg	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Mekelenkamplaan	Mekelenkam	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Bosschepad	Bosschepad	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Gewandeweg	Gewandeweg	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Grindlaan	Grindlaan	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Grindlaan	Grindlaan	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Markizaat	Markizaat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Gewandeweg	Gewandeweg	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Heischeutstraat	Heischeuts	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Heischeutstraat	Heischeuts	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Huizenbeemdweg	Huizenbeem	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Hazenkamplaan	Hazenkampl	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Granietstraat	Granietstr	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Burg Ploegmakerslaan	Burg Ploeg	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Heischeutstraat	Heischeuts	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Burgemeester Smitsweg	Burgemeest	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Heischeutstraat	Heischeuts	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Heischeutstraat	Heischeuts	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Grindlaan	Grindlaan	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Veldstraat	Veldstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Hertogensingel	Hertogensi	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Euterpelaa	Euterpelaa	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Vierhoeksingel	Vierhoeksi	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Vierhoeksingel	Vierhoeksi	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Gewandeweg	Gewandeweg	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Wethouder van Eschstraat	Wethouder	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Zaltbommelseweg	Zaltbommel	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	50,00	--	--
Zaltbommelseweg	Zaltbommel	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	50,00	--	--
Euterpelaa	Euterpelaa	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Wethouder van Eschstraat	Wethouder	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Vierhoeksingel	Vierhoeksi	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Wethouder van Eschstraat	Wethouder	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
John F. Kennedybaan	John F. Ke	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
John F. Kennedybaan	John F. Ke	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Gewandeweg	Gewandeweg	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Euterpelaa	Euterpelaa	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Wethouder van Eschstraat	Wethouder	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Zaltbommelseweg	Zaltbommel	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	50,00	--	--
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Euterpelaa	Euterpelaa	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	50,00	--	--
Wethouder van Eschstraat	Wethouder	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Leygraaf	Leygraaf	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Euterpelaa	Euterpelaa	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Zaltbommelseweg	Zaltbommel	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	50,00	--	--
Van Rijckevorselweg	Van Rijcke	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Bosschebaan	Bosschebaa	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Lutterstraat	Lutterstra	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Beatrixweg	Beatrixweg	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Heihoeksingel	Heihoeksi	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	80,00	--	--
Huizenbeemdweg	Huizenbeem	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	80,00	--	--
Marchantstraat	Marchantst	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Cereslaan	Cereslaan	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Vierhoeksingel	Vierhoeksi	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--

Model: Model groot V7
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal	aantal
Krijtweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		89,41
Veldstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1133,83
Kepkensdonk	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1686,69
Van Schaikstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1990,77
Jupiterweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		100,99
Mekelenkamplaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1847,50
Bosschepad	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		415,74
Gewandeweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		7076,72
Grindlaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		578,23
Grindlaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		473,66
Markizaat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		63,95
Gewandeweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		3248,86
Kromstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1856,38
Heischeutstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1949,84
Heischeutstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1898,87
Huizenbeemdweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		3092,90
Hazenkamplaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		3457,21
Granietstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		678,14
Burg Ploegmakerslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		633,21
Kromstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1569,31
Heischeutstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		686,56
Kromstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1734,32
Burgemeester Smitsweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		4147,70
Heischeutstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1783,21
Heischeutstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1712,07
Grindlaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		393,59
Veldstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1580,74
Hertogensingel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		12552,17
Euterpelaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		11185,92
Vierhoeksingel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		7020,47
Vierhoeksingel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		7116,17
Gewandeweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		6385,92
Wethouder van Eschstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		6247,04
Zaltbommelseweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		5099,70
Zaltbommelseweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		7076,72
Euterpelaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		11519,00
Wethouder van Eschstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		6385,32
Vierhoeksingel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		6935,07
Wethouder van Eschstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		7260,19
John F. Kennedybaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		6908,67
John F. Kennedybaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		6908,67
Gewandeweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		6911,09
Cereslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		22597,22
Cereslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		16349,85
Euterpelaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		12008,86
Wethouder van Eschstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		7260,19
Zaltbommelseweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		5360,52
Cereslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		15606,29
Euterpelaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		8867,82
Wethouder van Eschstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		7821,47
Leygraaf	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		9304,17
Euterpelaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		11658,50
Cereslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		4522,46
Zaltbommelseweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		5072,50
Van Rijkevorselweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1108,79
Bosschebaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		8401,93
Lutterstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		952,92
Beatrixweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		2813,03
Heihoeksingel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		13936,05
Huizenbeemdweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		6950,34
Marchantstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1990,77
Cereslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		8058,33
Cereslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		31956,14
Vierhoeksingel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		6935,07

470075 MER Amsteleind Oss

Invoergegevens

Luchtkwaliteit
Amsteleind - Beoogd

Model: Model groot V7
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
Krijtweg	6,72	3,46	0,68	99,28	99,60	99,36	0,47	0,27	0,50	0,25	0,13
Veldstraat	6,67	3,42	0,78	97,93	98,91	98,09	1,43	0,77	1,35	0,64	0,33
Kepkensdonk	6,81	3,01	0,78	98,54	99,28	98,55	0,87	0,44	0,89	0,58	0,27
Van Schaikstraat	6,72	3,46	0,68	99,24	99,57	99,33	0,49	0,29	0,53	0,26	0,14
Jupiterweg	6,73	3,44	0,68	97,87	98,80	98,10	1,38	0,81	1,48	0,74	0,40
Mekelenkamplaan	6,73	3,46	0,68	98,84	99,35	98,97	0,75	0,44	0,81	0,41	0,22
Bosschepad	6,73	3,46	0,68	98,88	99,37	99,00	0,73	0,42	0,78	0,39	0,21
Gewandeweg	6,65	3,42	0,81	97,53	98,78	97,38	1,68	0,85	1,73	0,79	0,36
Grindlaan	6,67	3,43	0,78	98,86	99,40	98,95	0,79	0,42	0,74	0,35	0,18
Grindlaan	6,66	3,44	0,78	99,60	99,79	99,63	0,28	0,15	0,26	0,12	0,06
Markizaat	6,73	3,44	0,68	97,94	98,84	98,16	1,34	0,78	1,43	0,72	0,38
Gewandeweg	6,82	2,97	0,78	95,87	97,94	95,89	2,48	1,28	2,51	1,65	0,78
Kromstraat	6,72	3,46	0,68	99,20	99,55	99,28	0,52	0,30	0,56	0,28	0,15
Heischeutstraat	6,72	3,46	0,68	99,53	99,73	99,58	0,31	0,18	0,33	0,17	0,09
Heischeutstraat	6,72	3,46	0,68	99,54	99,74	99,59	0,30	0,17	0,32	0,16	0,08
Huizenbeemdweg	6,82	2,97	0,79	96,64	97,94	96,18	1,98	1,17	2,18	1,38	0,88
Hazenkamplaan	6,66	3,44	0,78	99,16	99,56	99,23	0,58	0,31	0,55	0,26	0,13
Granietstraat	6,72	3,46	0,68	99,03	99,46	99,14	0,63	0,37	0,67	0,34	0,18
Burg Ploegmakerslaan	6,72	3,46	0,68	99,24	99,57	99,32	0,49	0,29	0,53	0,27	0,14
Kromstraat	6,72	3,46	0,68	99,03	99,45	99,14	0,63	0,37	0,67	0,34	0,18
Heischeutstraat	6,72	3,47	0,68	99,69	99,83	99,73	0,20	0,12	0,21	0,11	0,06
Kromstraat	6,72	3,46	0,68	99,16	99,53	99,25	0,54	0,32	0,58	0,29	0,16
Burgemeester Smitsweg	6,82	2,96	0,78	94,80	97,39	94,81	3,12	1,62	3,16	2,08	0,99
Heischeutstraat	6,72	3,46	0,68	99,54	99,74	99,59	0,30	0,17	0,32	0,16	0,08
Heischeutstraat	6,72	3,46	0,68	99,59	99,77	99,63	0,27	0,15	0,29	0,14	0,08
Grindlaan	6,66	3,44	0,78	99,53	99,76	99,57	0,32	0,17	0,30	0,14	0,07
Veldstraat	6,67	3,41	0,78	97,34	98,59	97,55	1,84	0,99	1,74	0,83	0,42
Hertogensingel	6,65	3,41	0,81	97,07	98,55	96,90	2,00	1,01	2,05	0,94	0,43
Euterpelaan	6,65	3,41	0,81	97,06	98,55	96,90	2,00	1,01	2,05	0,94	0,43
Vierhoeksingel	6,65	3,42	0,81	97,65	98,79	97,51	1,60	0,81	1,64	0,75	0,35
Vierhoeksingel	6,65	3,43	0,81	97,80	98,92	97,67	1,50	0,76	1,54	0,70	0,32
Gewandeweg	6,65	3,42	0,81	97,61	98,83	97,47	1,62	0,82	1,67	0,76	0,35
Wethouder van Eschstraat	6,67	3,41	0,78	97,39	98,62	97,60	1,80	0,97	1,70	0,81	0,41
Zaltbommelseweg	6,65	3,42	0,81	97,46	98,75	97,32	1,72	0,87	1,77	0,81	0,37
Zaltbommelseweg	6,65	3,42	0,81	97,53	98,78	97,38	1,68	0,85	1,73	0,79	0,36
Euterpelaan	6,67	3,42	0,78	97,62	98,74	97,81	1,65	0,88	1,56	0,74	0,38
Wethouder van Eschstraat	6,67	3,42	0,78	97,65	98,76	97,85	1,62	0,87	1,53	0,73	0,37
Vierhoeksingel	6,65	3,42	0,81	97,64	98,84	97,50	1,61	0,81	1,65	0,76	0,35
Wethouder van Eschstraat	6,67	3,42	0,78	97,93	98,91	98,10	1,43	0,77	1,35	0,64	0,33
John F. Kennedybaan	6,65	3,41	0,81	96,90	98,47	96,72	2,11	1,07	2,16	0,99	0,46
John F. Kennedybaan	6,65	3,41	0,81	96,90	98,47	96,72	2,11	1,07	2,16	0,99	0,46
Gewandeweg	6,65	3,42	0,81	97,65	98,84	97,51	1,60	0,81	1,64	0,75	0,35
Cereslaan	6,68	2,97	0,99	89,65	94,34	88,39	6,31	3,46	6,27	4,04	2,21
Cereslaan	6,67	3,37	0,82	94,14	97,07	93,82	3,98	2,05	4,08	1,87	0,88
Euterpelaan	6,67	3,42	0,78	97,60	98,73	97,80	1,65	0,89	1,56	0,74	0,38
Wethouder van Eschstraat	6,67	3,42	0,78	97,93	98,91	98,10	1,43	0,77	1,35	0,64	0,33
Zaltbommelseweg	6,65	3,41	0,81	97,09	98,57	96,92	1,98	1,00	2,03	0,93	0,43
Cereslaan	6,67	3,37	0,82	94,23	97,12	93,91	3,92	2,02	4,02	1,85	0,87
Euterpelaan	6,65	3,42	0,81	97,38	98,71	97,23	1,78	0,90	1,82	0,84	0,39
Wethouder van Eschstraat	6,67	3,42	0,78	97,91	98,89	98,08	1,45	0,77	1,37	0,65	0,33
Leygraaf	6,65	3,44	0,81	98,58	99,31	98,50	0,96	0,48	0,99	0,45	0,21
Euterpelaan	6,67	3,42	0,78	97,58	98,72	97,78	1,67	0,89	1,58	0,75	0,38
Cereslaan	6,74	3,12	0,83	78,51	88,28	77,53	14,61	8,20	14,83	6,88	3,52
Zaltbommelseweg	6,65	3,42	0,81	97,56	98,80	97,42	1,66	0,84	1,70	0,78	0,36
Van Rijckevorselweg	6,83	2,93	0,78	92,36	96,12	92,39	4,58	2,41	4,64	3,05	1,48
Bosschebaan	6,70	2,91	1,00	85,46	91,87	83,79	8,87	4,96	8,76	5,67	3,17
Lutterstraat	6,82	2,98	0,78	96,26	98,14	96,27	2,25	1,16	2,28	1,50	0,71
Beatrixweg	6,67	3,03	0,98	94,25	96,93	93,51	3,51	1,87	3,50	2,24	1,20
Heihoeksingel	6,65	3,43	0,81	98,26	99,15	98,16	1,18	0,60	1,21	0,56	0,26
Huizenbeemdweg	6,65	3,42	0,81	97,33	98,68	97,17	1,82	0,92	1,87	0,86	0,39
Marchantstraat	6,72	3,46	0,68	99,24	99,57	99,33	0,49	0,29	0,53	0,26	0,14
Cereslaan	6,69	2,94	0,99	87,69	93,19	86,22	7,51	4,15	7,44	4,80	2,65
Cereslaan	6,67	3,37	0,82	94,19	97,09	93,86	3,95	2,04	4,05	1,86	0,87
Vierhoeksingel	6,65	3,42	0,81	97,64	98,84	97,50	1,61	0,81	1,65	0,76	0,35

Model: Model groot V7
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	%ZV(N)
Krijtweg	0,14
Veldstraat	0,55
Kepkensdonk	0,57
Van Schaikstraat	0,15
Jupiterweg	0,42
Mekelenkamplaan	0,23
Bosschepad	0,22
Gewandeweg	0,89
Grindlaan	0,30
Grindlaan	0,11
Markizaat	0,40
Gewandeweg	1,60
Kromstraat	0,16
Heischeutstraat	0,09
Heischeutstraat	0,09
Huizenbeemdweg	1,64
Hazenkamplaan	0,22
Granietstraat	0,19
Burg Ploegmakerslaan	0,15
Kromstraat	0,19
Heischeutstraat	0,06
Kromstraat	0,16
Burgemeester Smitsweg	2,02
Heischeutstraat	0,09
Heischeutstraat	0,08
Grindlaan	0,12
Veldstraat	0,71
Hertogensingel	1,05
Euterpelaan	1,06
Vierhoeksingel	0,85
Vierhoeksingel	0,79
Gewandeweg	0,86
Wethouder van Eschstraat	0,70
Zaltbommelseweg	0,91
Zaltbommelseweg	0,89
Euterpelaan	0,64
Wethouder van Eschstraat	0,62
Vierhoeksingel	0,85
Wethouder van Eschstraat	0,55
John F. Kennedybaan	1,11
John F. Kennedybaan	1,11
Gewandeweg	0,85
Cereslaan	5,34
Cereslaan	2,10
Euterpelaan	0,64
Wethouder van Eschstraat	0,55
Zaltbommelseweg	1,05
Cereslaan	2,07
Euterpelaan	0,94
Wethouder van Eschstraat	0,56
Leygraaf	0,51
Euterpelaan	0,64
Cereslaan	7,64
Zaltbommelseweg	0,88
Van Rijckevorselweg	2,97
Bosschebaan	7,46
Lutterstraat	1,46
Beatrixweg	2,98
Heihoeksingel	0,63
Huizenbeemdweg	0,96
Marchantstraat	0,15
Cereslaan	6,34
Cereslaan	2,09
Vierhoeksingel	0,85

470075 MER Amsteleind Oss

Invoergegevens

Luchtkwaliteit
Amsteleind - Beoogd

Model: Model groot V7
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	Naam	Wegtype	V	Breedte	Vent.F	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y
Oude Litherweg	Oude Lithe	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Wethouder van Eschstraat	Wethouder	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Wethouder van Eschstraat	Wethouder	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Leygraaf	Leygraaf	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Vierhoeksingel	Vierhoeksi	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Mugheuveldstraat	Mugheuvelds	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Mugheuveldstraat	Mugheuvelds	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Euterpelaa	Euterpelaa	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Zaltbommelseweg	Zaltbommel	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Wethouder van Eschstraat	Wethouder	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Zaltbommelseweg	Zaltbommel	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Wethouder van Eschstraat	Wethouder	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Hertogensingel	Hertogensi	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Zaltbommelseweg	Zaltbommel	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
John F. Kennedybaan	John F. Ke	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Zaltbommelseweg	Zaltbommel	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Hertogensingel	Hertogensi	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Zaltbommelseweg	Zaltbommel	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Van Rijckevorselweg	Van Rijcke	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Hertogensingel	Hertogensi	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Braakstraat	Braakstraa	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Het Woud	Het Woud	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Braakstraat	Braakstraa	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Braakstraat	Braakstraa	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Vierhoeksingel	Vierhoeksi	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Heihoeksingel	Heihoeksin	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	80,00	--	--
Gewandeweg	Gewandeweg	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	50,00	--	--
Gewandeweg	Gewandeweg	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Looveltlaan	Looveltlaa	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Looveltlaan	Looveltlaa	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Vierhoeksingel	Vierhoeksi	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Vierhoeksingel	Vierhoeksi	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Leygraaf	Leygraaf	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Leygraaf	Leygraaf	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Leygraaf	Leygraaf	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Heihoeksingel	Heihoeksin	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	80,00	--	--
Gewandeweg	Gewandeweg	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Looveltlaan	Looveltlaa	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Heihoeksingel	Heihoeksin	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	80,00	--	--
Braakstraat	Braakstraa	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Braakstraat	Braakstraa	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
John F. Kennedybaan_N625	John F. Ke	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Gewandeweg	Gewandeweg	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	50,00	--	--
Leygraaf	Leygraaf	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Looveltlaan	Looveltlaa	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Van Rijckevorselweg	Van Rijcke	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Leygraaf	Leygraaf	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Heihoeksingel	Heihoeksin	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	120,00	--	--
Heihoeksingel	Heihoeksin	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	120,00	--	--
Beatrixweg	Beatrixweg	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
REKKEN	REKKEN	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Thorbeckestraat	Thorbeckes	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Westerveldlaan	Westerveld	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Gemertstraat	Gemertstra	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Heischeutstraat	Heischeuts	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Jupiterweg	Jupiterweg	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Baljuwstraat	Baljuwstra	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Hazenkamplaan	Hazenkampl	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Westerveldlaan	Westerveld	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Mekelenkamplaan	Mekelenkam	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--

470075 MER Amsteleind Oss

Invoergegevens

Luchtkwaliteit
Amsteleind - Beoogd

Model: Model groot V7
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal	aantal
Oude Litherweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	7116,17	
Wethouder van Eschstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	7821,47	
Wethouder van Eschstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	7260,19	
Leygraaf	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	9304,17	
Vierhoeksingel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	6908,67	
Mugheuvelstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	4829,65	
Mugheuvelstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	4829,65	
Euterpelaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	11185,92	
Zaltbommelseweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	5072,50	
Wethouder van Eschstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	6385,32	
Zaltbommelseweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	5099,70	
Wethouder van Eschstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	7260,19	
Hertogensingel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	11755,59	
Zaltbommelseweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	10800,66	
John F. Kennedybaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	9304,17	
Zaltbommelseweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	7076,72	
Hertogensingel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	12660,23	
Zaltbommelseweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	5360,52	
Van Rijckevorselweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2233,15	
Cereslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	14538,89	
Hertogensingel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	11052,17	
Braakstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	6248,68	
Het Woud	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	9771,72	
Braakstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	7700,04	
Braakstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	6150,62	
Vierhoeksingel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	7137,99	
Heihoeksingel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	14317,94	
Gewandeweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	6421,26	
Gewandeweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	7441,19	
Looveltlaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	3500,39	
Looveltlaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	3168,36	
Vierhoeksingel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	7315,52	
Vierhoeksingel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	7084,36	
Leygraaf	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	7273,35	
Leygraaf	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	7273,35	
Leygraaf	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	7263,58	
Leygraaf	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	5016,23	
Leygraaf	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	4536,11	
Heihoeksingel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	14285,64	
Gewandeweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	7119,60	
Looveltlaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2800,99	
Heihoeksingel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	14045,38	
Braakstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	7062,46	
Braakstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	7882,55	
John F. Kennedybaan_N625	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	5797,40	
Gewandeweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	5855,56	
Leygraaf	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	8282,62	
Looveltlaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	3581,44	
Van Rijckevorselweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	4800,38	
Leygraaf	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	4701,17	
Heihoeksingel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	18357,83	
Heihoeksingel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	18357,83	
Beatrixweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2952,52	
Kromstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	1841,97	
REKKEN	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	3146,42	
Thorbeckestraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	770,85	
Westerveldlaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2492,86	
Gemertstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	837,68	
Heischeutstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	1914,18	
Jupiterweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	317,53	
Baljuwstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	1157,14	
Hazenkamplaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	3603,90	
Westerveldlaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2405,66	
Mekelenkamplaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2167,60	

470075 MER Amsteleind Oss

Invoergegevens

Luchtkwaliteit
Amsteleind - Beoogd

Model: Model groot V7
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
Oude Litherweg	6,65	3,43	0,81	97,80	98,92	97,67	1,50	0,76	1,54	0,70	0,32
Wethouder van Eschstraat	6,67	3,42	0,78	97,91	98,89	98,08	1,45	0,77	1,37	0,65	0,33
Wethouder van Eschstraat	6,67	3,42	0,78	97,93	98,91	98,10	1,43	0,77	1,35	0,64	0,33
Leygraaf	6,65	3,44	0,81	98,58	99,31	98,50	0,96	0,48	0,99	0,45	0,21
Vierhoeksingel	6,65	3,41	0,81	96,90	98,47	96,72	2,11	1,07	2,16	0,99	0,46
Mugheuvelstraat	6,83	2,94	0,78	93,61	96,78	93,63	3,83	2,00	3,88	2,55	1,23
Mugheuvelstraat	6,83	2,94	0,78	93,61	96,78	93,63	3,83	2,00	3,88	2,55	1,23
Euterpelaan	6,65	3,41	0,81	97,06	98,55	96,90	2,00	1,01	2,05	0,94	0,43
Zaltbommelseweg	6,65	3,42	0,81	97,56	98,80	97,42	1,66	0,84	1,70	0,78	0,36
Wethouder van Eschstraat	6,67	3,42	0,78	97,65	98,76	97,85	1,62	0,87	1,53	0,73	0,37
Zaltbommelseweg	6,65	3,42	0,81	97,46	98,75	97,32	1,72	0,87	1,77	0,81	0,37
Wethouder van Eschstraat	6,67	3,42	0,78	97,93	98,91	98,10	1,43	0,77	1,35	0,64	0,33
Hertogensingel	6,65	3,41	0,81	97,06	98,55	96,90	2,00	1,01	2,05	0,94	0,43
Zaltbommelseweg	6,65	3,43	0,81	97,74	98,89	97,61	1,53	0,78	1,58	0,72	0,33
John F. Kennedybaan	6,65	3,44	0,81	98,58	99,31	98,50	0,96	0,48	0,99	0,45	0,21
Zaltbommelseweg	6,65	3,42	0,81	97,53	98,78	97,38	1,68	0,85	1,73	0,79	0,36
Hertogensingel	6,65	3,42	0,81	97,12	98,58	96,95	1,96	0,99	2,01	0,92	0,43
Zaltbommelseweg	6,65	3,41	0,81	97,09	98,57	96,92	1,98	1,00	2,03	0,93	0,43
Van Rijckevorselweg	6,83	2,93	0,78	92,57	96,23	92,59	4,46	2,34	4,52	2,97	1,43
Cereslaan	6,68	2,99	0,99	90,74	94,96	89,60	5,65	3,07	5,62	3,61	1,97
Hertogensingel	6,65	3,42	0,81	97,40	98,72	97,25	1,77	0,89	1,81	0,83	0,38
Braakstraat	6,67	3,42	0,78	98,09	98,99	98,25	1,32	0,70	1,24	0,59	0,30
Het Woud	6,67	3,41	0,78	97,18	98,51	97,41	1,95	1,04	1,84	0,87	0,45
Braakstraat	6,67	3,42	0,78	98,15	99,02	98,30	1,28	0,68	1,21	0,57	0,29
Braakstraat	6,67	3,42	0,78	98,09	98,99	98,24	1,32	0,71	1,25	0,59	0,30
Vierhoeksingel	6,65	3,42	0,81	97,47	98,76	97,33	1,72	0,87	1,76	0,81	0,37
Heihoeksingel	6,65	3,43	0,81	98,28	99,16	98,18	1,17	0,59	1,20	0,55	0,25
Gewandeweg	6,65	3,42	0,81	97,58	98,81	97,44	1,64	0,83	1,69	0,77	0,36
Gewandeweg	6,65	3,43	0,81	98,15	99,10	98,05	1,25	0,63	1,29	0,59	0,27
Looveltlaan	6,67	3,43	0,78	98,43	99,17	98,56	1,08	0,58	1,02	0,49	0,25
Looveltlaan	6,67	3,43	0,78	98,80	99,37	98,90	0,82	0,44	0,78	0,37	0,19
Vierhoeksingel	6,65	3,42	0,81	97,48	98,76	97,33	1,72	0,87	1,76	0,81	0,37
Vierhoeksingel	6,65	3,42	0,81	97,71	98,88	97,58	1,56	0,79	1,60	0,73	0,34
Leygraaf	6,65	3,44	0,81	98,46	99,25	98,37	1,05	0,53	1,08	0,49	0,23
Leygraaf	6,65	3,44	0,81	98,46	99,25	98,37	1,05	0,53	1,08	0,49	0,23
Leygraaf	6,65	3,44	0,81	98,46	99,25	98,37	1,04	0,53	1,07	0,49	0,23
Leygraaf	6,66	3,44	0,78	99,18	99,57	99,24	0,57	0,30	0,54	0,26	0,13
Leygraaf	6,66	3,44	0,78	99,17	99,56	99,24	0,57	0,31	0,54	0,26	0,13
Heihoeksingel	6,65	3,43	0,81	98,31	99,17	98,21	1,15	0,58	1,18	0,54	0,25
Gewandeweg	6,65	3,43	0,81	97,75	98,89	97,62	1,53	0,77	1,57	0,72	0,33
Looveltlaan	6,67	3,43	0,78	98,50	99,21	98,62	1,04	0,55	0,98	0,47	0,24
Heihoeksingel	6,65	3,43	0,81	98,11	99,07	98,00	1,29	0,65	1,32	0,61	0,28
Braakstraat	6,67	3,42	0,78	98,13	99,02	98,28	1,29	0,69	1,22	0,58	0,30
Braakstraat	6,67	3,42	0,78	98,11	99,00	98,26	1,31	0,70	1,23	0,59	0,30
John F. Kennedybaan_N625	6,68	2,99	0,99	91,09	95,16	89,99	5,43	2,95	5,41	3,47	1,89
Gewandeweg	6,65	3,42	0,81	97,59	98,82	97,45	1,64	0,83	1,68	0,77	0,36
Leygraaf	6,65	3,44	0,81	98,42	99,23	98,33	1,07	0,54	1,10	0,51	0,23
Looveltlaan	6,67	3,43	0,78	98,31	99,11	98,44	1,17	0,62	1,10	0,53	0,27
Van Rijckevorselweg	6,86	2,86	0,79	87,31	93,37	87,35	7,61	4,11	7,72	5,08	2,52
Leygraaf	6,66	3,44	0,78	99,20	99,58	99,27	0,55	0,29	0,52	0,25	0,13
Heihoeksingel	6,65	3,41	0,81	96,78	98,41	96,59	2,19	1,11	2,25	1,03	0,48
Heihoeksingel	6,65	3,41	0,81	96,78	98,41	96,59	2,19	1,11	2,25	1,03	0,48
Beatrixweg	6,83	2,95	0,78	93,94	96,95	93,96	3,64	1,89	3,68	2,42	1,16
Kromstraat	6,72	3,46	0,68	98,93	99,39	99,04	0,70	0,41	0,75	0,38	0,20
REKKEN	6,87	2,81	0,79	83,86	91,41	83,90	9,69	5,33	9,82	6,46	3,27
Thorbeckestraat	6,73	3,43	0,68	97,06	98,33	97,37	1,91	1,12	2,05	1,03	0,55
Westerveldlaan	6,72	3,46	0,68	99,36	99,64	99,43	0,42	0,24	0,44	0,22	0,12
Gemertstraat	6,72	3,46	0,68	99,05	99,47	99,15	0,62	0,36	0,66	0,33	0,18
Heischeutstraat	6,72	3,46	0,68	99,53	99,74	99,58	0,31	0,18	0,33	0,16	0,09
Jupiterweg	6,74	3,42	0,68	96,13	97,79	96,53	2,52	1,48	2,70	1,36	0,73
Baljuwstraat	6,73	3,45	0,68	98,44	99,12	98,61	1,02	0,59	1,09	0,55	0,29
Hazenkamplaan	6,66	3,44	0,78	99,04	99,50	99,12	0,66	0,35	0,62	0,30	0,15
Westerveldlaan	6,72	3,46	0,68	99,34	99,63	99,41	0,43	0,25	0,46	0,23	0,12
Mekelenkamplaan	6,72	3,46	0,68	99,11	99,50	99,21	0,58	0,33	0,62	0,31	0,16

Model: Model groot V7
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	%ZV(N)
Oude Litherweg	0,79
Wethouder van Eschstraat	0,56
Wethouder van Eschstraat	0,55
Leygraaf	0,51
Vierhoeksingel	1,11
Mugheuvelstraat	2,48
Mugheuvelstraat	2,48
Euterpelaan	1,06
Zaltbommelseweg	0,88
Wethouder van Eschstraat	0,62
Zaltbommelseweg	0,91
Wethouder van Eschstraat	0,55
Hertogensingel	1,06
Zaltbommelseweg	0,81
John F. Kennedybaan	0,51
Zaltbommelseweg	0,89
Hertogensingel	1,04
Zaltbommelseweg	1,05
Van Rijckevorselweg	2,89
Cereslaan	4,79
Hertogensingel	0,93
Braakstraat	0,51
Het Woud	0,75
Braakstraat	0,49
Braakstraat	0,51
Vierhoeksingel	0,91
Heihoeksingel	0,62
Gewandeweg	0,87
Gewandeweg	0,66
Looveltlaan	0,42
Looveltlaan	0,32
Vierhoeksingel	0,91
Vierhoeksingel	0,82
Leygraaf	0,55
Leygraaf	0,55
Leygraaf	0,22
Leygraaf	0,22
Heihoeksingel	0,61
Gewandeweg	0,81
Looveltlaan	0,40
Heihoeksingel	0,68
Braakstraat	0,50
Braakstraat	0,50
John F. Kennedybaan_N625	4,60
Gewandeweg	0,87
Leygraaf	0,57
Looveltlaan	0,45
Van Rijckevorselweg	4,93
Leygraaf	0,21
Heihoeksingel	1,16
Heihoeksingel	1,16
Beatrixweg	2,36
Kromstraat	0,21
REKKEN	6,28
Thorbeckestraat	0,58
Westerveldlaan	0,13
Gemertstraat	0,19
Heischeutstraat	0,09
Jupiterweg	0,76
Baljuwstraat	0,31
Hazenkamplaan	0,26
Westerveldlaan	0,13
Mekelenkamplaan	0,17

470075 MER Amsteleind Oss

Invoergegevens

Luchtkwaliteit
Amsteleind - Beoogd

Model: Model groot V7
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	Naam	Wegtype	V	Breedte	Vent.F	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y
Granietstraat	Granietstr	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Coornhertstraat	Coornherts	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Hazenkamplaan	Hazenkampl	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
N625 - John F. Kennedybaan	N625 - Joh	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Beatrixweg	Beatrixweg	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Wethouder van Eschstraat	Wethouder	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Euterpelaa	Euterpelaa	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Zaltbommelseweg	Zaltbommel	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Euterpelaa	Euterpelaa	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Wethouder van Eschstraat	Wethouder	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Hertogensingel	Hertogensi	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Gewandeweg	Gewandeweg	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Vierhoeksingel	Vierhoeksi	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Euterpelaa	Euterpelaa	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Wethouder van Eschstraat	Wethouder	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Vierhoeksingel	Vierhoeksi	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Euterpelaa	Euterpelaa	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Euterpelaa	Euterpelaa	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Wethouder van Eschstraat	Wethouder	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Euterpelaa	Euterpelaa	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Gewandeweg	Gewandeweg	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Westerveldlaan	Westerveld	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Euterpelaa	Euterpelaa	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Zaltbommelseweg	Zaltbommel	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Zaltbommelseweg	Zaltbommel	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Vierhoeksingel	Vierhoeksi	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Wethouder van Eschstraat	Wethouder	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Van Limburg Stirumstraat	Van Limbur	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Tak van Poortvlietstraat	Tak van Po	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Leygraaf	Leygraaf	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Vierhoeksingel	Vierhoeksi	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Euterpelaa	Euterpelaa	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Tuinstraat	Tuinstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Gewandeweg	Gewandeweg	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Bessenlaan	Bessenlaan	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Troelstrastraat	Troelstras	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Grindlaan	Grindlaan	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Van Limburg Stirumstraat	Van Limbur	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Van Limburg Stirumstraat	Van Limbur	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Van Limburg Stirumstraat	Van Limbur	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Schaepmanlaan	Schaepmanl	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Grindlaan	Grindlaan	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Veldstraat	Veldstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Coppensdijk	Coppensdij	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
REKKEN	REKKEN	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Luzacstraat	Luzacstraa	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Brederostraat	Brederostr	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Huizenbeemdweg	Huizenbeem	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Huizenbeemdweg	Huizenbeem	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Huizenbeemdweg	Huizenbeem	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Lutterstraat	Lutterstra	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Lutterstraat	Lutterstra	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Twijnderweg	Twijnderwe	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Heischouw	Heischouw	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Weisestraat	Weisestraa	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Kepkensdonk	Kepkensdon	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Kepkensdonk	Kepkensdon	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Wildse Dijk_N625	Wildse Dij	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Vd Duyn van Maasdamstr	Vd Duyn va	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Krijtweg	Krijtweg	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Grote Beer	Grote Beer	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Grote Beer	Grote Beer	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Lijnzaadstraat	Lijnzaadst	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Vezelstraat	Vezelstraa	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--

Model: Model groot V7
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal	aantal
Granietstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	1189,38	
Coornhertstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	913,05	
Hazenkampaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	4089,79	
N625 - John F. Kennedybaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	3112,83	
Beatrixweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2952,52	
Wethouder van Eschstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	6247,04	
Euterpelaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	8867,82	
Zaltbommelseweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	5099,70	
Euterpelaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	11519,10	
Wethouder van Eschstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	7260,19	
Hertogensingel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	12552,17	
Gewandeweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	6253,92	
Vierhoeksingel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	7020,47	
Euterpelaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	12008,86	
Wethouder van Eschstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	6385,32	
Vierhoeksingel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	6935,07	
Euterpelaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	11519,10	
Euterpelaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	7821,47	
Wethouder van Eschstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	6247,04	
Euterpelaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	11658,50	
Gewandeweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	6911,09	
Westerveldlaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2747,69	
Euterpelaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	11658,50	
Zaltbommelseweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	5072,50	
Zaltbommelseweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	5072,50	
Vierhoeksingel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	7116,17	
Wethouder van Eschstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	7260,19	
Van Limburg Stirumstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	1833,53	
Tak van Poortvlietstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	898,78	
Leygraaf	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	3848,02	
Vierhoeksingel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	7020,47	
Euterpelaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	8867,82	
Tuinstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	1483,99	
Gewandeweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	6253,92	
Bessenlaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	771,46	
Troelstrastraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	1410,73	
Grindlaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	610,45	
Van Limburg Stirumstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	529,83	
Van Limburg Stirumstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	529,83	
Van Limburg Stirumstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	529,83	
Schaepmanlaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	9075,05	
Grindlaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	1028,85	
Veldstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	1077,01	
Coppensdijk	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	3600,48	
REKKEN	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2722,19	
Luzacstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	401,64	
Brederostraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	3923,55	
Huizenbeemdweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	983,63	
Huizenbeemdweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	983,63	
Huizenbeemdweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	983,63	
Lutterstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	983,63	
Lutterstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	952,92	
Twijnderweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	50,97	
Heischouw	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	415,74	
Weisestraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	1686,69	
Kepkensdonk	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	1686,69	
Kepkensdonk	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	1686,69	
Wildse Dijk_N625	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	3127,84	
Vd Duyn van Maasdamstr	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	278,91	
Krijtweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	98,06	
Grote Beer	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	1311,56	
Grote Beer	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	220,54	
Lijnzaadstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	149,00	
Vezelstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	516,49	

470075 MER Amsteleind Oss

Invoergegevens

Luchtkwaliteit
Amsteleind - Beoogd

Model: Model groot V7
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
Granietstraat	6,72	3,46	0,68	99,47	99,70	99,53	0,34	0,20	0,37	0,18	0,10
Coornhertstraat	6,72	3,47	0,68	99,72	99,85	99,75	0,18	0,10	0,19	0,10	0,05
Hazenkamplaan	6,66	3,44	0,78	99,25	99,61	99,31	0,52	0,27	0,49	0,23	0,12
N625 - John F. Kennedybaan	6,67	3,03	0,98	93,87	96,72	93,09	3,74	2,00	3,73	2,39	1,28
Beatrixweg	6,67	3,03	0,98	94,03	96,80	93,26	3,64	1,95	3,64	2,33	1,25
Wethouder van Eschstraat	6,67	3,41	0,78	97,39	98,62	97,60	1,80	0,97	1,70	0,81	0,41
Euterpelaan	6,65	3,42	0,81	97,38	98,71	97,23	1,78	0,90	1,83	0,84	0,39
Zaltbommelseweg	6,65	3,42	0,81	97,46	98,75	97,32	1,72	0,87	1,77	0,81	0,37
Euterpelaan	6,67	3,42	0,78	97,62	98,74	97,81	1,65	0,88	1,56	0,74	0,38
Wethouder van Eschstraat	6,67	3,42	0,78	97,93	98,91	98,10	1,43	0,77	1,35	0,64	0,33
Hertogensingel	6,65	3,41	0,81	97,07	98,55	96,90	2,00	1,01	2,05	0,94	0,43
Gewandeweg	6,65	3,42	0,81	97,61	98,83	97,47	1,62	0,82	1,67	0,76	0,35
Vierhoeksingel	6,65	3,42	0,81	97,65	98,85	97,51	1,60	0,81	1,64	0,75	0,35
Euterpelaan	6,67	3,42	0,78	97,60	98,73	97,80	1,65	0,89	1,56	0,74	0,38
Wethouder van Eschstraat	6,67	3,42	0,78	97,65	98,76	97,85	1,62	0,87	1,53	0,73	0,37
Vierhoeksingel	6,65	3,42	0,81	97,64	98,84	97,50	1,61	0,81	1,65	0,76	0,35
Euterpelaan	6,67	3,42	0,78	97,62	98,74	97,81	1,65	0,88	1,56	0,74	0,38
Euterpelaan	6,67	3,42	0,78	97,91	98,89	98,08	1,45	0,77	1,37	0,65	0,33
Wethouder van Eschstraat	6,67	3,41	0,78	97,39	98,62	97,60	1,80	0,97	1,70	0,81	0,41
Euterpelaan	6,67	3,42	0,78	97,58	98,72	97,78	1,67	0,89	1,58	0,75	0,38
Gewandeweg	6,65	3,42	0,81	97,65	98,84	97,51	1,60	0,81	1,64	0,75	0,35
Westerveldlaan	6,72	3,46	0,68	99,26	99,58	99,34	0,48	0,28	0,52	0,26	0,14
Euterpelaan	6,67	3,42	0,78	97,58	98,72	97,78	1,67	0,89	1,58	0,75	0,38
Zaltbommelseweg	6,65	3,42	0,81	97,56	98,80	97,42	1,66	0,84	1,70	0,78	0,36
Zaltbommelseweg	6,65	3,42	0,81	97,56	98,80	97,42	1,66	0,84	1,70	0,78	0,36
Vierhoeksingel	6,65	3,43	0,81	97,80	98,92	97,67	1,50	0,76	1,54	0,70	0,32
Wethouder van Eschstraat	6,67	3,42	0,78	97,93	98,91	98,10	1,43	0,77	1,35	0,64	0,33
Van Limburg Stirumstraat	6,72	3,46	0,68	99,40	99,66	99,47	0,39	0,23	0,42	0,21	0,11
Tak van Poortvlietstraat	6,72	3,46	0,68	99,10	99,50	99,20	0,58	0,34	0,62	0,31	0,17
Leygraaf	6,66	3,44	0,78	99,31	99,64	99,36	0,48	0,25	0,45	0,22	0,11
Vierhoeksingel	6,65	3,42	0,81	97,65	98,85	97,51	1,60	0,81	1,64	0,75	0,35
Euterpelaan	6,65	3,42	0,81	97,38	98,71	97,23	1,78	0,90	1,83	0,84	0,39
Tuinstraat	6,74	3,42	0,68	95,93	97,67	96,36	2,65	1,56	2,84	1,42	0,77
Gewandeweg	6,65	3,42	0,81	97,61	98,83	97,47	1,62	0,82	1,67	0,76	0,35
Bessenlaan	6,73	3,45	0,68	98,10	98,93	98,31	1,23	0,72	1,32	0,66	0,35
Troelstrastraat	6,73	3,45	0,68	98,39	99,09	98,57	1,04	0,61	1,12	0,56	0,30
Grindlaan	6,66	3,45	0,78	99,69	99,84	99,72	0,21	0,11	0,20	0,10	0,05
Van Limburg Stirumstraat	6,72	3,46	0,68	99,53	99,74	99,58	0,30	0,18	0,32	0,16	0,09
Van Limburg Stirumstraat	6,72	3,46	0,68	99,53	99,74	99,58	0,30	0,18	0,32	0,16	0,09
Van Limburg Stirumstraat	6,72	3,46	0,68	99,53	99,74	99,58	0,30	0,18	0,32	0,16	0,09
Schaepmanlaan	6,67	3,41	0,78	97,41	98,63	97,62	1,78	0,96	1,69	0,80	0,41
Grindlaan	6,67	3,43	0,78	98,85	99,39	98,94	0,80	0,42	0,75	0,36	0,18
Veldstraat	6,68	3,40	0,78	96,10	97,92	96,41	2,69	1,45	2,55	1,21	0,62
Coppensdijk	6,81	2,99	0,78	96,86	98,44	96,87	1,88	0,96	1,91	1,25	0,59
REKKEN	6,87	2,79	0,79	82,79	90,79	82,84	10,32	5,71	10,47	6,88	3,50
Luzacstraat	6,72	3,46	0,68	99,25	99,58	99,33	0,49	0,28	0,52	0,26	0,14
Brederostraat	6,73	3,44	0,68	97,77	98,74	98,01	1,45	0,85	1,55	0,78	0,42
Huizenbeemdweg	6,82	2,99	0,79	97,99	98,78	97,71	1,18	0,70	1,31	0,82	0,53
Huizenbeemdweg	6,82	2,99	0,79	97,99	98,78	97,71	1,18	0,70	1,31	0,82	0,53
Huizenbeemdweg	6,82	2,99	0,79	97,99	98,78	97,71	1,18	0,70	1,31	0,82	0,53
Lutterstraat	6,82	2,99	0,79	97,99	98,78	97,71	1,18	0,70	1,31	0,82	0,53
Lutterstraat	6,82	2,97	0,80	96,35	97,76	95,84	2,15	1,27	2,37	1,50	0,96
Twijnderweg	6,73	3,46	0,68	98,91	99,38	99,02	0,71	0,41	0,76	0,38	0,20
Heischouw	6,73	3,46	0,68	98,88	99,37	99,00	0,73	0,42	0,78	0,39	0,21
Weisestraat	6,81	3,01	0,78	98,54	99,28	98,55	0,87	0,44	0,89	0,58	0,27
Kepkensdonk	6,81	3,01	0,78	98,54	99,28	98,55	0,87	0,44	0,89	0,58	0,27
Kepkensdonk	6,81	3,01	0,78	98,54	99,28	98,55	0,87	0,44	0,89	0,58	0,27
Wildse Dijk_N625	6,68	3,00	0,99	91,62	95,46	90,57	5,11	2,77	5,09	3,27	1,77
Vd Duyn van Maasdamstr	6,72	3,46	0,68	99,10	99,49	99,20	0,58	0,34	0,62	0,31	0,17
Krijtweg	6,73	3,45	0,68	98,55	99,18	98,70	0,94	0,55	1,01	0,51	0,27
Grote Beer	6,73	3,44	0,68	97,28	98,46	97,57	1,77	1,03	1,89	0,95	0,51
Grote Beer	6,74	3,40	0,68	94,67	96,94	95,22	3,47	2,05	3,73	1,87	1,01
Lijnzaadstraat	6,73	3,45	0,68	98,32	99,05	98,50	1,09	0,64	1,17	0,59	0,31
Vezelstraat	6,73	3,45	0,68	98,70	99,27	98,84	0,85	0,49	0,91	0,46	0,24

Model: Model groot V7
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	%ZV(N)
Granietstraat	0,10
Coornhertstraat	0,05
Hazenkampaan	0,20
N625 - John F. Kennedybaan	3,18
Beatrixweg	3,10
Wethouder van Eschstraat	0,70
Euterpeaan	0,94
Zaltbommelseweg	0,91
Euterpeaan	0,64
Wethouder van Eschstraat	0,55
Hertogensingel	1,05
Gewandeweg	0,86
Vierhoeksingel	0,85
Euterpeaan	0,64
Wethouder van Eschstraat	0,62
Vierhoeksingel	0,85
Euterpeaan	0,64
Euterpeaan	0,56
Wethouder van Eschstraat	0,70
Euterpeaan	0,64
Gewandeweg	0,85
Westerveldlaan	0,15
Euterpeaan	0,64
Zaltbommelseweg	0,88
Zaltbommelseweg	0,88
Vierhoeksingel	0,79
Wethouder van Eschstraat	0,55
Van Limburg Stirumstraat	0,12
Tak van Poortvlietstraat	0,18
Leygraaf	0,18
Vierhoeksingel	0,85
Euterpeaan	0,94
Tuinstraat	0,80
Gewandeweg	0,86
Bessenlaan	0,37
Troelstrastraat	0,32
Grindlaan	0,08
Van Limburg Stirumstraat	0,09
Van Limburg Stirumstraat	0,09
Van Limburg Stirumstraat	0,09
Schaepmanlaan	0,69
Grindlaan	0,31
Veldstraat	1,04
Coppensdijk	1,22
REKKEN	6,69
Luzacstraat	0,15
Brederostraat	0,44
Huizenbeemdweg	0,98
Huizenbeemdweg	0,98
Huizenbeemdweg	0,98
Lutterstraat	0,98
Lutterstraat	1,79
Twijnderweg	0,21
Heischouw	0,22
Weisestraat	0,57
Kepkensdonk	0,57
Kepkensdonk	0,57
Wildse Dijk_N625	4,34
Vd Duyn van Maasdamstr	0,18
Krijtweg	0,29
Grote Beer	0,53
Grote Beer	1,05
Lijnzaadstraat	0,33
Vezelstraat	0,26

470075 MER Amsteleind Oss

Invoergegevens

Luchtkwaliteit
Amsteleind - Beoogd

Model: Model groot V7
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	Naam	Wegtype	V	Breedte	Vent.F	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y
Vezelstraat	Vezelstraa	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Vezelstraat	Vezelstraa	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Merinohof	Merinohof	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Merinohof	Merinohof	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Merinohof	Merinohof	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Baljuwstraat	Baljuwstra	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
John F. Kennedybaan	John F. Ke	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Vreestraat	Vreestraat	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Kruiskampweg	Kruiskampw	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Kruiskampweg	Kruiskampw	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Tuinstraat	Tuinstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Woldreef	Woldreef	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Wildseweg	Wildseweg	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Gewandeweg	Gewandeweg	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Kloosterstraat	Kloosterst	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Thorbeckestraat	Thorbeckes	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Thorbeckestraat	Thorbeckes	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Thorbeckestraat	Thorbeckes	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Albardastraat	Albardastr	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Albardastraat	Albardastr	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
De Meesterstraat	De Meester	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Coornhertstraat	Coornherts	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Heihoeksingel	Heihoeksingel	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Hertogensingel	Hertogensi	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Hertogensingel	Hertogensi	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
De Gement	De Gement	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Broekstraat	Broekstraa	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Van Maanenstraat	Van Maanen	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Van Veldekestraat	Van Veldek	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Bilderdijkstraat	Bilderdijk	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Bilderdijkstraat	Bilderdijk	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Brederostraat	Brederostr	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Brederostraat	Brederostr	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Jeneverbes	Jeneverbes	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Jeneverbes	Jeneverbes	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Smouteneind	Smoutenein	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Smouteneind	Smoutenein	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Smouteneind	Smoutenein	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kouterstraat	Kouterstra	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Amsteleindstraat	Amsteleind	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Amsteleindstraat	Amsteleind	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Bosschebaan	Bosschebaa	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Bosschebaan	Bosschebaa	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Bosschebaan	Bosschebaa	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Bosschebaan	Bosschebaa	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Bosschebaan	Bosschebaa	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Bosschebaan	Bosschebaa	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Coppensdijk	Coppensdij	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Abraham Kuiperstraat	Abraham Ku	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Abraham Kuiperstraat	Abraham Ku	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Abraham Kuiperstraat	Abraham Ku	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Saturnusstraat	Saturnusst	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Looveltlaan	Looveltlaa	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Looveltlaan	Looveltlaa	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Gemertstraat	Gemertstra	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Ussenstraat	Ussenstraa	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Beatrixweg	Beatrixweg	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Kloosterstraat	Kloosterst	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Vd Duyn van Maasdamstr	Vd Duyn va	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Vd Duyn van Maasdamstr	Vd Duyn va	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Vd Duyn van Maasdamstr	Vd Duyn va	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Van Rappardstraat	Van Rappar	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--

470075 MER Amsteleind Oss

Invoergegevens

Luchtkwaliteit
Amsteleind - Beoogd

Model: Model groot V7
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal	aantal
Vezelstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		516,49
Vezelstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		516,49
Merinohof	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		622,52
Merinohof	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		561,05
Merinohof	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1217,61
Baljuwstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		466,02
John F. Kennedybaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		6908,67
Vreestraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		0,00
Kruiskampweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		668,75
Kruiskampweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		668,75
Tuinstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1310,86
Woldreef	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		636,89
Wildseweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		2526,47
Gewandeweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		4406,92
Kloosterstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		839,90
Thorbeckestraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		998,13
Thorbeckestraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		764,02
Thorbeckestraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		764,02
Albardastraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1259,41
Albardastraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1062,63
De Meesterstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		914,50
Coornhertstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		582,87
Heihoeksingel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		17739,01
Hertogensingel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		12660,23
Hertogensingel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		11052,17
De Gement	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		465,83
Broekstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		520,31
Van Maanenstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		2428,30
Van Veldekestraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		462,34
Bilderdijkstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		462,34
Bilderdijkstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		462,83
Brederostraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		4990,40
Jeneverbes	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		600,63
Jeneverbes	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		600,63
Smouteneind	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		592,01
Smouteneind	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		275,10
Smouteneind	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		275,10
Kouterstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		73,53
Amsteleindstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		73,53
Amsteleindstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		73,53
Bosschebaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		4900,66
Bosschebaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		4050,63
Bosschebaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		4050,63
Bosschebaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		3972,33
Bosschebaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		3409,25
Coppensdijk	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		2870,92
Abraham Kuiperstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		868,62
Abraham Kuiperstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		868,62
Abraham Kuiperstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1083,26
Abraham Kuiperstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1083,26
Abraham Kuiperstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1410,87
Saturnusstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		216,54
Looveltlaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		3592,14
Looveltlaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		3592,14
Gemertstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		901,63
Ussenstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		48,15
Beatrixweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		2813,03
Kloosterstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		607,71
Vd Duyn van Maasdamstr	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		117,04
Vd Duyn van Maasdamstr	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		117,04
Vd Duyn van Maasdamstr	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1303,70
Van Rappardstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		2695,75

470075 MER Amsteleind Oss

Invoergegevens

Luchtkwaliteit

Amsteleind - Beoogd

Model: Model groot V7
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
Vezelstraat	6,73	3,45	0,68	98,70	99,27	98,84	0,85	0,49	0,91	0,46	0,24
Vezelstraat	6,73	3,45	0,68	98,70	99,27	98,84	0,85	0,49	0,91	0,46	0,24
Merinohof	6,72	3,46	0,68	99,27	99,59	99,35	0,47	0,27	0,51	0,25	0,14
Merinohof	6,72	3,46	0,68	99,36	99,64	99,43	0,42	0,24	0,45	0,22	0,12
Merinohof	6,72	3,46	0,68	99,41	99,67	99,48	0,38	0,22	0,41	0,20	0,11
Baljuwstraat	6,73	3,45	0,68	98,50	99,15	98,66	0,98	0,57	1,05	0,53	0,28
John F. Kennedybaan	6,65	3,41	0,81	96,90	98,47	96,72	2,11	1,07	2,16	0,99	0,46
Vreestraat	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Kruiskampweg	6,83	2,92	0,80	91,53	94,71	90,43	5,00	3,02	5,46	3,47	2,28
Kruiskampweg	6,83	2,92	0,80	91,53	94,71	90,43	5,00	3,02	5,46	3,47	2,28
Tuinstraat	6,74	3,42	0,68	96,42	97,96	96,80	2,33	1,37	2,50	1,25	0,67
Woldreef	6,73	3,45	0,68	98,39	99,09	98,57	1,04	0,61	1,12	0,56	0,30
Wildseweg	6,83	2,92	0,78	92,08	95,97	92,10	4,75	2,50	4,82	3,17	1,53
Gewandeweg	6,82	2,97	0,78	95,25	97,62	95,26	2,85	1,48	2,89	1,90	0,90
Kloosterstraat	6,74	3,42	0,68	96,24	97,86	96,64	2,44	1,44	2,62	1,31	0,71
Thorbeckestraat	6,73	3,43	0,68	97,23	98,43	97,52	1,80	1,05	1,93	0,97	0,52
Thorbeckestraat	6,74	3,43	0,68	96,69	98,11	97,04	2,15	1,26	2,31	1,16	0,62
Thorbeckestraat	6,74	3,43	0,68	96,69	98,11	97,04	2,15	1,26	2,31	1,16	0,62
Albardastraat	6,72	3,47	0,68	99,92	99,96	99,93	0,05	0,03	0,05	0,03	0,01
Albardastraat	6,72	3,47	0,68	99,71	99,84	99,74	0,19	0,11	0,20	0,10	0,05
De Meesterstraat	6,72	3,46	0,68	99,41	99,67	99,47	0,38	0,22	0,41	0,21	0,11
Coornhertstraat	6,72	3,47	0,68	99,72	99,84	99,75	0,18	0,11	0,20	0,10	0,05
Heihoeksingel	6,65	3,42	0,81	97,26	98,65	97,10	1,86	0,94	1,91	0,88	0,40
Hertogensingel	6,65	3,42	0,81	97,12	98,58	96,95	1,96	0,99	2,01	0,92	0,43
Hertogensingel	6,65	3,42	0,81	97,40	98,72	97,25	1,77	0,89	1,81	0,83	0,38
De Gement	6,82	2,95	0,80	94,43	96,56	93,68	3,28	1,96	3,60	2,28	1,48
Broekstraat	6,83	2,94	0,80	93,41	95,91	92,53	3,89	2,33	4,26	2,70	1,76
Van Maanenstraat	6,72	3,47	0,68	99,72	99,84	99,75	0,18	0,11	0,19	0,10	0,05
Van Veldekestraat	6,72	3,47	0,68	99,70	99,83	99,73	0,19	0,11	0,21	0,10	0,06
Bilderdijkstraat	6,72	3,47	0,68	99,70	99,83	99,73	0,19	0,11	0,21	0,10	0,06
Bilderdijkstraat	6,72	3,47	0,68	99,70	99,83	99,73	0,19	0,11	0,21	0,10	0,06
Brederostraat	6,73	3,45	0,68	98,46	99,13	98,63	1,00	0,58	1,07	0,54	0,29
Brederostraat	6,73	3,45	0,68	98,54	99,17	98,70	0,95	0,55	1,02	0,51	0,27
Jeneverbes	6,73	3,45	0,68	98,30	99,04	98,48	1,11	0,65	1,19	0,60	0,32
Jeneverbes	6,73	3,45	0,68	98,30	99,04	98,48	1,11	0,65	1,19	0,60	0,32
Smouteneind	6,72	3,46	0,68	99,56	99,75	99,60	0,29	0,17	0,31	0,16	0,08
Smouteneind	6,72	3,46	0,68	99,58	99,76	99,63	0,27	0,16	0,29	0,15	0,08
Smouteneind	6,72	3,46	0,68	99,58	99,76	99,63	0,27	0,16	0,29	0,15	0,08
Kouterstraat	6,72	3,47	0,68	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Amsteleindstraat	6,72	3,47	0,68	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Amsteleindstraat	6,72	3,47	0,68	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Bosschebaan	6,71	3,22	0,83	84,91	92,06	84,16	10,26	5,55	10,45	4,83	2,38
Bosschebaan	6,69	3,28	0,82	88,59	94,12	87,99	7,76	4,12	7,92	3,65	1,76
Bosschebaan	6,69	3,28	0,82	88,59	94,12	87,99	7,76	4,12	7,92	3,65	1,76
Bosschebaan	6,69	3,29	0,82	89,12	94,41	88,55	7,40	3,91	7,56	3,48	1,68
Bosschebaan	6,66	3,40	0,81	96,37	98,21	96,17	2,47	1,25	2,53	1,16	0,54
Coppensdijk	6,81	2,99	0,78	96,96	98,49	96,97	1,83	0,94	1,85	1,22	0,57
Abraham Kuiperstraat	6,72	3,46	0,68	98,96	99,41	99,07	0,68	0,39	0,73	0,37	0,19
Abraham Kuiperstraat	6,72	3,46	0,68	98,96	99,41	99,07	0,68	0,39	0,73	0,37	0,19
Abraham Kuiperstraat	6,72	3,46	0,68	99,38	99,65	99,45	0,40	0,23	0,43	0,22	0,12
Abraham Kuiperstraat	6,72	3,46	0,68	99,38	99,65	99,45	0,40	0,23	0,43	0,22	0,12
Abraham Kuiperstraat	6,72	3,46	0,68	99,46	99,70	99,52	0,35	0,20	0,37	0,19	0,10
Saturnusstraat	6,74	3,41	0,68	95,31	97,31	95,80	3,05	1,80	3,27	1,64	0,89
Looveltlaan	6,67	3,43	0,78	98,31	99,11	98,45	1,17	0,62	1,10	0,52	0,27
Looveltlaan	6,67	3,43	0,78	98,31	99,11	98,45	1,17	0,62	1,10	0,52	0,27
Gemertstraat	6,72	3,46	0,68	98,97	99,42	99,08	0,67	0,39	0,71	0,36	0,19
Ussenstraat	6,72	3,46	0,68	99,13	99,51	99,23	0,56	0,33	0,60	0,30	0,16
Beatrixweg	6,83	2,95	0,78	94,17	97,06	94,19	3,50	1,82	3,55	2,33	1,12
Kloosterstraat	6,74	3,41	0,68	95,48	97,41	95,95	2,94	1,74	3,16	1,58	0,86
Vd Duyn van Maasdamstr	6,72	3,47	0,68	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Vd Duyn van Maasdamstr	6,72	3,47	0,68	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Vd Duyn van Maasdamstr	6,72	3,46	0,68	99,35	99,63	99,42	0,43	0,25	0,45	0,23	0,12
Van Rappardstraat	6,72	3,47	0,68	99,76	99,87	99,79	0,15	0,09	0,17	0,08	0,04

Model: Model groot V7
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	%ZV(N)
Vezelstraat	0,26
Vezelstraat	0,26
Merinohof	0,14
Merinohof	0,13
Merinohof	0,11
Baljuwstraat	0,29
John F. Kennedybaan	1,11
Vreestraat	--
Kruiskampweg	4,12
Kruiskampweg	4,12
Tuinstraat	0,70
Woldreef	0,32
Wildseweg	3,08
Gewandeweg	1,85
Kloosterstraat	0,74
Thorbeckestraat	0,54
Thorbeckestraat	0,65
Thorbeckestraat	0,65
Albardastraat	0,02
Albardastraat	0,06
De Meesterstraat	0,12
Coornhertstraat	0,06
Heihoeksingel	0,98
Hertogensingel	1,04
Hertogensingel	0,93
De Gement	2,72
Broekstraat	3,21
Van Maanenstraat	0,05
Van Veldekestraat	0,06
Bilderdijkstraat	0,06
Brederostraat	0,30
Brederostraat	0,29
Jeneverbes	0,33
Jeneverbes	0,33
Smouteneind	0,09
Smouteneind	0,08
Smouteneind	0,08
Kouterstraat	--
Amsteleindstraat	--
Amsteleindstraat	--
Bosschebaan	5,39
Bosschebaan	4,08
Bosschebaan	4,08
Bosschebaan	3,89
Bosschebaan	1,30
Coppensdijk	1,18
Abraham Kuiperstraat	0,20
Abraham Kuiperstraat	0,20
Abraham Kuiperstraat	0,12
Abraham Kuiperstraat	0,12
Abraham Kuiperstraat	0,11
Saturnusstraat	0,92
Looveltlaan	0,45
Looveltlaan	0,45
Gemertstraat	0,20
Ussenstraat	0,17
Beatrixweg	2,27
Kloosterstraat	0,89
Vd Duyn van Maasdamstr	--
Vd Duyn van Maasdamstr	--
Vd Duyn van Maasdamstr	0,13
Van Rappardstraat	0,05

Invoergegevens

Amsteleind - Beoogd

Model: Model groot V7
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	Naam	Wegtype	V	Breedte	Vent.F	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y
Van Rappardstraat	Van Rappar	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Mekelenkamplaan	Mekelenkam	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Mekelenkamplaan	Mekelenkam	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Mekelenkamplaan	Mekelenkam	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Mekelenkamplaan	Mekelenkam	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Marmmerstraat	Marmmerstra	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Spitsbergerweg	Spitsberge	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
De Kempenaerstraat	De Kempena	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Schaepmanlaan	Schaepmanl	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Bosschebaan	Bosschebaa	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Mugheuvelstraat	Mugheuvels	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Tilderdstraat	Tilderdstr	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Kruiskampweg	Kruiskampw	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Kruiskampweg	Kruiskampw	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Leygraaf	Leygraaf	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Mekelenkamplaan	Mekelenkam	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Looveltlaan	Looveltlaa	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Looveltlaan	Looveltlaa	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Huizenbeemdweg	Huizenbeem	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Huizenbeemdweg	Huizenbeem	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Huizenbeemdweg	Huizenbeem	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Burgemeester Smitsweg	Burgemeest	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Burgemeester Smitsweg	Burgemeest	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Burgemeester Smitsweg	Burgemeest	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Bosschepad	Bosschepad	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Vreestraat	Vreestraat	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	23							

470075 MER Amsteleind Oss

Invoergegevens

Luchtkwaliteit
Amsteleind - Beoogd

Model: Model groot V7
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal	aantal
Van Rappardstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		278,91
Mekelenkamplaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1328,79
Mekelenkamplaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1328,79
Mekelenkamplaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1328,79
Mekelenkamplaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1850,96
Marmersstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		104,59
Spitsbergerweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		6059,25
De Kempenaerstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		84,42
Schaepmanlaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		9822,27
Bosschebaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		8401,93
Mugheuveldstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		4899,95
Tilderdstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		3656,32
Kruiskampweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		668,75
Kruiskampweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		553,00
Leygraaf	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		3824,33
Mekelenkamplaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1824,29
Looveldlaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		4539,16
Looveldlaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		4539,16
Kromstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		3667,90
Huizenbeemdweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		6950,34
Huizenbeemdweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		6950,34
Huizenbeemdweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		6950,34
Burgemeester Smitsweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		451,63
Burgemeester Smitsweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		451,63
Burgemeester Smitsweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		451,63
Boschepad	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1606,83
Vreestraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		87,17
Kromstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1452,13
Kromstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1404,16
Kromstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1404,16
Kromstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		317,47
Gerbrandylaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		5945,89
Heischeutstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		275,10
Vlasgaard	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		376,33
Burgemeester Smitsweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		2978,10
Burgemeester Smitsweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		2978,10
Hertewissel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		401,64
Hertewissel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1009,91
Hertewissel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1009,91
Hertewissel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1009,91
Hertewissel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		3054,95
GRAAFSEBAAN	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1273,18
Graafsebaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1273,18
Angoralaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		252,96
Angoralaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		252,96
Angoralaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		412,06
Albardastraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		560,79
Heischouw	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1052,63
Cereslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		8058,33
Cereslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		14538,89
Cereslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		15606,29
Cereslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		9068,99
Westerveldlaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1853,19
Schaepmanlaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		10331,53
Gewandeweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		6134,72
Gewandeweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		6094,39
Schaepmanlaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		9373,80
Schaepmanlaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		9373,80
Schaepmanlaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		9373,80
Braakstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		7307,58
Braakstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		7307,58
Schaepmanlaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		8649,33
Leygraaf	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		4201,56
Euterpelaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		14939,38

470075 MER Amsteleind Oss

Invoergegevens

Luchtkwaliteit
Amsteleind - Beoogd

Model: Model groot V7
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
Van Rappardstraat	6,72	3,46	0,68	99,10	99,49	99,20	0,58	0,34	0,62	0,31	0,17
Mekelenkamplaan	6,72	3,46	0,68	99,24	99,57	99,33	0,49	0,29	0,53	0,26	0,14
Mekelenkamplaan	6,72	3,46	0,68	99,24	99,57	99,33	0,49	0,29	0,53	0,26	0,14
Mekelenkamplaan	6,72	3,46	0,68	99,24	99,57	99,33	0,49	0,29	0,53	0,26	0,14
Mekelenkamplaan	6,72	3,46	0,68	99,24	99,57	99,32	0,49	0,29	0,53	0,27	0,14
Marmerstra	6,74	3,41	0,68	95,52	97,43	95,99	2,91	1,72	3,13	1,57	0,85
Spitsbergerweg	6,67	3,36	0,82	93,87	96,93	93,53	4,17	2,15	4,27	1,96	0,92
De Kempenaerstraat	6,74	3,42	0,68	95,96	97,69	96,39	2,62	1,55	2,82	1,41	0,76
Schaepmanlaan	6,67	3,42	0,78	97,74	98,80	97,92	1,56	0,84	1,48	0,70	0,36
Bosschebaan	6,70	2,91	1,00	85,46	91,87	83,79	8,87	4,96	8,76	5,67	3,17
Mugheuvelstraat	6,83	2,94	0,78	93,64	96,79	93,66	3,82	1,99	3,87	2,54	1,22
Tilderdstraat	6,83	2,95	0,78	93,97	96,96	93,99	3,62	1,88	3,67	2,41	1,15
Kruiskampweg	6,83	2,92	0,80	91,53	94,71	90,43	5,00	3,02	5,46	3,47	2,28
Kruiskampweg	6,82	2,95	0,80	94,42	96,56	93,67	3,29	1,96	3,61	2,29	1,48
Leygraaf	6,66	3,44	0,78	99,38	99,67	99,43	0,43	0,23	0,40	0,19	0,10
Mekelenkamplaan	6,72	3,46	0,68	99,12	99,50	99,21	0,57	0,33	0,61	0,31	0,16
Looveltlaan	6,67	3,42	0,78	97,92	98,90	98,09	1,44	0,77	1,36	0,65	0,33
Looveltlaan	6,67	3,42	0,78	97,92	98,90	98,09	1,44	0,77	1,36	0,65	0,33
Kromstraat	6,72	3,46	0,68	99,35	99,63	99,42	0,42	0,24	0,45	0,23	0,12
Huizenbeemdweg	6,81	2,99	0,78	97,34	98,68	97,35	1,60	0,82	1,62	1,06	0,50
Huizenbeemdweg	6,81	2,99	0,78	97,34	98,68	97,35	1,60	0,82	1,62	1,06	0,50
Huizenbeemdweg	6,81	2,99	0,78	97,34	98,68	97,35	1,60	0,82	1,62	1,06	0,50
Burgemeester Smitsweg	6,80	3,03	0,78	99,90	99,95	99,90	0,06	0,03	0,06	0,04	0,02
Burgemeester Smitsweg	6,80	3,03	0,78	99,90	99,95	99,90	0,06	0,03	0,06	0,04	0,02
Burgemeester Smitsweg	6,80	3,03	0,78	99,90	99,95	99,90	0,06	0,03	0,06	0,04	0,02
Boschepad	6,72	3,46	0,68	98,96	99,41	99,07	0,67	0,39	0,72	0,36	0,19
Vreestraat	6,82	2,95	0,78	94,23	97,09	94,24	3,46	1,80	3,51	2,31	1,10
Kromstraat	6,72	3,46	0,68	99,14	99,52	99,24	0,56	0,32	0,60	0,30	0,16
Kromstraat	6,72	3,46	0,68	98,92	99,39	99,03	0,70	0,41	0,75	0,38	0,20
Kromstraat	6,72	3,46	0,68	98,92	99,39	99,03	0,70	0,41	0,75	0,38	0,20
Kromstraat	6,73	3,44	0,68	97,94	98,83	98,16	1,34	0,78	1,44	0,72	0,39
Gerbrandylaan	6,67	3,48	0,78	98,48	99,20	98,60	1,05	0,56	0,99	0,47	0,24
Heischeutstraat	6,72	3,46	0,68	99,58	99,76	99,63	0,27	0,16	0,29	0,15	0,08
Vlasgaard	6,72	3,46	0,68	99,19	99,54	99,27	0,53	0,31	0,57	0,28	0,15
Burgemeester Smitsweg	6,83	2,94	0,78	93,26	96,59	93,28	4,05	2,11	4,10	2,70	1,30
Burgemeester Smitsweg	6,83	2,94	0,78	93,26	96,59	93,28	4,05	2,11	4,10	2,70	1,30
Hertewissel	6,72	3,46	0,68	99,25	99,58	99,33	0,49	0,28	0,52	0,26	0,14
Hertewissel	6,72	3,46	0,68	99,56	99,75	99,61	0,29	0,17	0,31	0,15	0,08
Hertewissel	6,72	3,46	0,68	99,56	99,75	99,61	0,29	0,17	0,31	0,15	0,08
Hertewissel	6,72	3,46	0,68	99,56	99,75	99,61	0,29	0,17	0,31	0,15	0,08
Hertewissel	6,72	3,46	0,68	99,58	99,76	99,62	0,27	0,16	0,29	0,15	0,08
GRAAFSEBAAN	6,81	3,00	0,78	97,99	99,01	98,00	1,20	0,61	1,22	0,80	0,38
Graafsebaan	6,81	3,00	0,78	97,99	99,01	98,00	1,20	0,61	1,22	0,80	0,38
Angoralaan	6,72	3,46	0,68	99,48	99,71	99,54	0,34	0,20	0,36	0,18	0,10
Angoralaan	6,72	3,46	0,68	99,48	99,71	99,54	0,34	0,20	0,36	0,18	0,10
Angoralaan	6,72	3,47	0,68	99,77	99,87	99,80	0,15	0,09	0,16	0,08	0,04
Albardastraat	6,72	3,46	0,68	99,37	99,65	99,44	0,41	0,24	0,44	0,22	0,12
Heischouw	6,73	3,45	0,68	98,59	99,20	98,74	0,92	0,54	0,98	0,50	0,26
Cereslaan	6,69	2,94	0,99	87,69	93,19	86,22	7,51	4,15	7,44	4,80	2,65
Cereslaan	6,68	2,99	0,99	90,74	94,96	89,60	5,65	3,07	5,62	3,61	1,97
Cereslaan	6,67	3,03	0,98	94,34	96,97	93,61	3,45	1,85	3,45	2,21	1,18
Cereslaan	6,73	3,15	0,83	80,26	89,34	79,33	13,43	7,46	13,64	6,32	3,20
Westerveldlaan	6,72	3,46	0,68	99,32	99,62	99,40	0,44	0,26	0,47	0,24	0,13
Schaepmanlaan	6,67	3,42	0,78	97,96	98,92	98,12	1,41	0,75	1,33	0,63	0,32
Gewandeweg	6,65	3,42	0,81	97,54	98,79	97,40	1,67	0,85	1,72	0,79	0,36
Gewandeweg	6,65	3,42	0,81	97,64	98,84	97,50	1,61	0,81	1,65	0,76	0,35
Schaepmanlaan	6,67	3,42	0,78	97,70	98,79	97,89	1,59	0,85	1,50	0,71	0,36
Schaepmanlaan	6,67	3,42	0,78	97,70	98,79	97,89	1,59	0,85	1,50	0,71	0,36
Schaepmanlaan	6,67	3,42	0,78	97,70	98,79	97,89	1,59	0,85	1,50	0,71	0,36
Braakstraat	6,67	3,42	0,78	98,11	99,00	98,26	1,30	0,70	1,23	0,59	0,30
Braakstraat	6,67	3,42	0,78	98,11	99,00	98,26	1,30	0,70	1,23	0,59	0,30
Schaepmanlaan	6,67	3,41	0,78	97,20	98,52	97,43	1,93	1,04	1,82	0,87	0,44
Leygraaf	6,66	3,44	0,78	99,05	99,50	99,13	0,65	0,35	0,62	0,29	0,15
Euterpelaan	6,67	3,42	0,78	97,64	98,76	97,84	1,63	0,87	1,54	0,73	0,37

Model: Model groot V7
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	%ZV(N)
Van Rappardstraat	0,18
Mekelenkampiaan	0,15
Mekelenkampiaan	0,15
Mekelenkampiaan	0,15
Mekelenkampiaan	0,15
Marmerstraat	0,88
Spitsbergerweg	2,20
De Kempenaerstraat	0,79
Schaepmanlaan	0,60
Bosschebaan	7,46
Mugheuvelstraat	2,47
Tilderdstraat	2,34
Kruiskampweg	4,12
Kruiskampweg	2,72
Leygraaf	0,17
Mekelenkampiaan	0,17
Looveltlaan	0,55
Looveltlaan	0,55
Kromstraat	0,13
Huizenbeemdweg	1,03
Huizenbeemdweg	1,03
Huizenbeemdweg	1,03
Burgemeester Smitsweg	0,04
Burgemeester Smitsweg	0,04
Burgemeester Smitsweg	0,04
Bosschepad	0,20
Vreestraat	2,24
Kromstraat	0,17
Kromstraat	0,21
Kromstraat	0,21
Kromstraat	0,41
Gerbrandylaan	0,41
Heischeutstraat	0,08
Vlasgaard	0,16
Burgemeester Smitsweg	2,62
Burgemeester Smitsweg	2,62
Hertewissel	0,15
Hertewissel	0,09
Hertewissel	0,09
Hertewissel	0,09
Hertewissel	0,08
GRAAFSEBAAN	0,78
Graafsebaan	0,78
Angoralaan	0,10
Angoralaan	0,10
Angoralaan	0,04
Albardastraat	0,12
Heischouw	0,28
Cereslaan	6,34
Cereslaan	4,79
Cereslaan	2,94
Cereslaan	7,03
Westerveldlaan	0,13
Schaepmanlaan	0,54
Gewandeweg	0,88
Gewandeweg	0,85
Schaepmanlaan	0,61
Schaepmanlaan	0,61
Schaepmanlaan	0,61
Braakstraat	0,50
Braakstraat	0,50
Schaepmanlaan	0,75
Leygraaf	0,25
Euterpelaan	0,63

470075 MER Amsteleind Oss

Invoergegevens

Luchtkwaliteit
Amsteleind - Beoogd

Model: Model groot V7
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	Naam	Wegtype	V	Breedte	Vent.F	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y
Hertogensingel	Hertogensi	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Schaepmanlaan	Schaepmanl	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Schaepmanlaan	Schaepmanl	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	50,00	--	--
Gewandeweg	Gewandeweg	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Gewandeweg	Gewandeweg	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Wildse Dijk	Wildse Dij	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Granietstraat	Granietstr	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Granietstraat	Granietstr	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Amsteleindstraat	Amsteleind	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Bosschebaan	Bosschebaa	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Bosschebaan	Bosschebaa	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Bosschebaan	Bosschebaa	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Bosschebaan	Bosschebaa	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Bosschebaan	Bosschebaa	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
OSS 52	OSS 52	Snelweg	100	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
OSS 52	OSS 52	Snelweg	100	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
OSS 52	OSS 52	Snelweg	100	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Tilderdstraat	Tilderdstr	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Spitsbergerweg	Spitsberge	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Spitsbergerweg	Spitsberge	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Mikkeldonkweg	Mikkeldonk	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Mikkeldonkweg	Mikkeldonk	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Gewandeweg	Gewandeweg	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Gewandeweg	Gewandeweg	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Van Rijckevorselweg	Van Rijcke	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Bosschebaan	Bosschebaa	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Bosschebaan	Bosschebaa	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Wildse Dijk	Wildse Dij	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Frankenbeemdweg	Frankenbee	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Frankenbeemdweg	Frankenbee	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Hofvijver	Hofvijver	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Noordelijke Randweg	Noordelijk	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Oijenseweg	Oijenseweg	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
PARKWAY	PARKWAY	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
KLEIN AMSTELEIND	KLEIN AMST	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
KLEIN AMSTELEIND	KLEIN AMST	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Gewandeweg	Gewandeweg	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Gewandeweg	Gewandeweg	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	50,00	--	--
Kleinussenstraat	Kleinussen	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	80,00	--	--
PARKWAY	PARKWAY	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	80,00	--	--
PARKWAY	PARKWAY	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kleinussenstraat	Kleinussen	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	80,00	--	--
AMSTELEIND	AMSTELEIND	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
AMSTELEIND	AMSTELEIND	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
PARKWAY	PARKWAY	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Amsteleindstraat	Amsteleind	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	80,00	--	--

470075 MER Amsteleind Oss

Invoergegevens

Luchtkwaliteit
Amsteleind - Beoogd

Model: Model groot V7
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal	aantal
Hertogensingel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	12660,23	
Schaepmanlaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	13108,79	
Schaepmanlaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	13108,79	
Gewandeweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	7815,29	
Gewandeweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	7815,29	
Wildse Dijk	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	317,72	
Granietstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	588,72	
Granietstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	1198,02	
Amsteleindstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	15,71	
Bosschebaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	7924,71	
Bosschebaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	4901,30	
Cereslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	9068,99	
Cereslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	4522,46	
Cereslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	4546,52	
Bosschebaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	4901,30	
Bosschebaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	7924,71	
Bosschebaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	5163,34	
Bosschebaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	5163,34	
Cereslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	16349,85	
Cereslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	15606,29	
Cereslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	16349,85	
Tilderdstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	3656,32	
Cereslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	12869,12	
Cereslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	16198,96	
OSS 52	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	12490,13	
OSS 52	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	12490,13	
Cereslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	17147,31	
Cereslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	17147,31	
Cereslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	16198,96	
Cereslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	16198,96	
OSS 52	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	4278,19	
Cereslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	17147,31	
Cereslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	16349,85	
Cereslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	15606,29	
Cereslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	16198,96	
Tilderdstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	1726,95	
Spitsbergerweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	6573,34	
Spitsbergerweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	6059,25	
Mikkeldonkweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2109,27	
Mikkeldonkweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2109,27	
Gewandeweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	3690,44	
Gewandeweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	3690,44	
Van Rijckevorselweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	1124,35	
Bosschebaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	5163,34	
Bosschebaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	3340,65	
Wildse Dijk	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	644,45	
Frankenbeemdweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	5739,85	
Frankenbeemdweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	5981,57	
Hofvijver	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2886,18	
Noordelijke Randweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	7183,75	
Oijenseweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2886,18	
PARKWAY	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	10495,12	
KLEIN AMSTELEIND	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2490,95	
KLEIN AMSTELEIND	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2037,18	
Gewandeweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	6164,17	
Gewandeweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	6394,86	
Kleinussenstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	6950,34	
PARKWAY	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	6950,34	
PARKWAY	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	9814,20	
Kleinussenstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	3603,90	
AMSTELEIND	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	444,86	
AMSTELEIND	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	1055,18	
PARKWAY	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	11204,34	
Amsteleindstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	0,00	

470075 MER Amsteleind Oss

Invoergegevens

Luchtkwaliteit
Amsteleind - Beoogd

Model: Model groot V7
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
Hertogensingel	6,65	3,42	0,81	97,12	98,58	96,95	1,96	0,99	2,01	0,92	0,43
Schaepmanlaan	6,67	3,42	0,78	97,93	98,91	98,09	1,43	0,77	1,35	0,64	0,33
Schaepmanlaan	6,67	3,42	0,78	97,93	98,91	98,09	1,43	0,77	1,35	0,64	0,33
Gewandeweg	6,65	3,43	0,81	98,24	99,14	98,14	1,20	0,60	1,23	0,56	0,26
Gewandeweg	6,65	3,43	0,81	98,24	99,14	98,14	1,20	0,60	1,23	0,56	0,26
Wildse Dijk	6,66	3,39	0,81	95,68	97,86	95,44	2,94	1,50	3,01	1,38	0,64
Granietstraat	6,72	3,46	0,68	99,00	99,43	99,10	0,65	0,38	0,70	0,35	0,19
Granietstraat	6,72	3,46	0,68	99,41	99,67	99,48	0,38	0,22	0,41	0,21	0,11
Amsteleindstraat	6,72	3,47	0,68	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Bosschebaan	6,69	2,94	0,99	87,46	93,06	85,98	7,65	4,23	7,57	4,89	2,71
Bosschebaan	6,88	2,78	0,79	81,47	90,00	81,52	11,12	6,20	11,27	7,41	3,80
Cereslaan	6,71	2,85	1,01	80,57	88,86	78,47	11,85	6,80	11,63	7,58	4,35
Cereslaan	6,74	3,12	0,83	78,51	88,28	77,53	14,61	8,20	14,83	6,88	3,52
Cereslaan	6,72	3,18	0,83	81,99	90,37	81,13	12,25	6,74	12,46	5,76	2,89
Bosschebaan	6,71	2,86	1,00	81,70	89,57	79,69	11,16	6,36	10,97	7,14	4,07
Bosschebaan	6,69	2,94	0,99	87,46	93,06	85,98	7,65	4,23	7,57	4,89	2,71
Bosschebaan	6,87	2,82	0,79	84,63	91,85	84,67	9,22	5,05	9,35	6,15	3,10
Bosschebaan	6,87	2,82	0,79	84,63	91,85	84,67	9,22	5,05	9,35	6,15	3,10
Cereslaan	6,67	3,03	0,98	94,25	96,93	93,51	3,51	1,87	3,50	2,24	1,20
Cereslaan	6,67	3,03	0,98	94,34	96,97	93,61	3,45	1,85	3,45	2,21	1,18
Cereslaan	6,67	3,03	0,98	94,25	96,93	93,51	3,51	1,87	3,50	2,24	1,20
Tilderdstraat	6,83	2,95	0,78	93,97	96,96	93,99	3,62	1,88	3,67	2,41	1,15
Cereslaan	6,67	3,01	0,98	92,55	95,98	91,61	4,55	2,45	4,53	2,91	1,57
Cereslaan	6,67	3,03	0,98	94,01	96,79	93,24	3,65	1,96	3,65	2,34	1,25
OSS 52	6,46	3,09	1,27	91,86	94,95	87,61	3,74	2,02	4,58	4,39	3,03
OSS 52	6,46	3,09	1,27	91,86	94,95	87,61	3,74	2,02	4,58	4,39	3,03
Cereslaan	6,67	3,03	0,98	93,90	96,73	93,11	3,72	1,99	3,72	2,38	1,28
Cereslaan	6,67	3,03	0,98	93,90	96,73	93,11	3,72	1,99	3,72	2,38	1,28
Cereslaan	6,67	3,03	0,98	94,01	96,79	93,24	3,65	1,96	3,65	2,34	1,25
Cereslaan	6,67	3,03	0,98	94,01	96,79	93,24	3,65	1,96	3,65	2,34	1,25
OSS 52	6,46	3,17	1,22	98,07	98,83	96,96	0,89	0,47	1,13	1,04	0,70
Cereslaan	6,67	3,03	0,98	93,90	96,73	93,11	3,72	1,99	3,72	2,38	1,28
Cereslaan	6,67	3,03	0,98	94,25	96,93	93,51	3,51	1,87	3,50	2,24	1,20
Cereslaan	6,67	3,03	0,98	94,34	96,97	93,61	3,45	1,85	3,45	2,21	1,18
Cereslaan	6,67	3,03	0,98	94,01	96,79	93,24	3,65	1,96	3,65	2,34	1,25
Tilderdstraat	6,83	2,95	0,78	93,93	96,94	93,95	3,64	1,90	3,69	2,43	1,16
Spitsbergerweg	6,67	3,37	0,82	94,36	97,18	94,04	3,84	1,97	3,93	1,81	0,85
Spitsbergerweg	6,67	3,36	0,82	93,87	96,93	93,53	4,17	2,15	4,27	1,96	0,92
Mikkeldonkweg	6,82	2,97	0,80	96,01	97,55	95,46	2,35	1,39	2,59	1,63	1,05
Mikkeldonkweg	6,82	2,97	0,80	96,01	97,55	95,46	2,35	1,39	2,59	1,63	1,05
Gewandeweg	6,82	2,96	0,78	95,13	97,56	95,15	2,92	1,51	2,96	1,95	0,93
Gewandeweg	6,82	2,96	0,78	95,13	97,56	95,15	2,92	1,51	2,96	1,95	0,93
Van Rijckevorselweg	6,83	2,93	0,78	92,77	96,33	92,79	4,34	2,27	4,40	2,89	1,39
Bosschebaan	6,71	3,22	0,83	84,57	91,87	83,81	10,49	5,69	10,69	4,94	2,44
Bosschebaan	6,66	3,39	0,81	95,38	97,70	95,12	3,14	1,61	3,22	1,48	0,69
Wildse Dijk	6,66	3,38	0,82	94,85	97,43	94,56	3,50	1,80	3,59	1,65	0,77
Frankenbeemdweg	6,67	3,36	0,82	93,66	96,82	93,31	4,31	2,23	4,41	2,03	0,95
Frankenbeemdweg	6,67	3,37	0,82	94,00	97,00	93,67	4,08	2,10	4,18	1,92	0,90
Hofvijver	6,67	3,43	0,78	98,32	99,12	98,46	1,16	0,62	1,10	0,52	0,27
Noordelijke Randweg	6,67	3,36	0,82	93,74	96,86	93,39	4,26	2,20	4,36	2,00	0,94
Oijenseweg	6,67	3,43	0,78	98,32	99,12	98,46	1,16	0,62	1,10	0,52	0,27
PARKWAY	6,65	3,43	0,81	97,85	98,95	97,73	1,46	0,74	1,50	0,69	0,32
KLEIN AMSTELEIND	6,72	3,47	0,68	99,70	99,83	99,73	0,20	0,11	0,21	0,11	0,06
KLEIN AMSTELEIND	6,72	3,46	0,68	99,54	99,74	99,59	0,30	0,17	0,32	0,16	0,08
Gewandeweg	6,81	2,99	0,78	96,98	98,50	96,99	1,81	0,93	1,84	1,21	0,57
Gewandeweg	6,65	3,42	0,81	97,66	98,85	97,53	1,59	0,80	1,63	0,75	0,34
Kleinussenstraat	6,65	3,42	0,81	97,33	98,68	97,17	1,82	0,92	1,87	0,86	0,39
PARKWAY	6,65	3,42	0,81	97,33	98,68	97,17	1,82	0,92	1,87	0,86	0,39
PARKWAY	6,65	3,43	0,81	97,77	98,90	97,64	1,52	0,77	1,56	0,71	0,33
Kleinussenstraat	6,66	3,44	0,78	99,04	99,50	99,12	0,66	0,35	0,62	0,30	0,15
AMSTELEIND	6,72	3,47	0,68	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
AMSTELEIND	6,72	3,47	0,68	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
PARKWAY	6,65	3,43	0,81	97,95	99,00	97,84	1,39	0,70	1,43	0,65	0,30
Amsteleindstraat	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--

Model: Model groot V7
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	%ZV(N)
Hertogensingel	1,04
Schaepmanlaan	0,55
Schaepmanlaan	0,55
Gewandeweg	0,63
Gewandeweg	0,63
Wildse Dijk	1,55
Granietstraat	0,20
Granietstraat	0,12
Amsteleindstraat	--
Bosschebaan	6,45
Bosschebaan	7,21
Cereslaan	9,90
Cereslaan	7,64
Cereslaan	6,42
Bosschebaan	9,34
Bosschebaan	6,45
Bosschebaan	5,98
Bosschebaan	5,98
Cereslaan	2,98
Cereslaan	2,94
Cereslaan	2,98
Tilderdstraat	2,34
Cereslaan	3,86
Cereslaan	3,11
OSS 52	7,81
OSS 52	7,81
Cereslaan	3,17
Cereslaan	3,17
Cereslaan	3,11
Cereslaan	3,11
OSS 52	1,92
Cereslaan	3,17
Cereslaan	2,98
Cereslaan	2,94
Cereslaan	3,11
Tilderdstraat	2,36
Spitsbergerweg	2,03
Spitsbergerweg	2,20
Mikkeldonkweg	1,95
Mikkeldonkweg	1,95
Gewandeweg	1,89
Gewandeweg	1,89
Van Rijckevorselweg	2,81
Bosschebaan	5,50
Bosschebaan	1,66
Wildse Dijk	1,85
Frankenbeemdweg	2,27
Frankenbeemdweg	2,15
Hofvijver	0,45
Noordelijke Randweg	2,25
Oijenseweg	0,45
PARKWAY	0,77
KLEIN AMSTELEIND	0,06
KLEIN AMSTELEIND	0,09
Gewandeweg	1,18
Gewandeweg	0,84
Kleinussenstraat	0,96
PARKWAY	0,96
PARKWAY	0,80
Kleinussenstraat	0,26
AMSTELEIND	--
AMSTELEIND	--
PARKWAY	0,74
Amsteleindstraat	--

470075 MER Amsteleind Oss
Invoergegevens

Luchtkwaliteit
Amsteleind - Beoogd

Model: Model groot V7
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	Naam	Wegtype	V	Breedte	Vent.F	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y
Amsteleindstraat	Amsteleind	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kleinussenstraat	Kleinussen	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	80,00	--	--
PARKWAY	PARKWAY	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	80,00	--	--
PARKWAY	PARKWAY	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
PARKWAY	PARKWAY	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
AMSTELEIND	AMSTELEIND	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
AMSTELEIND	AMSTELEIND	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
AMSTELEIND	AMSTELEIND	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	80,00	--	--
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
NULAND 51	NULAND 51	Snelweg	100	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Kloosterstraat	Kloosterst	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Spoorpad	Spoorpad	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Heischeutstraat	Heischeuts	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--

Model: Model groot V7
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal aantal
Amsteleindstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	0,00
Kleinussenstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	0,00
PARKWAY	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	13936,05
PARKWAY	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	11204,34
PARKWAY	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	11952,51
AMSTELEIND	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	4151,37
AMSTELEIND	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	3183,14
AMSTELEIND	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	1915,46
Cereslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	4900,66
NULAND 51	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	8691,01
Kloosterstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	790,35
Spoorpad	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	790,35
Heischeutstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	1063,44

470075 MER Amsteleind Oss
Invoergegevens

Luchtkwaliteit
Amsteleind - Beoogd

Model: Model groot V7
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
Amsteleindstraat	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Kleinussenstraat	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
PARKWAY	6,65	3,43	0,81	98,26	99,15	98,16	1,18	0,60	1,21	0,56	0,26
PARKWAY	6,65	3,43	0,81	97,95	99,00	97,84	1,39	0,70	1,43	0,65	0,30
PARKWAY	6,65	3,43	0,81	98,10	99,07	97,99	1,29	0,65	1,33	0,61	0,28
AMSTELEIND	6,72	3,47	0,68	99,68	99,82	99,72	0,21	0,12	0,22	0,11	0,06
AMSTELEIND	6,72	3,46	0,68	99,35	99,63	99,42	0,42	0,25	0,45	0,23	0,12
AMSTELEIND	6,72	3,46	0,68	98,99	99,43	99,10	0,66	0,38	0,70	0,35	0,19
Cereslaan	6,71	3,22	0,83	84,91	92,06	84,16	10,26	5,55	10,45	4,83	2,38
NULAND 51	6,46	3,09	1,27	91,60	94,78	87,22	3,87	2,09	4,73	4,54	3,13
Kloosterstraat	6,75	3,40	0,68	94,30	96,72	94,89	3,71	2,20	3,99	2,00	1,08
Spoorpad	6,82	2,95	0,80	94,47	96,58	93,72	3,26	1,95	3,58	2,27	1,47
Heischeutstraat	6,72	3,46	0,68	99,40	99,66	99,46	0,39	0,23	0,42	0,21	0,11

Model: Model groot V7
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	%ZV(N)
Amsteleindstraat	--
Kleinussenstraat	--
PARKWAY	0,63
PARKWAY	0,74
PARKWAY	0,68
AMSTELEIND	0,06
AMSTELEIND	0,13
AMSTELEIND	0,20
Cereslaan	5,39
NULAND 51	8,05
Kloosterstraat	1,12
Spoorpad	2,70
Heischeutstraat	0,12

Invoergegevens

Amsteleind - Autonoom

Model: Model groot V7 REF
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

[illegible]

Invoergegevens

Amsteleind - Autonoom

Model: Model groot V7 REF
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

[illegible]

Invoergegevens

Amsteleind - Autonoom

Model: Model groot V7 REF
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

[illegible]

Invoergegevens

Amsteleind - Autonoom

Model: Model groot V7 REF
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

[illegible]

Invoergegevens

Luchtkwaliteit
Amsteleind - Autonoom

Model: Model groot V7 REF
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

[illegible]

Invoergegevens

Amsteleind - Autonoom

Model: Model groot V7 REF
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal	aantal
Rijksweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		0,00
Rijksweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		0,00
Rijksweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		0,00
Rijksweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		0,00
Rykswg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		0,00
Rijksweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		0,00
Rykswg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		0,00
Rykswg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		0,00
Rijksweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		0,00
Rykswg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		0,00
Rykswg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		0,00
Rykswg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		0,00
Cereslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		18962,07
OSS 52	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		6957,92
NULAND 51	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		2803,73
OSS 52	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		12214,06
NULAND 51	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		5887,27
OSS 52	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		6748,02
OSS 52	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		2679,73
OSS 52	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		12490,13
OSS 52	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		12490,13
OSS 52	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		4278,19
NULAND 51	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		8691,01
	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		6275,26
Cereslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		18532,46
OSS 52	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		6346,82
RYKSWG_A59	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		6275,26
OSS 52	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		12257,20
Cereslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		4401,75
OSS 52	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		6275,26
OSS 52	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		2691,43
Hazenkamplaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1824,91
Bosschepad	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		333,63
Kromstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1798,70
Marmersstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		73,15
Schaepmanlaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		679,70
Hekelstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		157,61
Euterpelaaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		11451,79
Kromstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1710,27
Van Rijckevorselweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		322,14
Kromstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1713,85
Luzacstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		87,82
Gewandeweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		2919,97
Burg Ploegmakerslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		662,19
Bosschepad	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		292,21
Vlasgaard	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		952,21
Van Hogendorplaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1364,24
Hazenkamplaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		2481,00
Bosschepad	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		308,50
Thorbeckestraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		652,65
Lijnzaadstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		887,58
Hazenkamplaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1825,17
Wildseweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		2827,89
Veldstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1392,64
Wildseweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		2947,15
Van Maanenstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		2588,51
Van Maanenstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		2320,39
Lutterstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1042,01
Grote Beer	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		161,21
Braakstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		268,57
Braakstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		694,57
Heischeutstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1436,71
Hazenkamplaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1837,17

470075 MER Amsteleind Oss

Invoergegevens

Luchtkwaliteit
Amsteleind - Autonoom

Model: Model groot V7 REF
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
Rijksweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rykswg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rykswg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rykswg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rykswg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rykswg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rykswg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rykswg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijksweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rykswg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rykswg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Cereslaan	6,46	3,06	1,29	89,13	93,18	83,70	5,00	2,73	6,03	5,87	4,09
OSS 52	6,46	3,07	1,28	90,35	93,97	85,43	4,44	2,41	5,39	5,21	3,62
OSS 52	6,46	3,06	1,29	89,17	93,20	83,75	4,98	2,72	6,01	5,85	4,08
NULAND 51	6,46	3,13	1,25	94,50	96,62	91,50	2,53	1,35	3,15	2,97	2,03
OSS 52	6,46	3,08	1,27	91,02	94,41	86,40	4,13	2,24	5,03	4,85	3,35
NULAND 51	6,46	3,07	1,28	90,21	93,88	85,24	4,50	2,45	5,46	5,28	3,67
OSS 52	6,46	3,06	1,29	89,13	93,18	83,70	5,00	2,73	6,03	5,87	4,09
OSS 52	6,45	2,88	1,39	74,93	83,27	65,18	11,53	6,69	12,88	13,54	10,04
OSS 52	6,46	3,09	1,27	91,86	94,95	87,61	3,74	2,02	4,58	4,39	3,03
OSS 52	6,46	3,09	1,27	91,86	94,95	87,61	3,74	2,02	4,58	4,39	3,03
OSS 52	6,46	3,17	1,22	98,07	98,83	96,96	0,89	0,47	1,13	1,04	0,70
NULAND 51	6,46	3,09	1,27	91,60	94,78	87,22	3,87	2,09	4,73	4,54	3,13
NULAND 51	6,46	3,05	1,29	88,27	92,61	82,50	5,40	2,96	6,48	6,33	4,43
Cereslaan	6,46	3,07	1,28	90,03	93,77	84,98	4,58	2,49	5,56	5,38	3,74
OSS 52	6,46	3,04	1,30	88,03	92,45	82,17	5,50	3,02	6,60	6,46	4,53
RYKSWG_A59	6,46	3,05	1,29	88,27	92,61	82,50	5,40	2,96	6,48	6,33	4,43
OSS 52	6,46	3,08	1,27	90,94	94,35	86,27	4,17	2,26	5,08	4,89	3,39
Cereslaan	6,45	2,89	1,38	76,34	84,31	66,90	10,88	6,28	12,25	12,77	9,41
OSS 52	6,46	3,05	1,29	88,27	92,61	82,50	5,40	2,96	6,48	6,33	4,43
OSS 52	6,45	2,88	1,39	75,04	83,35	65,31	11,48	6,66	12,84	13,48	9,99
Hazenkampiaan	6,67	3,42	0,78	97,75	98,81	97,93	1,55	0,83	1,47	0,70	0,36
Bosschepad	6,72	3,46	0,68	99,44	99,68	99,50	0,37	0,21	0,39	0,20	0,10
Kromstraat	6,73	3,45	0,68	98,17	98,97	98,37	1,19	0,69	1,27	0,64	0,34
Marmerstraat	6,74	3,41	0,68	95,54	97,45	96,01	2,90	1,71	3,11	1,56	0,84
Schaepmanlaan	6,74	3,42	0,68	96,18	97,82	96,58	2,48	1,46	2,66	1,34	0,72
Hekelstraat	6,72	3,46	0,68	99,42	99,67	99,48	0,38	0,22	0,40	0,20	0,11
Euterpelaan	6,67	3,42	0,78	97,82	98,85	98,00	1,50	0,81	1,42	0,68	0,35
Kromstraat	6,73	3,45	0,68	98,16	98,96	98,35	1,20	0,70	1,28	0,65	0,34
Van Rijckevorselweg	6,80	3,02	0,78	99,61	99,81	99,61	0,23	0,12	0,24	0,16	0,07
Kromstraat	6,73	3,45	0,68	98,16	98,96	98,36	1,20	0,70	1,28	0,64	0,34
Luzacstraat	6,73	3,44	0,68	98,05	98,90	98,26	1,26	0,74	1,36	0,68	0,36
Gewandeweg	6,82	2,97	0,78	95,93	97,97	95,95	2,44	1,26	2,47	1,63	0,77
Burg Ploegmakerslaan	6,72	3,46	0,68	99,28	99,59	99,36	0,47	0,27	0,50	0,25	0,13
Bosschepad	6,73	3,45	0,68	98,82	99,34	98,95	0,77	0,45	0,82	0,41	0,22
Vlasgaard	6,73	3,44	0,68	97,29	98,46	97,57	1,76	1,03	1,89	0,95	0,51
Van Hogendorplaan	6,72	3,46	0,68	99,38	99,65	99,45	0,40	0,23	0,43	0,22	0,12
Hazenkampiaan	6,67	3,43	0,78	98,30	99,11	98,44	1,17	0,63	1,11	0,53	0,27
Bosschepad	6,73	3,46	0,68	98,88	99,37	99,01	0,72	0,42	0,78	0,39	0,21
Thorbeckestraat	6,74	3,42	0,68	96,44	97,97	96,82	2,31	1,36	2,48	1,25	0,67
Lijnzaadstraat	6,72	3,46	0,68	99,00	99,44	99,11	0,65	0,38	0,70	0,35	0,19
Hazenkampiaan	6,67	3,42	0,78	97,75	98,81	97,93	1,55	0,83	1,47	0,70	0,36
Wildseweg	6,77	3,33	0,68	89,18	93,62	90,25	7,03	4,27	7,61	3,79	2,10
Veldstraat	6,68	3,40	0,78	96,14	97,95	96,45	2,66	1,44	2,52	1,20	0,62
Wildseweg	6,77	3,33	0,68	89,25	93,66	90,31	6,99	4,24	7,56	3,76	2,09
Van Maanenstraat	6,72	3,47	0,68	99,81	99,90	99,83	0,12	0,07	0,13	0,07	0,03
Van Maanenstraat	6,72	3,47	0,68	99,81	99,90	99,83	0,12	0,07	0,13	0,06	0,03
Lutterstraat	6,82	2,99	0,79	97,77	98,64	97,46	1,31	0,77	1,45	0,91	0,58
Grote Beer	6,76	3,36	0,68	91,37	94,96	92,23	5,61	3,38	6,06	3,02	1,66
Braakstraat	6,72	3,46	0,68	99,27	99,59	99,35	0,48	0,28	0,51	0,26	0,14
Braakstraat	6,73	3,45	0,68	98,80	99,32	98,93	0,78	0,46	0,84	0,42	0,22
Heischeutstraat	6,72	3,46	0,68	99,51	99,73	99,57	0,32	0,18	0,34	0,17	0,09
Hazenkampiaan	6,67	3,42	0,78	97,59	98,73	97,78	1,66	0,89	1,57	0,75	0,38

Model: Model groot V7 REF
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	%ZV(N)
Rijksweg	--
Rijksweg	--
Rijksweg	--
Rijksweg	--
Rykswg	--
Rijksweg	--
Rykswg	--
Rykswg	--
Rykswg	--
Rijksweg	--
Rykswg	--
Rykswg	--
	10,27
Cereslaan	9,18
OSS 52	10,24
NULAND 51	5,36
OSS 52	8,57
NULAND 51	9,30
OSS 52	10,27
OSS 52	21,94
OSS 52	7,81
OSS 52	7,81
OSS 52	1,92
NULAND 51	8,05
	11,03
Cereslaan	9,46
OSS 52	11,24
RYKSWG_A59	11,03
OSS 52	8,65
Cereslaan	20,85
OSS 52	11,03
OSS 52	21,85
Hazenkamplaan	0,60
Bosscepad	0,11
Kromstraat	0,36
Marmerstraat	0,88
Schaepmanlaan	0,75
Hekelstraat	0,11
Euterpelaan	0,58
Kromstraat	0,36
Van Rijckevorselweg	0,15
Kromstraat	0,36
Luzacstraat	0,38
Gewandeweg	1,58
Burg Ploegmakerslaan	0,14
Bosscepad	0,23
Vlasgaard	0,53
Van Hogendorplaan	0,12
Hazenkamplaan	0,45
Bosscepad	0,22
Thorbeckestraat	0,70
Lijnzaadstraat	0,20
Hazenkamplaan	0,60
Wildseweg	2,15
Veldstraat	1,03
Wildseweg	2,13
Van Maanenstraat	0,04
Van Maanenstraat	0,04
Lutterstraat	1,09
Grote Beer	1,71
Braakstraat	0,14
Braakstraat	0,24
Heischeutstraat	0,10
Hazenkamplaan	0,64

470075 MER Amsteleind Oss

Invoergegevens

Luchtkwaliteit
Amsteleind - Autonoom

Model: Model groot V7 REF
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	Naam	Wegtype	V	Breedte	Vent.F	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y
Van Rijckevorselweg	Van Rijcke	Normaal	23	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Gewandeweg	Gewandeweg	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Bosschebaan	Bosschebaa	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Coornhertstraat	Coornherts	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Euterpelaa	Euterpelaa	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Slotgracht	Slotgracht	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Lijnzaadstraat	Lijnzaadst	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Vreestraat	Vreestraat	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Vd Duyn van Maasdamstr	Vd Duyn va	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Amsteleindstraat	Amsteleind	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Slotgracht	Slotgracht	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Krijtweg	Krijtweg	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Veldstraat	Veldstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kepkensdonk	Kepkensdon	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Van Schaikstraat	Van Schaik	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Jupiterweg	Jupiterweg	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Mekelenkamplaan	Mekelenkam	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Bosschepad	Bosschepad	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Gewandeweg	Gewandeweg	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Van Rijckevorselweg	Van Rijcke	Normaal	23	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Van Rijckevorselweg	Van Rijcke	Normaal	23	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Grindlaan	Grindlaan	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Grindlaan	Grindlaan	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Markizaat	Markizaat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Gewandeweg	Gewandeweg	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Heischeutstraat	Heischeuts	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Heischeutstraat	Heischeuts	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Huizenbeemdweg	Huizenbeem	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Hazenkamplaan	Hazenkampl	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Granietstraat	Granietstr	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Burg Ploegmakerslaan	Burg Ploeg	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Heischeutstraat	Heischeuts	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Burgemeester Smitsweg	Burgemeest	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Heischeutstraat	Heischeuts	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Heischeutstraat	Heischeuts	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Grindlaan	Grindlaan	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Veldstraat	Veldstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Hertogensingel	Hertogensi	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Euterpelaa	Euterpelaa	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Vierhoeksingel	Vierhoeksi	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Vierhoeksingel	Vierhoeksi	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Van Rijckevorselweg	Van Rijcke	Normaal	23	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Gewandeweg	Gewandeweg	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Euterpelaa	Euterpelaa	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	50,00	--	--
Leygraaf	Leygraaf	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Wethouder van Eschstraat	Wethouder	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Zaltbommelseweg	Zaltbommel	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	50,00	--	--
Zaltbommelseweg	Zaltbommel	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	50,00	--	--
Euterpelaa	Euterpelaa	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Wethouder van Eschstraat	Wethouder	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Euterpelaa	Euterpelaa	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Vierhoeksingel	Vierhoeksi	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Wethouder van Eschstraat	Wethouder	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
John F. Kennedybaan	John F. Ke	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
John F. Kennedybaan	John F. Ke	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Gewandeweg	Gewandeweg	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Van Rijckevorselweg	Van Rijcke	Normaal	23	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Wethouder van Eschstraat	Wethouder	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Van Rijckevorselweg	Van Rijcke	Normaal	23	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Van Rijckevorselweg	Van Rijcke	Normaal	23	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--

470075 MER Amsteleind Oss

Invoergegevens

Luchtkwaliteit
Amsteleind - Autonoom

Model: Model groot V7 REF
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal	aantal
Van Rijckevorselweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		2049,00
Gewandeweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		6263,39
Bosschebaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		7969,44
Coornhertstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		524,14
Euterpelaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		10550,04
Slotgracht	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		774,10
Lijnzaadstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		568,78
Vreestraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		373,26
Vd Duyn van Maasdamstr	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		333,65
Amsteleindstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		2795,54
Slotgracht	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		740,92
Krijtweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		141,37
Veldstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1176,53
Kepkensdonk	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1511,78
Van Schaikstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1914,94
Jupiterweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		42,52
Mekelenkamplaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1780,70
Bosscepad	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		333,63
Gewandeweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		6494,05
Van Rijckevorselweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		2049,00
Van Rijckevorselweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		2342,98
Grindlaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		917,84
Grindlaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		741,71
Markizaat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		2,43
Gewandeweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		2748,95
Kromstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		2118,32
Heischeutstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1436,71
Heischeutstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1436,71
Huizenbeemdweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		2551,97
Hazenkamplaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1825,09
Granietstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1441,22
Burg Ploegmakerslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		524,13
Kromstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1834,56
Heischeutstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		939,32
Kromstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		2001,81
Burgemeester Smitsweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		3865,62
Heischeutstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1406,18
Heischeutstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1248,57
Grindlaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		552,06
Veldstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1556,59
Hertogensingel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		11702,37
Euterpelaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		10550,04
Vierhoeksingel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		6527,24
Vierhoeksingel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		6708,19
Van Rijckevorselweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1110,24
Gewandeweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		5615,56
Euterpelaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		8096,50
Leygraaf	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		8510,10
Wethouder van Eschstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		5992,51
Zaltbommelseweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		4566,26
Zaltbommelseweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		6494,04
Euterpelaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		10971,45
Wethouder van Eschstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		6118,25
Euterpelaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		11451,79
Vierhoeksingel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		6440,72
Wethouder van Eschstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		6943,46
John F. Kennedybaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		6601,14
John F. Kennedybaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		6601,14
Gewandeweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		6263,39
Van Rijckevorselweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1267,82
Wethouder van Eschstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		6943,46
Van Rijckevorselweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1054,77
Cereslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		21713,71
Van Rijckevorselweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1054,77

470075 MER Amsteleind Oss

Invoergegevens

Luchtkwaliteit
Amsteleind - Autonoom

Model: Model groot V7 REF
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
Van Rijckevorselweg	6,82	2,96	0,78	94,51	97,24	94,52	3,30	1,71	3,34	2,20	1,05
Gewandeweg	6,65	3,42	0,81	97,43	98,74	97,28	1,75	0,89	1,80	0,82	0,38
Bosschebaan	6,70	2,90	1,00	84,69	91,41	82,95	9,34	5,24	9,21	5,97	3,35
Coornhertstraat	6,72	3,47	0,68	99,68	99,82	99,72	0,21	0,12	0,22	0,11	0,06
Euterpelaan	6,65	3,42	0,81	97,28	98,66	97,13	1,85	0,94	1,90	0,87	0,40
Slotgracht	6,73	3,44	0,68	97,62	98,65	97,88	1,55	0,90	1,66	0,83	0,45
Lijnzaadstraat	6,72	3,46	0,68	99,37	99,64	99,44	0,41	0,24	0,44	0,22	0,12
Vreestraat	6,88	2,79	0,79	82,28	90,48	82,33	10,63	5,90	10,78	7,09	3,62
Vd Duyn van Maasdamstr	6,72	3,46	0,68	99,17	99,53	99,26	0,54	0,32	0,58	0,29	0,16
Amsteleindstraat	6,67	3,41	0,78	97,27	98,55	97,49	1,89	1,01	1,78	0,85	0,43
Slotgracht	6,73	3,44	0,68	97,33	98,48	97,61	1,74	1,02	1,86	0,93	0,50
Krijtweg	6,72	3,46	0,68	99,26	99,58	99,34	0,48	0,28	0,51	0,26	0,14
Veldstraat	6,67	3,42	0,78	97,66	98,77	97,85	1,61	0,86	1,52	0,72	0,37
Kepkensdonk	6,80	3,02	0,78	99,06	99,54	99,06	0,57	0,29	0,57	0,38	0,18
Van Schaikstraat	6,72	3,46	0,68	99,47	99,70	99,53	0,34	0,20	0,37	0,18	0,10
Jupiterweg	6,79	3,27	0,68	84,56	90,70	86,01	10,03	6,23	10,91	5,40	3,07
Mekelenkamplaan	6,73	3,45	0,68	98,81	99,33	98,93	0,78	0,45	0,83	0,42	0,22
Bosschepad	6,72	3,46	0,68	99,44	99,68	99,50	0,37	0,21	0,39	0,20	0,10
Gewandeweg	6,65	3,42	0,81	97,46	98,75	97,32	1,72	0,87	1,77	0,81	0,37
Van Rijckevorselweg	6,82	2,96	0,78	94,51	97,24	94,52	3,30	1,71	3,34	2,20	1,05
Van Rijckevorselweg	6,83	2,95	0,78	93,78	96,86	93,80	3,73	1,94	3,78	2,49	1,19
Grindlaan	6,67	3,43	0,78	98,58	99,25	98,70	0,98	0,52	0,92	0,44	0,22
Grindlaan	6,67	3,43	0,78	98,68	99,31	98,79	0,91	0,49	0,86	0,41	0,21
Markizaat	6,96	2,78	0,67	48,33	62,50	51,22	33,58	25,13	38,05	18,08	12,38
Gewandeweg	6,82	2,97	0,78	95,76	97,88	95,78	2,54	1,31	2,58	1,69	0,80
Kromstraat	6,73	3,45	0,68	98,39	99,09	98,57	1,04	0,61	1,12	0,56	0,30
Heischeutstraat	6,72	3,46	0,68	99,51	99,73	99,57	0,32	0,18	0,34	0,17	0,09
Heischeutstraat	6,72	3,46	0,68	99,51	99,73	99,57	0,32	0,18	0,34	0,17	0,09
Huizenbeemdweg	6,82	2,96	0,80	95,36	97,15	94,73	2,73	1,63	3,00	1,90	1,23
Hazenkamplaan	6,67	3,42	0,78	97,75	98,81	97,94	1,55	0,83	1,47	0,70	0,36
Granietstraat	6,73	3,43	0,68	97,26	98,44	97,55	1,78	1,04	1,91	0,96	0,51
Burg Ploegmakerslaan	6,72	3,46	0,68	99,26	99,59	99,34	0,48	0,28	0,51	0,26	0,14
Kromstraat	6,73	3,45	0,68	98,13	98,94	98,33	1,22	0,71	1,30	0,65	0,35
Heischeutstraat	6,72	3,46	0,68	99,51	99,73	99,56	0,32	0,18	0,34	0,17	0,09
Kromstraat	6,73	3,45	0,68	98,32	99,05	98,50	1,09	0,64	1,17	0,59	0,31
Burgemeester Smitsweg	6,82	2,96	0,78	94,95	97,47	94,96	3,03	1,57	3,07	2,02	0,96
Heischeutstraat	6,72	3,46	0,68	99,55	99,75	99,60	0,29	0,17	0,31	0,16	0,08
Heischeutstraat	6,72	3,46	0,68	99,56	99,75	99,61	0,28	0,16	0,30	0,15	0,08
Grindlaan	6,67	3,43	0,78	98,38	99,15	98,51	1,12	0,60	1,06	0,50	0,26
Veldstraat	6,67	3,41	0,78	97,35	98,60	97,56	1,83	0,98	1,73	0,82	0,42
Hertogensingel	6,65	3,41	0,81	96,95	98,49	96,77	2,08	1,05	2,13	0,97	0,45
Euterpelaan	6,65	3,42	0,81	97,29	98,66	97,13	1,84	0,93	1,89	0,87	0,40
Vierhoeksingel	6,65	3,42	0,81	97,47	98,76	97,33	1,72	0,87	1,76	0,81	0,37
Vierhoeksingel	6,65	3,43	0,81	97,77	98,91	97,64	1,51	0,77	1,56	0,71	0,33
Van Rijckevorselweg	6,83	2,95	0,78	94,15	97,05	94,17	3,51	1,83	3,56	2,34	1,12
Gewandeweg	6,65	3,42	0,81	97,33	98,69	97,18	1,82	0,92	1,86	0,86	0,39
Euterpelaan	6,65	3,42	0,81	97,64	98,84	97,51	1,61	0,81	1,64	0,76	0,35
Leygraaf	6,65	3,44	0,81	98,31	99,18	98,21	1,15	0,58	1,18	0,54	0,25
Wethouder van Eschstraat	6,68	3,41	0,78	97,31	98,57	97,25	1,86	1,00	1,76	0,83	0,43
Zaltbommelseweg	6,65	3,42	0,81	97,40	98,72	97,53	1,77	0,89	1,82	0,83	0,38
Zaltbommelseweg	6,65	3,42	0,81	97,46	98,75	97,32	1,72	0,87	1,77	0,81	0,38
Euterpelaan	6,67	3,42	0,78	97,84	98,86	98,02	1,49	0,79	1,41	0,67	0,34
Wethouder van Eschstraat	6,67	3,41	0,78	97,55	98,71	97,75	1,69	0,90	1,59	0,76	0,39
Euterpelaan	6,67	3,42	0,78	97,82	98,85	98,00	1,50	0,81	1,42	0,68	0,34
Vierhoeksingel	6,65	3,42	0,81	97,46	98,75	97,31	1,73	0,88	1,77	0,81	0,38
Wethouder van Eschstraat	6,67	3,42	0,78	97,82	98,85	98,00	1,51	0,81	1,42	0,68	0,35
John F. Kennedybaan	6,65	3,41	0,81	97,21	98,62	97,05	1,89	0,96	1,94	0,89	0,41
John F. Kennedybaan	6,65	3,41	0,81	97,21	98,62	97,05	1,89	0,96	1,94	0,89	0,41
Gewandeweg	6,65	3,42	0,81	97,43	98,73	97,28	1,75	0,89	1,80	0,83	0,38
Van Rijckevorselweg	6,83	2,94	0,78	93,08	96,50	93,10	4,15	2,17	4,21	2,77	1,33
Wethouder van Eschstraat	6,67	3,42	0,78	97,82	98,85	98,00	1,51	0,81	1,42	0,68	0,35
Van Rijckevorselweg	6,82	2,95	0,78	94,44	97,20	94,45	3,34	1,73	3,38	2,23	1,06
Cereslaan	6,69	2,96	0,99	89,11	94,02	87,79	6,64	3,65	6,59	4,25	2,33
Van Rijckevorselweg	6,82	2,95	0,78	94,44	97,20	94,45	3,34	1,73	3,38	2,23	1,06

Model: Model groot V7 REF
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	%ZV(N)
Van Rijckevorselweg	2,14
Gewandeweg	0,93
Bosschebaan	7,85
Coornhertstraat	0,06
Euterpelaan	0,98
Slotgracht	0,47
Lijnzaadstraat	0,12
Vreestraat	6,89
Vd Duyn van Maasdamstr	0,16
Amsteleindstraat	0,73
Slotgracht	0,52
Krijtweg	0,15
Veldstraat	0,62
Kepkensdonk	0,37
Van Schaikstraat	0,10
Jupiterweg	3,08
Mekelenkamplaan	0,23
Bosschepad	0,11
Gewandeweg	0,91
Van Rijckevorselweg	2,14
Van Rijckevorselweg	2,42
Grindlaan	0,38
Grindlaan	0,35
Markizaat	10,73
Gewandeweg	1,65
Kromstraat	0,32
Heischeutstraat	0,10
Heischeutstraat	0,10
Huizenbeemdweg	2,27
Hazenkamplaan	0,60
Granietstraat	0,54
Burg Ploegmakerslaan	0,14
Kromstraat	0,37
Heischeutstraat	0,10
Kromstraat	0,33
Burgemeester Smitsweg	1,96
Heischeutstraat	0,09
Heischeutstraat	0,09
Grindlaan	0,43
Veldstraat	0,71
Hertogensingel	1,09
Euterpelaan	0,98
Vierhoeksingel	0,91
Vierhoeksingel	0,80
Van Rijckevorselweg	2,28
Gewandeweg	0,96
Euterpelaan	0,85
Leygraaf	0,61
Wethouder van Eschstraat	0,72
Zaltbommelseweg	0,93
Zaltbommelseweg	0,91
Euterpelaan	0,57
Wethouder van Eschstraat	0,65
Euterpelaan	0,58
Vierhoeksingel	0,92
Wethouder van Eschstraat	0,58
John F. Kennedybaan	1,00
John F. Kennedybaan	1,00
Gewandeweg	0,93
Van Rijckevorselweg	2,69
Wethouder van Eschstraat	0,58
Van Rijckevorselweg	2,16
Cereslaan	5,62
Van Rijckevorselweg	2,16

Model: Model groot V7 REF
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	Naam	Wegtype	V	Breedte	Vent.F	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Zaltbommelseweg	Zaltbommel	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	50,00	--	--
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Wethouder van Eschstraat	Wethouder	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Euterpelaa	Euterpelaa	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Van Rijckevorselweg	Van Rijcke	Normaal	23	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Zaltbommelseweg	Zaltbommel	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	50,00	--	--
Van Rijckevorselweg	Van Rijcke	Normaal	23	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Van Rijckevorselweg	Van Rijcke	Normaal	23	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Bosschebaan	Bosschebaa	Normaal	23	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Lutterstraat	Lutterstra	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Beatrixweg	Beatrixweg	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Heihoeksingel	Heihoeksin	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	80,00	--	--
Huizenbeemdweg	Huizenbeem	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	80,00	--	--
Marchantstraat	Marchantst	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	38	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Vierhoeksingel	Vierhoeksi	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Oude Litherweg	Oude Lithe	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Wethouder van Eschstraat	Wethouder	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Wethouder van Eschstraat	Wethouder	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Leygraaf	Leygraaf	Normaal	38	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Vierhoeksingel	Vierhoeksi	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Euterpelaa	Euterpelaa	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Zaltbommelseweg	Zaltbommel	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Wethouder van Eschstraat	Wethouder	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Zaltbommelseweg	Zaltbommel	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Wethouder van Eschstraat	Wethouder	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Hertogensingel	Hertogensi	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Zaltbommelseweg	Zaltbommel	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
John F. Kennedybaan	John F. Ke	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Zaltbommelseweg	Zaltbommel	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Hertogensingel	Hertogensi	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Zaltbommelseweg	Zaltbommel	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Van Rijckevorselweg	Van Rijcke	Normaal	23	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Hertogensingel	Hertogensi	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Braakstraat	Braakstraa	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Het Woud	Het Woud	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Braakstraat	Braakstraa	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Braakstraat	Braakstraa	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Vierhoeksingel	Vierhoeksi	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Heihoeksingel	Heihoeksin	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	80,00	--	--
Gewandeweg	Gewandeweg	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	50,00	--	--
Gewandeweg	Gewandeweg	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Looveltlaan	Looveltlaa	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Looveltlaan	Looveltlaa	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Vierhoeksingel	Vierhoeksi	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Vierhoeksingel	Vierhoeksi	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Leygraaf	Leygraaf	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Leygraaf	Leygraaf	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Leygraaf	Leygraaf	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Leygraaf	Leygraaf	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Leygraaf	Leygraaf	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Heihoeksingel	Heihoeksin	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	80,00	--	--
Gewandeweg	Gewandeweg	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Looveltlaan	Looveltlaa	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Heihoeksingel	Heihoeksin	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	80,00	--	--
Braakstraat	Braakstraa	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Braakstraat	Braakstraa	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Gewandeweg	Gewandeweg	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	50,00	--	--
Leygraaf	Leygraaf	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Looveltlaan	Looveltlaa	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--

470075 MER Amsteleind Oss

Invoergegevens

Luchtkwaliteit
Amsteleind - Autonoom

Model: Model groot V7 REF
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal aantal
Cereslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	15195,77
Zaltbommelseweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	4833,41
Cereslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	14698,69
Wethouder van Eschstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	7508,82
Euterpelaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	11100,19
Cereslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	4476,27
Van Rijckevorselweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	994,23
Zaltbommelseweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	4539,95
Van Rijckevorselweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	1267,82
Van Rijckevorselweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	1209,20
Bosschebaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	7969,44
Lutterstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	785,45
Beatrixweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2682,27
Heihoeksingel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	9432,41
Huizenbeemdweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	6142,21
Marchantstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	1914,94
Cereslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	7541,96
Cereslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	29894,45
Vierhoeksingel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	6440,72
Oude Litherweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	6708,19
Wethouder van Eschstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	7508,82
Wethouder van Eschstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	6943,47
Leygraaf	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	8510,13
Vierhoeksingel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	6601,14
Euterpelaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	10550,04
Zaltbommelseweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	4539,95
Wethouder van Eschstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	6118,25
Zaltbommelseweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	4566,26
Wethouder van Eschstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	6943,47
Hertogensingel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	10948,14
Zaltbommelseweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	9900,58
John F. Kennedybaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	8510,13
Zaltbommelseweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	6494,05
Hertogensingel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	11779,05
Zaltbommelseweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	4833,42
Van Rijckevorselweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2002,39
Cereslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	14171,75
Hertogensingel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	9900,58
Braakstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	5458,02
Het Woud	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	9927,20
Braakstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	6934,96
Braakstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	5308,99
Vierhoeksingel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	6636,10
Heihoeksingel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	9804,36
Gewandeweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	5632,87
Gewandeweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	6522,66
Looveltlaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	3293,96
Looveltlaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2942,55
Vierhoeksingel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	6799,43
Vierhoeksingel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	6675,48
Leygraaf	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	6398,02
Leygraaf	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	6398,02
Leygraaf	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	6371,42
Leygraaf	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	3715,49
Leygraaf	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2969,92
Heihoeksingel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	9820,34
Gewandeweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	6228,05
Looveltlaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2578,90
Heihoeksingel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	9839,64
Braakstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	6308,84
Braakstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	7464,88
Gewandeweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	5176,43
Leygraaf	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	6994,86
Looveltlaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	3348,56

470075 MER Amsteleind Oss

Invoergegevens

Luchtkwaliteit
Amsteleind - Autonoom

Model: Model groot V7 REF
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
Cereslaan	6,67	3,36	0,82	93,53	96,75	93,17	4,40	2,27	4,50	2,07	0,97
Zaltbommelseweg	6,66	3,41	0,81	96,97	98,51	96,79	2,06	1,05	2,11	0,97	0,45
Cereslaan	6,67	3,36	0,82	93,77	96,88	93,43	4,23	2,18	4,34	1,99	0,94
Wethouder van Eschstraat	6,67	3,42	0,78	97,80	98,84	97,98	1,52	0,81	1,43	0,68	0,35
Euterpelaan	6,67	3,42	0,78	97,80	98,84	97,98	1,52	0,81	1,43	0,68	0,34
Cereslaan	6,74	3,12	0,83	78,25	88,12	77,25	14,79	8,32	15,01	6,96	3,57
Van Rijckevorselweg	6,82	2,96	0,78	94,58	97,28	94,60	3,25	1,69	3,29	2,17	1,03
Zaltbommelseweg	6,65	3,42	0,81	97,49	98,77	97,35	1,70	0,86	1,75	0,80	0,37
Van Rijckevorselweg	6,83	2,94	0,78	93,08	96,50	93,10	4,15	2,17	4,21	2,77	1,33
Van Rijckevorselweg	6,83	2,93	0,78	92,99	96,45	93,01	4,20	2,20	4,26	2,80	1,35
Bosschebaan	6,70	2,90	1,00	84,69	91,41	82,95	9,34	5,24	9,21	5,97	3,35
Lutterstraat	6,82	2,98	0,78	96,15	98,08	96,17	2,31	1,19	2,34	1,54	0,73
Beatrixweg	6,67	3,03	0,98	94,06	96,82	93,30	3,62	1,94	3,62	2,32	1,24
Heihoeksingel	6,66	3,41	0,81	96,50	98,27	96,30	2,38	1,21	2,44	1,12	0,52
Huizenbeemdweg	6,66	3,39	0,81	95,58	97,81	95,33	3,00	1,54	3,08	1,41	0,66
Marchantstraat	6,72	3,46	0,68	99,47	99,70	99,53	0,34	0,20	0,37	0,18	0,10
Cereslaan	6,69	2,93	0,99	86,75	92,64	85,19	8,08	4,49	8,00	5,17	2,87
Cereslaan	6,67	3,36	0,82	93,65	96,82	93,30	4,32	2,23	4,42	2,03	0,96
Vierhoeksingel	6,65	3,42	0,81	97,46	98,75	97,31	1,73	0,87	1,77	0,81	0,37
Oude Litherweg	6,65	3,43	0,81	97,77	98,91	97,65	1,51	0,76	1,55	0,71	0,33
Wethouder van Eschstraat	6,67	3,42	0,78	97,80	98,84	97,98	1,52	0,81	1,43	0,68	0,35
Wethouder van Eschstraat	6,67	3,42	0,78	97,82	98,85	98,00	1,50	0,81	1,42	0,68	0,35
Leygraaf	6,65	3,43	0,81	98,31	99,17	98,21	1,15	0,58	1,18	0,54	0,25
Vierhoeksingel	6,65	3,42	0,81	97,22	98,63	97,06	1,89	0,96	1,94	0,89	0,41
Euterpelaan	6,65	3,42	0,81	97,28	98,66	97,13	1,85	0,94	1,90	0,87	0,40
Zaltbommelseweg	6,65	3,42	0,81	97,49	98,77	97,35	1,71	0,86	1,75	0,80	0,37
Wethouder van Eschstraat	6,67	3,42	0,78	97,56	98,71	97,76	1,69	0,90	1,59	0,76	0,39
Zaltbommelseweg	6,65	3,42	0,81	97,40	98,72	97,25	1,77	0,90	1,82	0,83	0,38
Wethouder van Eschstraat	6,67	3,42	0,78	97,82	98,85	98,00	1,50	0,81	1,42	0,68	0,35
Hertogensingel	6,65	3,41	0,81	96,93	98,49	96,75	2,09	1,06	2,14	0,98	0,45
Zaltbommelseweg	6,65	3,42	0,81	97,66	98,85	97,53	1,59	0,80	1,63	0,75	0,34
John F. Kennedybaan	6,65	3,43	0,81	98,31	99,17	98,21	1,15	0,58	1,18	0,54	0,25
Zaltbommelseweg	6,65	3,42	0,81	97,46	98,75	97,32	1,72	0,87	1,77	0,81	0,37
Hertogensingel	6,65	3,41	0,81	96,99	98,52	96,82	2,04	1,04	2,10	0,96	0,44
Zaltbommelseweg	6,65	3,41	0,81	96,97	98,51	96,80	2,06	1,05	2,11	0,97	0,45
Van Rijckevorselweg	6,82	2,95	0,78	94,23	97,10	94,25	3,46	1,80	3,51	2,31	1,10
Cereslaan	6,68	2,98	0,99	90,37	94,75	89,19	5,87	3,20	5,84	3,76	2,05
Hertogensingel	6,65	3,42	0,81	97,66	98,85	97,52	1,59	0,81	1,64	0,75	0,35
Braakstraat	6,67	3,43	0,78	98,43	99,17	98,56	1,08	0,58	1,02	0,49	0,25
Het Woud	6,67	3,42	0,78	97,63	98,75	97,82	1,64	0,88	1,55	0,74	0,38
Braakstraat	6,67	3,43	0,78	98,43	99,17	98,56	1,08	0,58	1,02	0,49	0,25
Braakstraat	6,67	3,43	0,78	98,41	99,16	98,54	1,10	0,59	1,04	0,49	0,25
Vierhoeksingel	6,65	3,42	0,81	97,29	98,67	97,13	1,84	0,93	1,89	0,87	0,40
Heihoeksingel	6,65	3,41	0,81	96,67	98,35	96,48	2,27	1,15	2,33	1,07	0,49
Gewandeweg	6,65	3,42	0,81	97,16	98,60	97,00	1,93	0,98	1,98	0,91	0,42
Gewandeweg	6,65	3,43	0,81	97,94	98,99	97,82	1,40	0,71	1,44	0,66	0,30
Looveltlaan	6,67	3,43	0,78	98,47	99,20	98,60	1,06	0,56	1,00	0,47	0,24
Looveltlaan	6,67	3,43	0,78	98,91	99,43	99,00	0,75	0,40	0,71	0,34	0,17
Vierhoeksingel	6,65	3,42	0,81	97,29	98,67	97,13	1,84	0,93	1,89	0,87	0,40
Vierhoeksingel	6,65	3,42	0,81	97,69	98,87	97,56	1,57	0,79	1,61	0,74	0,34
Leygraaf	6,65	3,43	0,81	98,06	99,05	97,95	1,32	0,66	1,35	0,62	0,28
Leygraaf	6,65	3,43	0,81	98,06	99,05	97,95	1,32	0,66	1,35	0,62	0,28
Leygraaf	6,65	3,43	0,81	98,06	99,05	97,95	1,32	0,66	1,35	0,62	0,28
Leygraaf	6,66	3,44	0,78	98,98	99,46	99,06	0,71	0,38	0,67	0,32	0,16
Leygraaf	6,67	3,43	0,78	98,31	99,11	98,45	1,17	0,62	1,10	0,52	0,27
Heihoeksingel	6,65	3,41	0,81	96,70	98,37	96,52	2,24	1,14	2,30	1,05	0,49
Gewandeweg	6,65	3,42	0,81	97,36	98,70	97,21	1,79	0,91	1,84	0,84	0,39
Looveltlaan	6,67	3,43	0,78	98,63	99,28	98,75	0,94	0,50	0,89	0,42	0,22
Heihoeksingel	6,66	3,41	0,81	96,53	98,28	96,33	2,36	1,20	2,42	1,11	0,51
Braakstraat	6,67	3,43	0,78	98,45	99,18	98,58	1,07	0,57	1,01	0,48	0,24
Braakstraat	6,67	3,43	0,78	98,44	99,18	98,57	1,07	0,57	1,02	0,48	0,25
Gewandeweg	6,65	3,42	0,81	97,17	98,61	97,01	1,92	0,97	1,97	0,90	0,42
Leygraaf	6,65	3,44	0,81	98,49	99,26	98,40	1,03	0,52	1,06	0,48	0,22
Looveltlaan	6,67	3,43	0,78	98,51	99,22	98,63	1,03	0,55	0,97	0,46	0,24

Model: Model groot V7 REF
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	%ZV(N)
Cereslaan	2,32
Zaltbommelseweg	1,09
Cereslaan	2,23
Wethouder van Eschstraat	0,59
Euterpelaan	0,59
Cereslaan	7,73
Van Rijckevorselweg	2,11
Zaltbommelseweg	0,90
Van Rijckevorselweg	2,69
Van Rijckevorselweg	2,72
Bosschebaan	7,85
Lutterstraat	1,50
Beatrixweg	3,08
Heihoeksingel	1,26
Huizenbeemdweg	1,59
Marchantstraat	0,10
Cereslaan	6,81
Cereslaan	2,28
Vierhoeksingel	0,91
Oude Litherweg	0,80
Wethouder van Eschstraat	0,59
Wethouder van Eschstraat	0,58
Leygraaf	0,61
Vierhoeksingel	1,00
Euterpelaan	0,98
Zaltbommelseweg	0,90
Wethouder van Eschstraat	0,65
Zaltbommelseweg	0,94
Wethouder van Eschstraat	0,58
Hertogensingel	1,10
Zaltbommelseweg	0,84
John F. Kennedybaan	0,61
Zaltbommelseweg	0,91
Hertogensingel	1,08
Zaltbommelseweg	1,09
Van Rijckevorselweg	2,24
Cereslaan	4,97
Hertogensingel	0,84
Braakstraat	0,42
Het Woud	0,63
Braakstraat	0,42
Braakstraat	0,42
Vierhoeksingel	0,98
Heihoeksingel	1,20
Gewandeweg	1,02
Gewandeweg	0,74
Looveltlaan	0,41
Looveltlaan	0,29
Vierhoeksingel	0,97
Vierhoeksingel	0,83
Leygraaf	0,70
Leygraaf	0,70
Leygraaf	0,70
Leygraaf	0,27
Leygraaf	0,45
Heihoeksingel	1,18
Gewandeweg	0,95
Looveltlaan	0,36
Heihoeksingel	1,25
Braakstraat	0,41
Braakstraat	0,41
Gewandeweg	1,02
Leygraaf	0,54
Looveltlaan	0,40

Model: Model groot V7 REF
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	Naam	Wegtype	V	Breedte	Vent.F	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y
Van Rijckevorselweg	Van Rijcke	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Leygraaf	Leygraaf	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Heihoeksingel	Heihoeksin	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	120,00	--	--
Heihoeksingel	Heihoeksin	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	120,00	--	--
Beatrixweg	Beatrixweg	Normaal	23	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
REKKEN	REKKEN	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Thorbeckestraat	Thorbeckes	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Westerveldlaan	Westerveld	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Gemertstraat	Gemertstra	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Heischeutstraat	Heischeuts	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Jupiterweg	Jupiterweg	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Baljuwstraat	Baljuwstra	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Hazenkampiaan	Hazenkamp	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Westerveldlaan	Westerveld	Normaal	23	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Mekelenkampiaan	Mekelenkam	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Granietstraat	Granietstr	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Coornhertstraat	Coornherts	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Hazenkampiaan	Hazenkamp	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
N625 - John F. Kennedybaan	N625 - Joh	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Beatrixweg	Beatrixweg	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Wethouder van Eschstraat	Wethouder	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Euterpelaa	Euterpelaa	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Zaltbommelseweg	Zaltbommel	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Euterpelaa	Euterpelaa	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Wethouder van Eschstraat	Wethouder	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Hertogensingel	Hertogensi	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Gewandeweg	Gewandeweg	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Vierhoeksingel	Vierhoeksi	Normaal	38	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Euterpelaa	Euterpelaa	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Wethouder van Eschstraat	Wethouder	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Vierhoeksingel	Vierhoeksi	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Euterpelaa	Euterpelaa	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Euterpelaa	Euterpelaa	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Euterpelaa	Euterpelaa	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Gewandeweg	Gewandeweg	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Westerveldlaan	Westerveld	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Euterpelaa	Euterpelaa	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Zaltbommelseweg	Zaltbommel	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Zaltbommelseweg	Zaltbommel	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Vierhoeksingel	Vierhoeksi	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Wethouder van Eschstraat	Wethouder	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Van Limburg Stirumstraat	Van Limbur	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Tak van Poortvlietstraat	Tak van Po	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Leygraaf	Leygraaf	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Vierhoeksingel	Vierhoeksi	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Euterpelaa	Euterpelaa	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Van Rijckevorselweg	Van Rijcke	Normaal	23	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Tuinstraat	Tuinstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Gewandeweg	Gewandeweg	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Bessenlaan	Bessenlaan	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Troelstrastraat	Troelstras	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Grindlaan	Grindlaan	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Van Limburg Stirumstraat	Van Limbur	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Van Limburg Stirumstraat	Van Limbur	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Van Limburg Stirumstraat	Van Limbur	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Schaepmanlaan	Schaepmanl	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Grindlaan	Grindlaan	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Veldstraat	Veldstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
REKKEN	REKKEN	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Luzacstraat	Luzacstraa	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Brederostraat	Brederostr	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Huizenbeemdweg	Huizenbeem	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Huizenbeemdweg	Huizenbeem	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--

470075 MER Amsteleind Oss

Invoergegevens

Luchtkwaliteit
Amsteleind - Autonoom

Model: Model groot V7 REF
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal	aantal
Van Rijkcevorselweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	4513,90	
Leygraaf	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	3571,12	
Heihoeksingel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	16261,98	
Heihoeksingel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	16261,98	
Beatrixweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2808,25	
Kromstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	1967,13	
REKKEN	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2768,16	
Thorbeckestraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	444,73	
Westerveldlaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2322,89	
Gemertstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	681,67	
Heischeutstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	1544,23	
Jupiterweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	345,77	
Baljuwstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	1209,05	
Hazenkamplaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2165,34	
Westerveldlaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2243,05	
Mekelenkamplaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2084,14	
Granietstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	1843,95	
Coornhertstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	842,81	
Hazenkamplaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2496,59	
N625 - John F. Kennedybaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2968,82	
Beatrixweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2808,25	
Wethouder van Eschstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	5992,51	
Euterpelaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	8096,50	
Zaltbommelseweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	4566,26	
Euterpelaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	10971,45	
Wethouder van Eschstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	6943,47	
Hertogensingel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	11702,36	
Gewandeweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	5615,56	
Vierhoeksingel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	6527,24	
Euterpelaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	11451,79	
Wethouder van Eschstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	6118,25	
Vierhoeksingel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	6440,72	
Euterpelaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	10971,45	
Euterpelaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	7508,82	
Euterpelaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	11100,19	
Gewandeweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	6263,39	
Westerveldlaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2582,95	
Euterpelaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	11100,19	
Zaltbommelseweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	4539,95	
Zaltbommelseweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	4539,95	
Vierhoeksingel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	6708,19	
Wethouder van Eschstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	6943,47	
Van Limburg Stirumstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	1875,31	
Tak van Poortvlietstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	928,39	
Leygraaf	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2656,01	
Vierhoeksingel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	6527,24	
Euterpelaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	8096,50	
Van Rijkcevorselweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2378,06	
Tuinstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	1409,49	
Gewandeweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	5615,56	
Bessenlaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	716,35	
Troelstrastraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	1339,22	
Grindlaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	757,01	
Van Limburg Stirumstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	511,07	
Van Limburg Stirumstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	511,07	
Van Limburg Stirumstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	511,07	
Schaepmanlaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	7972,07	
Grindlaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2172,08	
Veldstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	1012,88	
REKKEN	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2336,26	
Luzacstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	184,55	
Brederostraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	3673,00	
Huizenbeemdweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	867,85	
Huizenbeemdweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	867,85	

470075 MER Amsteleind Oss

Invoergegevens

Luchtkwaliteit

Amsteleind - Autonoom

Model: Model groot V7 REF
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
Van Rijckevorselweg	6,86	2,85	0,79	86,50	92,92	86,54	8,10	4,39	8,21	5,40	2,69
Leygraaf	6,67	3,43	0,78	98,40	99,16	98,53	1,10	0,59	1,04	0,50	0,25
Heihoeksingel	6,66	3,40	0,81	96,00	98,02	95,78	2,72	1,39	2,79	1,28	0,59
Heihoeksingel	6,66	3,40	0,81	96,00	98,02	95,78	2,72	1,39	2,79	1,28	0,59
Beatrixweg	6,83	2,94	0,78	93,72	96,83	93,74	3,77	1,97	3,82	2,51	1,20
Kromstraat	6,73	3,45	0,68	98,08	98,91	98,29	1,25	0,73	1,34	0,67	0,36
REKKEN	6,88	2,78	0,79	81,67	90,12	81,72	11,00	6,12	11,15	7,33	3,75
Thorbeckestraat	6,75	3,39	0,68	94,03	96,56	94,65	3,88	2,30	4,17	2,09	1,14
Westerveldlaan	6,72	3,46	0,68	99,40	99,66	99,47	0,39	0,23	0,42	0,21	0,11
Gemertstraat	6,73	3,46	0,68	98,86	99,36	98,99	0,74	0,43	0,79	0,40	0,21
Heischeutstraat	6,72	3,46	0,68	99,53	99,73	99,58	0,31	0,18	0,33	0,16	0,09
Jupiterweg	6,74	3,40	0,68	94,83	97,03	95,37	3,36	1,99	3,61	1,81	0,98
Baljuwstraat	6,73	3,43	0,68	97,04	98,32	97,35	1,92	1,13	2,06	1,04	0,56
Hazenkamplaan	6,67	3,42	0,78	97,85	98,87	98,03	1,48	0,79	1,40	0,67	0,34
Westerveldlaan	6,72	3,46	0,68	99,38	99,65	99,44	0,41	0,24	0,43	0,22	0,12
Mekelenkamplaan	6,72	3,46	0,68	99,13	99,51	99,22	0,57	0,33	0,60	0,30	0,16
Granietstraat	6,73	3,45	0,68	98,07	98,91	98,28	1,26	0,73	1,35	0,68	0,36
Coornhertstraat	6,72	3,47	0,68	99,70	99,83	99,73	0,19	0,11	0,21	0,10	0,06
Hazenkamplaan	6,67	3,43	0,78	98,25	99,08	98,40	1,21	0,64	1,14	0,54	0,28
N625 - John F. Kennedybaan	6,67	3,02	0,98	93,65	96,60	92,84	3,87	2,08	3,86	2,47	1,33
Beatrixweg	6,67	3,03	0,98	93,81	96,68	93,02	3,78	2,02	3,77	2,41	1,29
Wethouder van Eschstraat	6,67	3,41	0,78	97,31	98,58	97,53	1,86	1,00	1,75	0,83	0,43
Euterpelaan	6,65	3,42	0,81	97,64	98,84	97,51	1,60	0,81	1,65	0,75	0,35
Zaltbommelseweg	6,65	3,42	0,81	97,40	98,72	97,25	1,77	0,90	1,82	0,83	0,38
Euterpelaan	6,67	3,42	0,78	97,84	98,86	98,02	1,49	0,80	1,41	0,67	0,34
Wethouder van Eschstraat	6,67	3,42	0,78	97,82	98,85	98,00	1,50	0,81	1,42	0,68	0,35
Hertogensingel	6,65	3,41	0,81	96,94	98,49	96,77	2,08	1,05	2,13	0,98	0,45
Gewandeweg	6,65	3,42	0,81	97,33	98,69	97,18	1,81	0,92	1,86	0,85	0,39
Vierhoeksingel	6,65	3,42	0,81	97,48	98,76	97,33	1,72	0,87	1,76	0,81	0,37
Euterpelaan	6,67	3,42	0,78	97,82	98,85	98,00	1,50	0,81	1,42	0,68	0,35
Wethouder van Eschstraat	6,67	3,42	0,78	97,56	98,71	97,76	1,69	0,90	1,59	0,76	0,39
Vierhoeksingel	6,65	3,42	0,81	97,46	98,75	97,31	1,73	0,87	1,77	0,81	0,37
Euterpelaan	6,67	3,42	0,78	97,84	98,86	98,02	1,49	0,80	1,41	0,67	0,34
Euterpelaan	6,67	3,42	0,78	97,80	98,84	97,98	1,52	0,81	1,43	0,68	0,35
Euterpelaan	6,67	3,42	0,78	97,80	98,84	97,98	1,52	0,81	1,43	0,68	0,35
Gewandeweg	6,65	3,42	0,81	97,43	98,74	97,28	1,75	0,89	1,80	0,82	0,38
Westerveldlaan	6,72	3,46	0,68	99,24	99,57	99,32	0,49	0,29	0,53	0,27	0,14
Euterpelaan	6,67	3,42	0,78	97,80	98,84	97,98	1,52	0,81	1,43	0,68	0,35
Zaltbommelseweg	6,65	3,42	0,81	97,49	98,77	97,35	1,71	0,86	1,75	0,80	0,37
Zaltbommelseweg	6,65	3,42	0,81	97,49	98,77	97,35	1,71	0,86	1,75	0,80	0,37
Vierhoeksingel	6,65	3,43	0,81	97,77	98,91	97,65	1,51	0,76	1,55	0,71	0,33
Wethouder van Eschstraat	6,67	3,42	0,78	97,82	98,85	98,00	1,50	0,81	1,42	0,68	0,35
Van Limburg Stirumstraat	6,72	3,46	0,68	99,35	99,63	99,42	0,42	0,25	0,45	0,23	0,12
Tak van Poortvlietstraat	6,73	3,45	0,68	98,75	99,29	98,89	0,81	0,47	0,87	0,44	0,23
Leygraaf	6,66	3,44	0,78	98,97	99,46	99,05	0,71	0,38	0,67	0,32	0,16
Vierhoeksingel	6,65	3,42	0,81	97,48	98,76	97,33	1,72	0,87	1,76	0,81	0,37
Euterpelaan	6,65	3,42	0,81	97,64	98,84	97,51	1,60	0,81	1,65	0,75	0,35
Van Rijckevorselweg	6,83	2,94	0,78	93,58	96,76	93,60	3,85	2,01	3,90	2,57	1,23
Tuinstraat	6,74	3,41	0,68	95,59	97,47	96,05	2,87	1,69	3,08	1,54	0,83
Gewandeweg	6,65	3,42	0,81	97,33	98,69	97,18	1,81	0,92	1,86	0,85	0,39
Bessenlaan	6,73	3,45	0,68	98,19	98,98	98,38	1,18	0,69	1,26	0,63	0,34
Troelstrastraat	6,73	3,45	0,68	98,18	98,97	98,37	1,18	0,69	1,27	0,64	0,34
Grindlaan	6,67	3,43	0,78	98,81	99,38	98,91	0,82	0,44	0,77	0,37	0,19
Van Limburg Stirumstraat	6,72	3,46	0,68	99,27	99,59	99,35	0,48	0,28	0,51	0,26	0,14
Van Limburg Stirumstraat	6,72	3,46	0,68	99,27	99,59	99,35	0,48	0,28	0,51	0,26	0,14
Van Limburg Stirumstraat	6,72	3,46	0,68	99,27	99,59	99,35	0,48	0,28	0,51	0,26	0,14
Schaepmanlaan	6,67	3,42	0,78	97,55	98,70	97,74	1,69	0,91	1,60	0,76	0,39
Grindlaan	6,67	3,42	0,78	97,68	98,77	97,86	1,60	0,86	1,52	0,72	0,37
Veldstraat	6,68	3,39	0,78	95,95	97,84	96,27	2,80	1,51	2,65	1,26	0,65
REKKEN	6,89	2,75	0,79	79,97	89,10	80,03	12,02	6,76	12,18	8,01	4,14
Luzacstraat	6,73	3,45	0,68	98,35	99,07	98,53	1,07	0,62	1,15	0,58	0,31
Brederostraat	6,73	3,44	0,68	97,68	98,68	97,92	1,51	0,88	1,62	0,81	0,44
Huizenbeemdweg	6,82	2,99	0,79	97,96	98,76	97,67	1,21	0,71	1,33	0,84	0,54
Huizenbeemdweg	6,82	2,99	0,79	97,96	98,76	97,67	1,21	0,71	1,33	0,84	0,54

Model: Model groot V7 REF
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	%ZV(N)
Van Rijckevorselweg	5,25
Leygraaf	0,43
Heihoeksingel	1,44
Heihoeksingel	1,44
Beatrixweg	2,44
Kromstraat	0,38
REKKEN	7,13
Thorbeckestraat	1,18
Westerveldlaan	0,12
Gemertstraat	0,22
Heischeutstraat	0,09
Jupiterweg	1,02
Baljuwstraat	0,58
Hazenkamplaan	0,57
Westerveldlaan	0,12
Mekelenkamplaan	0,17
Granietstraat	0,38
Coornhertstraat	0,06
Hazenkamplaan	0,47
N625 - John F. Kennedybaan	3,29
Beatrixweg	3,21
Wethouder van Eschstraat	0,72
Euterpelaan	0,85
Zaltbommelseweg	0,94
Euterpelaan	0,57
Wethouder van Eschstraat	0,58
Hertogensingel	1,10
Gewandeweg	0,96
Vierhoeksingel	0,91
Euterpelaan	0,58
Wethouder van Eschstraat	0,65
Vierhoeksingel	0,91
Euterpelaan	0,57
Euterpelaan	0,59
Euterpelaan	0,59
Gewandeweg	0,93
Westerveldlaan	0,15
Euterpelaan	0,59
Zaltbommelseweg	0,90
Zaltbommelseweg	0,90
Vierhoeksingel	0,80
Wethouder van Eschstraat	0,58
Van Limburg Stirumstraat	0,13
Tak van Poortvlietstraat	0,25
Leygraaf	0,27
Vierhoeksingel	0,91
Euterpelaan	0,85
Van Rijckevorselweg	2,50
Tuinstraat	0,87
Gewandeweg	0,96
Bessenlaan	0,36
Troelstrastraat	0,36
Grindlaan	0,32
Van Limburg Stirumstraat	0,14
Van Limburg Stirumstraat	0,14
Van Limburg Stirumstraat	0,14
Schaepmanlaan	0,65
Grindlaan	0,62
Veldstraat	1,08
REKKEN	7,79
Luzacstraat	0,32
Brederostraat	0,46
Huizenbeemdweg	1,00
Huizenbeemdweg	1,00

Model: Model groot V7 REF
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	Naam	Wegtype	V	Breedte	Vent.F	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y
Huizenbeemdweg	Huizenbeem	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Lutterstraat	Lutterstra	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Lutterstraat	Lutterstra	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Twijnderweg	Twijnderwe	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Heischouw	Heischouw	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Weisestraat	Weisestraa	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Kepkensdonk	Kepkensdon	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Kepkensdonk	Kepkensdon	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Wildse Dijk_N625	Wildse Dij	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Vd Duyn van Maasdamstr	Vd Duyn va	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Krijtweg	Krijtweg	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Grote Beer	Grote Beer	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Grote Beer	Grote Beer	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Lijnzaadstraat	Lijnzaadst	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Vezelstraat	Vezelstraa	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Vezelstraat	Vezelstraa	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Vezelstraat	Vezelstraa	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Merinohof	Merinohof	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Merinohof	Merinohof	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Merinohof	Merinohof	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Baljuwstraat	Baljuwstra	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
John F. Kennedybaan	John F. Ke	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Vreestraat	Vreestraat	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Kruiskampweg	Kruiskampw	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Kruiskampweg	Kruiskampw	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Woldreef	Woldreef	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Wildseweg	Wildseweg	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Gewandeweg	Gewandeweg	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Kloosterstraat	Kloosterst	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Thorbeckestraat	Thorbeckes	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Thorbeckestraat	Thorbeckes	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Thorbeckestraat	Thorbeckes	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Albardastraat	Albardastr	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Albardastraat	Albardastr	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
De Meesterstraat	De Meester	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Coornhertstraat	Coornherts	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Heihoeksingel	Heihoeksingel	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Hertogensingel	Hertogensi	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Hertogensingel	Hertogensi	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
De Gement	De Gement	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Broekstraat	Broekstraa	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Van Maanenstraat	Van Maanen	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Van Veldekestraat	Van Veldek	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Bilderdijkstraat	Bilderdijk	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Bilderdijkstraat	Bilderdijk	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Brederostraat	Brederostr	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Brederostraat	Brederostr	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Jeneverbes	Jeneverbes	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Jeneverbes	Jeneverbes	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Smouteneind	Smoutenein	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Smouteneind	Smoutenein	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Smouteneind	Smoutenein	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kouterstraat	Kouterstra	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Amsteleindstraat	Amsteleind	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Amsteleindstraat	Amsteleind	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Amsteleindstraat	Amsteleind	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Bosschebaan	Bosschebaa	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Bosschebaan	Bosschebaa	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Bosschebaan	Bosschebaa	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Bosschebaan	Bosschebaa	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Bosschebaan	Bosschebaa	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Bosschebaan	Bosschebaa	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Coppensdijk	Coppensdij	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Abraham Kuyperstraat	Abraham Ku	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Abraham Kuyperstraat	Abraham Ku	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--

Model: Model groot V7 REF
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal	aantal
Huizenbeemdweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		867,85
Lutterstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		867,85
Lutterstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		785,45
Twijnderweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		0,00
Heischouw	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		333,63
Weisestraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1511,78
Kepkensdonk	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1511,78
Kepkensdonk	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1511,78
Wildse Dijk_N625	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		3062,35
Vd Duyn van Maasdamstr	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		333,65
Krijtweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		149,03
Grote Beer	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1377,65
Grote Beer	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		161,21
Lijnzaadstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		67,78
Vezelstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		426,45
Vezelstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		426,45
Vezelstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		426,45
Merinohof	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		541,16
Merinohof	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		506,26
Merinohof	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1307,09
Baljuwstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		527,71
John F. Kennedybaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		6601,14
Vreestraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		548,94
Kruiskampweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		427,15
Kruiskampweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		427,15
Woldreef	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		204,60
Wildseweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		2295,94
Gewandeweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		4053,35
Kloosterstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		869,79
Thorbeckestraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		621,99
Thorbeckestraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		455,46
Thorbeckestraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		455,46
Albardastraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1153,41
Albardastraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		996,63
De Meesterstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		927,22
Coornhertstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		523,08
Heihoeksingel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		15155,22
Hertogensingel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		11779,05
Hertogensingel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		10167,30
De Gement	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		534,11
Broekstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		585,55
Van Maanenstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		2279,66
Van Veldekestraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		348,86
Bilderdijkstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		348,86
Bilderdijkstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		348,86
Brederostraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		4390,07
Brederostraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		4696,61
Jeneverbes	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		545,11
Jeneverbes	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		545,11
Smouteneind	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		282,59
Smouteneind	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		292,31
Smouteneind	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		292,31
Kouterstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		298,69
Amsteleindstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		298,69
Amsteleindstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		298,69
Amsteleindstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		298,69
Bosschebaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		4823,43
Bosschebaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		3961,62
Bosschebaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		3961,62
Bosschebaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		3885,44
Bosschebaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		3291,67
Coppensdijk	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		2701,68
Abraham Kuyperstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		766,22
Abraham Kuyperstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		766,22

470075 MER Amsteleind Oss

Invoergegevens

Luchtkwaliteit
Amsteleind - Autonoom

Model: Model groot V7 REF
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
Huizenbeemdweg	6,82	2,99	0,79	97,96	98,76	97,67	1,21	0,71	1,33	0,84	0,54
Lutterstraat	6,82	2,99	0,79	97,96	98,76	97,67	1,21	0,71	1,33	0,84	0,54
Lutterstraat	6,82	2,97	0,80	96,25	97,70	95,73	2,21	1,31	2,43	1,54	0,99
Twijnderweg	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Heischouw	6,72	3,46	0,68	99,44	99,68	99,50	0,37	0,21	0,39	0,20	0,10
Weisestraat	6,80	3,02	0,78	99,06	99,54	99,06	0,57	0,29	0,57	0,38	0,18
Kepkensdonk	6,80	3,02	0,78	99,06	99,54	99,06	0,57	0,29	0,57	0,38	0,18
Kepkensdonk	6,80	3,02	0,78	99,06	99,54	99,06	0,57	0,29	0,57	0,38	0,18
Wildse Dijk_N625	6,68	2,99	0,99	91,43	95,35	90,36	5,23	2,84	5,20	3,34	1,81
Vd Duyn van Maasdamstr	6,72	3,46	0,68	99,17	99,53	99,26	0,54	0,32	0,58	0,29	0,16
Krijtweg	6,72	3,46	0,68	99,28	99,59	99,36	0,47	0,27	0,50	0,25	0,13
Grote Beer	6,73	3,44	0,68	97,59	98,63	97,85	1,57	0,92	1,68	0,84	0,45
Grote Beer	6,76	3,36	0,68	91,37	94,96	92,23	5,61	3,38	6,06	3,02	1,66
Lijnzaadstraat	6,74	3,41	0,68	95,28	97,30	95,78	3,07	1,81	3,30	1,65	0,89
Vezelstraat	6,73	3,45	0,68	98,39	99,09	98,56	1,05	0,61	1,12	0,56	0,30
Vezelstraat	6,73	3,45	0,68	98,39	99,09	98,56	1,05	0,61	1,12	0,56	0,30
Vezelstraat	6,73	3,45	0,68	98,39	99,09	98,56	1,05	0,61	1,12	0,56	0,30
Merinohof	6,72	3,46	0,68	99,02	99,45	99,12	0,64	0,37	0,68	0,34	0,18
Merinohof	6,72	3,47	0,68	99,87	99,92	99,88	0,09	0,05	0,09	0,05	0,02
Merinohof	6,72	3,46	0,68	99,52	99,73	99,57	0,31	0,18	0,33	0,17	0,09
Baljuwstraat	6,73	3,45	0,68	98,16	98,96	98,36	1,19	0,70	1,28	0,64	0,34
John F. Kennedybaan	6,65	3,42	0,81	97,22	98,63	97,06	1,89	0,96	1,94	0,89	0,41
Vreestraat	6,85	2,86	0,79	87,64	93,56	87,68	7,41	3,99	7,52	4,94	2,45
Kruiskampweg	6,83	2,92	0,80	91,29	94,55	90,16	5,14	3,11	5,61	3,57	2,34
Kruiskampweg	6,83	2,92	0,80	91,29	94,55	90,16	5,14	3,11	5,61	3,57	2,34
Woldreef	6,72	3,47	0,68	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Wildseweg	6,83	2,92	0,78	92,10	95,98	92,13	4,74	2,49	4,80	3,16	1,53
Gewandeweg	6,82	2,97	0,78	95,24	97,62	95,26	2,85	1,48	2,89	1,90	0,91
Kloosterstraat	6,73	3,43	0,68	96,88	98,23	97,21	2,03	1,19	2,17	1,09	0,59
Thorbeckestraat	6,74	3,42	0,68	96,25	97,86	96,65	2,44	1,43	2,62	1,31	0,71
Thorbeckestraat	6,75	3,38	0,68	92,78	95,82	93,52	4,69	2,80	5,06	2,53	1,38
Thorbeckestraat	6,75	3,38	0,68	92,78	95,82	93,52	4,69	2,80	5,06	2,53	1,38
Albardastraat	6,72	3,47	0,68	99,93	99,96	99,94	0,04	0,03	0,05	0,02	0,01
Albardastraat	6,72	3,47	0,68	99,71	99,84	99,74	0,19	0,11	0,20	0,10	0,05
De Meesterstraat	6,72	3,46	0,68	99,44	99,68	99,50	0,37	0,21	0,39	0,20	0,10
Coornhertstraat	6,72	3,47	0,68	99,68	99,82	99,72	0,21	0,12	0,22	0,11	0,06
Heihoeksingel	6,66	3,41	0,81	96,57	98,31	96,38	2,33	1,18	2,39	1,10	0,51
Hertogensingel	6,65	3,41	0,81	96,99	98,52	96,82	2,04	1,04	2,10	0,96	0,44
Hertogensingel	6,65	3,42	0,81	97,28	98,66	97,12	1,85	0,94	1,90	0,87	0,40
De Gement	6,82	2,96	0,80	95,77	97,40	95,18	2,50	1,48	2,74	1,74	1,12
Broekstraat	6,82	2,95	0,80	94,75	96,76	94,03	3,10	1,85	3,40	2,15	1,39
Van Maanenstraat	6,72	3,47	0,68	99,74	99,85	99,76	0,17	0,10	0,18	0,09	0,05
Van Veldekestraat	6,73	3,46	0,68	98,88	99,37	99,00	0,73	0,42	0,78	0,39	0,21
Bilderdijkstraat	6,73	3,46	0,68	98,88	99,37	99,00	0,73	0,42	0,78	0,39	0,21
Bilderdijkstraat	6,73	3,46	0,68	98,88	99,37	99,00	0,73	0,42	0,78	0,39	0,21
Brederostraat	6,73	3,45	0,68	98,47	99,13	98,63	1,00	0,58	1,07	0,54	0,29
Brederostraat	6,73	3,45	0,68	98,54	99,18	98,70	0,95	0,55	1,01	0,51	0,27
Jeneverbes	6,73	3,45	0,68	98,41	99,10	98,58	1,03	0,60	1,11	0,56	0,30
Jeneverbes	6,73	3,45	0,68	98,41	99,10	98,58	1,03	0,60	1,11	0,56	0,30
Smouteneind	6,72	3,47	0,68	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Smouteneind	6,72	3,46	0,68	99,50	99,72	99,55	0,33	0,19	0,35	0,18	0,09
Smouteneind	6,72	3,46	0,68	99,50	99,72	99,55	0,33	0,19	0,35	0,18	0,09
Kouterstraat	6,75	3,38	0,68	93,12	96,02	93,83	4,47	2,67	4,81	2,41	1,31
Amsteleindstraat	6,75	3,38	0,68	93,12	96,02	93,83	4,47	2,67	4,81	2,41	1,31
Amsteleindstraat	6,75	3,38	0,68	93,12	96,02	93,83	4,47	2,67	4,81	2,41	1,31
Amsteleindstraat	6,75	3,38	0,68	93,12	96,02	93,83	4,47	2,67	4,81	2,41	1,31
Bosschebaan	6,71	3,22	0,83	84,66	91,92	83,90	10,43	5,66	10,63	4,91	2,42
Bosschebaan	6,69	3,28	0,82	88,31	93,97	87,71	7,95	4,22	8,11	3,74	1,81
Bosschebaan	6,69	3,28	0,82	88,31	93,97	87,71	7,95	4,22	8,11	3,74	1,81
Bosschebaan	6,69	3,29	0,82	88,86	94,27	88,28	7,57	4,01	7,73	3,56	1,72
Bosschebaan	6,66	3,40	0,81	96,27	98,16	96,06	2,53	1,29	2,60	1,19	0,55
Coppensdijk	6,81	2,99	0,78	96,75	98,38	96,76	1,95	1,00	1,98	1,30	0,61
Abraham Kuyperstraat	6,72	3,46	0,68	99,31	99,61	99,39	0,45	0,26	0,48	0,24	0,13
Abraham Kuyperstraat	6,72	3,46	0,68	99,31	99,61	99,39	0,45	0,26	0,48	0,24	0,13

Model: Model groot V7 REF
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	%ZV(N)
Huizenbeemdweg	1,00
Lutterstraat	1,00
Lutterstraat	1,84
Twijnderweg	--
Heischouw	0,11
Weisestraat	0,37
Kepkensdonk	0,37
Kepkensdonk	0,37
Wildse Dijk_N625	4,43
Vd Duyn van Maasdamstr	0,16
Krijtweg	0,14
Grote Beer	0,47
Grote Beer	1,71
Lijnzaadstraat	0,93
Vezelstraat	0,32
Vezelstraat	0,32
Vezelstraat	0,32
Merinohof	0,19
Merinohof	0,03
Merinohof	0,09
Baljuwstraat	0,36
John F. Kennedybaan	1,00
Vreestraat	4,81
Kruiskampweg	4,23
Kruiskampweg	4,23
Woldreef	--
Wildseweg	3,07
Gewandeweg	1,85
Kloosterstraat	0,61
Thorbeckestraat	0,74
Thorbeckestraat	1,43
Thorbeckestraat	1,43
Albardastraat	0,01
Albardastraat	0,06
De Meesterstraat	0,11
Coornhertstraat	0,06
Heihoeksingel	1,23
Hertogensingel	1,08
Hertogensingel	0,98
De Gement	2,07
Broekstraat	2,57
Van Maanenstraat	0,05
Van Veldekestraat	0,22
Bilderdijkstraat	0,22
Bilderdijkstraat	0,22
Brederostraat	0,30
Brederostraat	0,29
Jeneverbes	0,31
Jeneverbes	0,31
Smouteneind	--
Smouteneind	0,10
Smouteneind	0,10
Kouterstraat	1,36
Amsteleindstraat	1,36
Amsteleindstraat	1,36
Amsteleindstraat	1,36
Bosschebaan	5,48
Bosschebaan	4,18
Bosschebaan	4,18
Bosschebaan	3,98
Bosschebaan	1,34
Coppensdijk	1,26
Abraham Kuyperstraat	0,14
Abraham Kuyperstraat	0,14

Model: Model groot V7 REF
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	Naam	Wegtype	V	Breedte	Vent.F	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y
Abraham Kuypersstraat	Abraham Ku	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Abraham Kuypersstraat	Abraham Ku	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Abraham Kuypersstraat	Abraham Ku	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Saturnusstraat	Saturnusst	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Looveltlaan	Looveltlaa	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Looveltlaan	Looveltlaa	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Gemertstraat	Gemertstra	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Ussenstraat	Ussenstraa	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Beatrixweg	Beatrixweg	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Nieuwekampen	Nieuwekamp	Normaal	23	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Kloosterstraat	Kloosterst	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Vd Duyn van Maasdamstr	Vd Duyn va	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Vd Duyn van Maasdamstr	Vd Duyn va	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Vd Duyn van Maasdamstr	Vd Duyn va	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Van Rappardstraat	Van Rappar	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Van Rappardstraat	Van Rappar	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Mekelenkampaan	Mekelenkam	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Mekelenkampaan	Mekelenkam	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Mekelenkampaan	Mekelenkam	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Mekelenkampaan	Mekelenkam	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Marmerstraat	Marmerstra	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Spitsbergerweg	Spitsberge	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
De Kempenaerstraat	De Kempena	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Schaepmanlaan	Schaepmanl	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Bosschebaan	Bosschebaa	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Tilderdstraat	Tilderdstr	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Kruiskampweg	Kruiskampw	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Kruiskampweg	Kruiskampw	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Leygraaf	Leygraaf	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Mekelenkampaan	Mekelenkam	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Looveltlaan	Looveltlaa	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Looveltlaan	Looveltlaa	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Huizenbeemdweg	Huizenbeem	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Huizenbeemdweg	Huizenbeem	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Huizenbeemdweg	Huizenbeem	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Burgemeester Smitsweg	Burgemeest	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Burgemeester Smitsweg	Burgemeest	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Burgemeester Smitsweg	Burgemeest	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Boschepad	Boschepad	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Vreestraat	Vreestraat	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Kromstraat	Kromstraat	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Gerbrandylaan	Gerbrandyl	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Heischeutstraat	Heischeuts	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Vlasgaard	Vlasgaard	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Burgemeester Smitsweg	Burgemeest	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Burgemeester Smitsweg	Burgemeest	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Nieuwekampen	Nieuwekamp	Normaal	23	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Nieuwekampen	Nieuwekamp	Normaal	23	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Hertewissel	Hertewisse	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Hertewissel	Hertewisse	Normaal	23	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Hertewissel	Hertewisse	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Hertewissel	Hertewisse	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Hertewissel	Hertewisse	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
GRAAFSEBAAN	GRAAFSEBAA	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Graafsebaan	Graafsebaa	Normaal	23	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Angoralaan	Angoralaan	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Angoralaan	Angoralaan	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Albardastraat	Albardastr	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Heischouw	Heischouw	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--

470075 MER Amsteleind Oss

Invoergegevens

Luchtkwaliteit
Amsteleind - Autonoom

Model: Model groot V7 REF
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal	aantal
Abraham Kuypersstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		984,11
Abraham Kuypersstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		984,11
Abraham Kuypersstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1317,20
Saturnusstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		303,25
Looveltlaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		3358,46
Looveltlaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		3358,46
Gemertstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		684,11
Ussenstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		271,57
Beatrixweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		2682,27
Nieuwekampen	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		293,98
Kloosterstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		662,02
Vd Duyn van Maasdamstr	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		118,75
Vd Duyn van Maasdamstr	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		118,75
Vd Duyn van Maasdamstr	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1364,24
Van Rappardstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		2685,24
Van Rappardstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		333,65
Mekelenkamplaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1264,99
Mekelenkamplaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1264,99
Mekelenkamplaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1264,99
Mekelenkamplaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1784,85
Marmerstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		176,15
Spitsbergerweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		5681,55
De Kempenaerstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		25,57
Schaepmanlaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		8574,45
Bosschebaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		7969,44
Tilderdstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		3480,74
Kruiskampweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		427,15
Kruiskampweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		338,42
Leygraaf	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		2700,18
Mekelenkamplaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1708,85
Looveltlaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		4295,64
Looveltlaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		4295,64
Kromstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		3920,39
Huizenbeemdweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		6142,21
Huizenbeemdweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		6142,21
Huizenbeemdweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		6142,21
Burgemeester Smitsweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		391,80
Burgemeester Smitsweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		391,80
Burgemeester Smitsweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		391,80
Bosschepad	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		261,88
Vreestraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		319,57
Kromstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1720,40
Kromstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1500,01
Kromstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1500,01
Kromstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		573,12
Gerbrandylaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		5582,48
Heischeutstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		895,51
Vlasgaard	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		653,52
Burgemeester Smitsweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		2687,74
Burgemeester Smitsweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		2687,74
Nieuwekampen	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		616,13
Nieuwekampen	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		983,62
Hertewissel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		184,55
Hertewissel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		807,90
Hertewissel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		807,90
Hertewissel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		807,90
Hertewissel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		2920,36
GRAAFSEBAAN	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1058,78
Graafsebaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		1058,78
Angoralaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		144,74
Angoralaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		144,74
Angoralaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		286,04
Albardastraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		461,15
Heischouw	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00		538,23

470075 MER Amsteleind Oss

Invoergegevens

Luchtkwaliteit
Amsteleind - Autonoom

Model: Model groot V7 REF
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
Abraham Kuypersstraat	6,72	3,47	0,68	99,70	99,83	99,73	0,19	0,11	0,21	0,10	0,06
Abraham Kuypersstraat	6,72	3,47	0,68	99,70	99,83	99,73	0,19	0,11	0,21	0,10	0,06
Abraham Kuypersstraat	6,72	3,47	0,68	99,71	99,84	99,75	0,19	0,11	0,20	0,10	0,05
Saturnusstraat	6,74	3,42	0,68	96,28	97,88	96,67	2,42	1,42	2,59	1,30	0,70
Looveltlaan	6,67	3,43	0,78	98,51	99,22	98,64	1,03	0,55	0,97	0,46	0,23
Looveltlaan	6,67	3,43	0,78	98,51	99,22	98,64	1,03	0,55	0,97	0,46	0,23
Gemertstraat	6,73	3,45	0,68	98,68	99,25	98,82	0,86	0,50	0,92	0,46	0,25
Ussenstraat	6,72	3,47	0,68	99,78	99,87	99,80	0,14	0,08	0,15	0,08	0,04
Beatrixweg	6,83	2,95	0,78	93,97	96,96	93,99	3,62	1,88	3,67	2,41	1,15
Nieuwekampen	6,85	2,88	0,79	88,77	94,18	88,80	6,74	3,61	6,83	4,49	2,21
Kloosterstraat	6,74	3,42	0,68	96,47	97,99	96,84	2,30	1,35	2,46	1,24	0,66
Vd Duyn van Maasdamstr	6,72	3,47	0,68	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Vd Duyn van Maasdamstr	6,72	3,47	0,68	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Vd Duyn van Maasdamstr	6,72	3,46	0,68	99,38	99,65	99,45	0,40	0,23	0,43	0,22	0,12
Van Rappardstraat	6,72	3,47	0,68	99,77	99,87	99,80	0,15	0,09	0,16	0,08	0,04
Van Rappardstraat	6,72	3,46	0,68	99,17	99,53	99,26	0,54	0,32	0,58	0,29	0,16
Mekelenkampaan	6,72	3,46	0,68	99,23	99,57	99,31	0,50	0,29	0,54	0,27	0,14
Mekelenkampaan	6,72	3,46	0,68	99,23	99,57	99,31	0,50	0,29	0,54	0,27	0,14
Mekelenkampaan	6,72	3,46	0,68	99,23	99,57	99,31	0,50	0,29	0,54	0,27	0,14
Mekelenkampaan	6,72	3,46	0,68	99,23	99,57	99,31	0,50	0,29	0,54	0,27	0,14
Marmersstraat	6,73	3,45	0,68	98,17	98,96	98,36	1,19	0,70	1,28	0,64	0,34
Spitsbergerweg	6,67	3,36	0,82	93,53	96,75	93,17	4,40	2,27	4,51	2,07	0,97
De Kempenaerstraat	6,77	3,32	0,68	88,44	93,16	89,57	7,51	4,58	8,14	4,05	2,26
Schaepmanlaan	6,67	3,42	0,78	97,88	98,88	98,05	1,47	0,78	1,39	0,66	0,34
Bosschebaan	6,70	2,90	1,00	84,69	91,41	82,95	9,34	5,24	9,21	5,97	3,35
Tilberdstraat	6,83	2,94	0,78	93,68	96,81	93,70	3,79	1,98	3,85	2,53	1,21
Kruiskampweg	6,83	2,92	0,80	91,29	94,55	90,16	5,14	3,11	5,61	3,57	2,34
Kruiskampweg	6,82	2,97	0,80	96,33	97,75	95,82	2,16	1,28	2,38	1,50	0,97
Leygraaf	6,66	3,44	0,78	99,11	99,53	99,18	0,62	0,33	0,58	0,28	0,14
Mekelenkampaan	6,72	3,46	0,68	99,13	99,51	99,23	0,56	0,33	0,60	0,30	0,16
Looveltlaan	6,67	3,42	0,78	98,21	99,06	98,35	1,24	0,66	1,17	0,56	0,28
Looveltlaan	6,67	3,42	0,78	98,21	99,06	98,35	1,24	0,66	1,17	0,56	0,28
Kromstraat	6,72	3,46	0,68	98,91	99,39	99,03	0,71	0,41	0,76	0,38	0,20
Huizenbeemdweg	6,82	2,97	0,78	95,60	97,80	95,61	2,64	1,36	2,68	1,76	0,84
Huizenbeemdweg	6,82	2,97	0,78	95,60	97,80	95,61	2,64	1,36	2,68	1,76	0,84
Huizenbeemdweg	6,82	2,97	0,78	95,60	97,80	95,61	2,64	1,36	2,68	1,76	0,84
Burgemeester Smitsweg	6,80	3,03	0,78	99,86	99,93	99,86	0,08	0,04	0,08	0,06	0,03
Burgemeester Smitsweg	6,80	3,03	0,78	99,86	99,93	99,86	0,08	0,04	0,08	0,06	0,03
Burgemeester Smitsweg	6,80	3,03	0,78	99,86	99,93	99,86	0,08	0,04	0,08	0,06	0,03
Boschepad	6,73	3,45	0,68	98,69	99,26	98,83	0,85	0,50	0,91	0,46	0,24
Vreestraat	6,88	2,79	0,79	82,39	90,54	82,43	10,57	5,86	10,72	7,05	3,59
Kromstraat	6,73	3,45	0,68	98,16	98,96	98,36	1,19	0,70	1,28	0,64	0,34
Kromstraat	6,72	3,46	0,68	99,18	99,54	99,27	0,53	0,31	0,57	0,29	0,15
Kromstraat	6,72	3,46	0,68	99,18	99,54	99,27	0,53	0,31	0,57	0,29	0,15
Kromstraat	6,73	3,45	0,68	98,56	99,19	98,72	0,93	0,54	1,00	0,50	0,27
Gerbrandylaan	6,67	3,43	0,78	98,88	99,41	98,97	0,77	0,41	0,73	0,35	0,18
Heischeutstraat	6,72	3,46	0,68	99,45	99,69	99,51	0,36	0,21	0,38	0,19	0,10
Vlasgaard	6,72	3,46	0,68	99,20	99,55	99,28	0,52	0,30	0,56	0,28	0,15
Burgemeester Smitsweg	6,83	2,94	0,78	93,23	96,57	93,25	4,06	2,12	4,12	2,71	1,30
Burgemeester Smitsweg	6,83	2,94	0,78	93,23	96,57	93,25	4,06	2,12	4,12	2,71	1,30
Nieuwekampen	6,82	2,95	0,78	94,42	97,19	94,44	3,35	1,74	3,39	2,23	1,07
Nieuwekampen	6,82	2,97	0,78	95,24	97,62	95,25	2,86	1,48	2,90	1,90	0,91
Hertewissel	6,73	3,45	0,68	98,35	99,07	98,53	1,07	0,62	1,15	0,58	0,31
Hertewissel	6,72	3,46	0,68	99,45	99,69	99,51	0,36	0,21	0,39	0,19	0,10
Hertewissel	6,72	3,46	0,68	99,45	99,69	99,51	0,36	0,21	0,39	0,19	0,10
Hertewissel	6,72	3,46	0,68	99,45	99,69	99,51	0,36	0,21	0,39	0,19	0,10
Hertewissel	6,72	3,46	0,68	99,56	99,75	99,61	0,29	0,17	0,31	0,15	0,08
GRAAFSEBAAN	6,81	3,00	0,78	97,59	98,81	97,59	1,45	0,74	1,47	0,97	0,45
Graafsebaan	6,81	3,00	0,78	97,59	98,81	97,59	1,45	0,74	1,47	0,97	0,45
Angoralaan	6,72	3,47	0,68	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Angoralaan	6,72	3,47	0,68	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Angoralaan	6,72	3,47	0,68	99,81	99,89	99,83	0,12	0,07	0,13	0,07	0,04
Albardastraat	6,72	3,47	0,68	99,76	99,87	99,79	0,15	0,09	0,17	0,08	0,04
Heischouw	6,72	3,47	0,68	99,65	99,80	99,69	0,23	0,13	0,24	0,12	0,06

Model: Model groot V7 REF
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	%ZV(N)
Abraham Kuiperstraat	0,06
Abraham Kuiperstraat	0,06
Abraham Kuiperstraat	0,06
Saturnusstraat	0,73
Looveltlaan	0,40
Looveltlaan	0,40
Gemertstraat	0,26
Ussenstraat	0,04
Beatrixweg	2,34
Nieuwekampen	4,37
Kloosterstraat	0,70
Vd Duyn van Maasdamstr	--
Vd Duyn van Maasdamstr	--
Vd Duyn van Maasdamstr	0,12
Van Rappardstraat	0,04
Van Rappardstraat	0,16
Mekelenkampaan	0,15
Mekelenkampaan	0,15
Mekelenkampaan	0,15
Mekelenkampaan	0,15
Marmerstraat	0,36
Spitsbergerweg	2,32
De Kempenaerstraat	2,29
Schaepmanlaan	0,57
Bosschebaan	7,85
Tilderdstraat	2,46
Kruiskampweg	4,23
Kruiskampweg	1,80
Leygraaf	0,24
Mekelenkampaan	0,17
Looveltlaan	0,48
Looveltlaan	0,48
Kromstraat	0,21
Huizenbeemdweg	1,71
Huizenbeemdweg	1,71
Huizenbeemdweg	1,71
Burgemeester Smitsweg	0,05
Burgemeester Smitsweg	0,05
Burgemeester Smitsweg	0,05
Bosschepad	0,26
Vreestraat	6,85
Kromstraat	0,36
Kromstraat	0,16
Kromstraat	0,16
Kromstraat	0,28
Gerbrandylaan	0,30
Heischeutstraat	0,11
Vlasgaard	0,16
Burgemeester Smitsweg	2,63
Burgemeester Smitsweg	2,63
Nieuwekampen	2,17
Nieuwekampen	1,85
Hertewissel	0,32
Hertewissel	0,11
Hertewissel	0,11
Hertewissel	0,11
Hertewissel	0,09
GRAAFSEBAAN	0,94
Graafsebaan	0,94
Angoralaan	--
Angoralaan	--
Angoralaan	0,04
Albardastraat	0,05
Heischouw	0,07

Model: Model groot V7 REF
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	Naam	Wegtype	V	Breedte	Vent.F	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Van Rijckevorselweg	Van Rijcke	Normaal	23	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Westerveldlaan	Westerveld	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Schaepmanlaan	Schaepmanl	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Gewandeweg	Gewandeweg	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Gewandeweg	Gewandeweg	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Schaepmanlaan	Schaepmanl	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Schaepmanlaan	Schaepmanl	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Schaepmanlaan	Schaepmanl	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Braakstraat	Braakstraa	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Braakstraat	Braakstraa	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Schaepmanlaan	Schaepmanl	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Leygraaf	Leygraaf	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	50,00	--	--
Euterpelaan	Euterpelaan	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	50,00	--	--
Hertogensingel	Hertogensi	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Schaepmanlaan	Schaepmanl	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Schaepmanlaan	Schaepmanl	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	50,00	--	--
Gewandeweg	Gewandeweg	Normaal	38	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Gewandeweg	Gewandeweg	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Wildse Dijk	Wildse Dijk	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Graafsebaan	Graafsebaa	Normaal	23	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Graafsebaan	Graafsebaa	Normaal	23	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Granietstraat	Granietstr	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Granietstraat	Granietstr	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Amsteleindstraat	Amsteleind	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Bosschebaan	Bosschebaa	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Bosschebaan	Bosschebaa	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Bosschebaan	Bosschebaa	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Bosschebaan	Bosschebaa	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Bosschebaan	Bosschebaa	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Tilderdstraat	Tilderdstr	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
OSS 52	OSS 52	Normaal	23	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
OSS 52	OSS 52	Normaal	23	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
OSS 52	OSS 52	Normaal	23	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Tilderdstraat	Tilderdstr	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Spitsbergerweg	Spitsberge	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Spitsbergerweg	Spitsberge	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Mikkeldonkweg	Mikkeldonk	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Mikkeldonkweg	Mikkeldonk	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Gewandeweg	Gewandeweg	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Gewandeweg	Gewandeweg	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Van Rijckevorselweg	Van Rijcke	Normaal	23	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Van Rijckevorselweg	Van Rijcke	Normaal	23	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Bosschebaan	Bosschebaa	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Bosschebaan	Bosschebaa	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--

470075 MER Amsteleind Oss

Invoergegevens

Luchtkwaliteit
Amsteleind - Autonoom

Model: Model groot V7 REF
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal	aantal
Cereslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	7541,96	
Van Rijckevorselweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	1036,19	
Cereslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	14171,75	
Cereslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	14698,69	
Cereslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	8995,20	
Westerveldlaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	1728,61	
Schaepmanlaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	8933,26	
Gewandeweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	5469,79	
Gewandeweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	5446,03	
Schaepmanlaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	7981,55	
Schaepmanlaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	7981,55	
Schaepmanlaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	7981,55	
Braakstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	6454,65	
Braakstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	6454,65	
Schaepmanlaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	7678,46	
Leygraaf	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	3030,37	
Euterpelaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	13769,00	
Hertogensingel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	11779,05	
Schaepmanlaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	12020,11	
Schaepmanlaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	12020,11	
Gewandeweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	6961,71	
Gewandeweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	6961,71	
Wildse Dijk	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	288,16	
Graafsebaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	3070,16	
Graafsebaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	3070,16	
Granietstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	1299,86	
Granietstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	1851,60	
Amsteleindstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2257,32	
Bosschebaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	7499,52	
Bosschebaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	4586,90	
Cereslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	8995,20	
Cereslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	4476,27	
Cereslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	4518,94	
Bosschebaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	7499,52	
Bosschebaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	5057,88	
Bosschebaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	5057,88	
Cereslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	15195,77	
Cereslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	14698,69	
Cereslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	15195,77	
Tilderdstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	3480,74	
Cereslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	12461,43	
Cereslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	15482,60	
OSS 52	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	12342,40	
OSS 52	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	12342,40	
Cereslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	16116,82	
Cereslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	16116,82	
Cereslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	15482,60	
Cereslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	15482,60	
OSS 52	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	3655,39	
Cereslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	16116,82	
Cereslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	15195,77	
Cereslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	14698,69	
Cereslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	15482,60	
Tilderdstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	1597,47	
Spitsbergerweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	6208,61	
Spitsbergerweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	5681,55	
Mikkeldonkweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	1684,12	
Mikkeldonkweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	1684,12	
Gewandeweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2932,52	
Gewandeweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2932,52	
Van Rijckevorselweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	966,19	
Van Rijckevorselweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	1120,24	
Bosschebaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	5057,88	
Bosschebaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	3233,20	

470075 MER Amsteleind Oss

Invoergegevens

Luchtkwaliteit
Amsteleind - Autonoom

Model: Model groot V7 REF
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
Cereslaan	6,69	2,93	0,99	86,75	92,64	85,19	8,08	4,49	8,00	5,17	2,87
Van Rijckevorselweg	6,82	2,95	0,78	94,31	97,14	94,33	3,41	1,77	3,46	2,27	1,09
Cereslaan	6,68	2,98	0,99	90,37	94,75	89,19	5,87	3,20	5,84	3,76	2,05
Cereslaan	6,67	3,03	0,98	93,89	96,73	93,11	3,73	2,00	3,72	2,38	1,28
Cereslaan	6,73	3,15	0,83	80,06	89,22	79,12	13,56	7,55	13,78	6,38	3,23
Westerveldlaan	6,72	3,46	0,68	99,27	99,59	99,35	0,47	0,28	0,51	0,26	0,14
Schaepmanlaan	6,67	3,42	0,78	98,09	99,00	98,25	1,31	0,70	1,24	0,59	0,30
Gewandeweg	6,65	3,42	0,81	97,24	98,64	97,09	1,87	0,95	1,92	0,88	0,41
Gewandeweg	6,65	3,42	0,81	97,36	98,70	97,21	1,80	0,91	1,84	0,84	0,39
Schaepmanlaan	6,67	3,42	0,78	97,81	98,85	97,99	1,51	0,81	1,43	0,68	0,35
Schaepmanlaan	6,67	3,42	0,78	97,81	98,85	97,99	1,51	0,81	1,43	0,68	0,35
Schaepmanlaan	6,67	3,43	0,78	98,41	99,16	98,54	1,10	0,59	1,04	0,49	0,25
Braakstraat	6,67	3,43	0,78	98,41	99,16	98,54	1,10	0,59	1,04	0,49	0,25
Schaepmanlaan	6,67	3,41	0,78	97,36	98,60	97,57	1,82	0,98	1,72	0,82	0,42
Leygraaf	6,67	3,43	0,78	98,77	99,36	98,87	0,85	0,45	0,80	0,38	0,19
Euterpelaan	6,67	3,42	0,78	97,95	98,92	98,12	1,41	0,76	1,34	0,64	0,32
Hertogensingel	6,66	3,41	0,81	96,99	98,52	96,82	2,05	1,04	2,10	0,96	0,45
Schaepmanlaan	6,67	3,42	0,78	98,17	99,04	98,32	1,26	0,67	1,19	0,57	0,29
Schaepmanlaan	6,67	3,42	0,78	98,17	99,04	98,32	1,26	0,67	1,19	0,57	0,29
Gewandeweg	6,65	3,43	0,81	98,10	99,07	97,99	1,29	0,65	1,33	0,61	0,28
Gewandeweg	6,65	3,43	0,81	98,10	99,07	97,99	1,29	0,65	1,33	0,61	0,28
Wildse Dijk	6,66	3,39	0,81	95,24	97,63	94,97	3,24	1,66	3,32	1,52	0,71
Graafsebaan	6,67	3,01	0,98	92,32	95,85	91,35	4,69	2,53	4,67	3,00	1,62
Graafsebaan	6,67	3,01	0,98	92,32	95,85	91,35	4,69	2,53	4,67	3,00	1,62
Granietstraat	6,73	3,43	0,68	97,05	98,32	97,36	1,92	1,13	2,06	1,03	0,55
Granietstraat	6,73	3,45	0,68	98,07	98,91	98,28	1,25	0,73	1,34	0,67	0,36
Amsteleindstraat	6,68	3,40	0,78	96,70	98,25	96,97	2,28	1,23	2,15	1,02	0,53
Bosschebaan	6,69	2,93	0,99	86,78	92,66	85,23	8,06	4,48	7,97	5,15	2,86
Bosschebaan	6,89	2,76	0,79	80,11	89,19	80,17	11,93	6,70	12,10	7,95	4,11
Cereslaan	6,71	2,84	1,01	80,37	88,73	78,26	11,97	6,87	11,74	7,65	4,39
Cereslaan	6,74	3,12	0,83	78,25	88,12	77,25	14,79	8,32	15,01	6,96	3,57
Cereslaan	6,72	3,18	0,83	81,86	90,29	80,99	12,34	6,80	12,55	5,81	2,91
Bosschebaan	6,69	2,93	0,99	86,78	92,66	85,23	8,06	4,48	7,97	5,15	2,86
Bosschebaan	6,87	2,82	0,79	84,37	91,70	84,42	9,38	5,14	9,51	6,25	3,15
Bosschebaan	6,87	2,82	0,79	84,37	91,70	84,42	9,38	5,14	9,51	6,25	3,15
Cereslaan	6,67	3,02	0,98	93,65	96,59	92,84	3,87	2,08	3,87	2,48	1,33
Cereslaan	6,67	3,03	0,98	93,89	96,73	93,11	3,73	2,00	3,72	2,38	1,28
Cereslaan	6,67	3,02	0,98	93,65	96,59	92,84	3,87	2,08	3,87	2,48	1,33
Tilderdstraat	6,83	2,94	0,78	93,68	96,81	93,70	3,79	1,98	3,85	2,53	1,21
Cereslaan	6,68	3,00	0,98	92,16	95,76	91,17	4,78	2,58	4,77	3,06	1,65
Cereslaan	6,67	3,02	0,98	93,64	96,59	92,83	3,88	2,08	3,87	2,48	1,33
OSS 52	6,46	3,09	1,27	91,72	94,85	87,40	3,81	2,06	4,66	4,47	3,09
OSS 52	6,46	3,09	1,27	91,72	94,85	87,40	3,81	2,06	4,66	4,47	3,09
Cereslaan	6,67	3,02	0,98	93,36	96,43	92,51	4,05	2,18	4,04	2,59	1,39
Cereslaan	6,67	3,02	0,98	93,36	96,43	92,51	4,05	2,18	4,04	2,59	1,39
Cereslaan	6,67	3,02	0,98	93,64	96,59	92,83	3,88	2,08	3,87	2,48	1,33
Cereslaan	6,67	3,02	0,98	93,64	96,59	92,83	3,88	2,08	3,87	2,48	1,33
OSS 52	6,46	3,17	1,23	97,59	98,54	96,20	1,11	0,59	1,41	1,30	0,88
Cereslaan	6,67	3,02	0,98	93,36	96,43	92,51	4,05	2,18	4,04	2,59	1,39
Cereslaan	6,67	3,02	0,98	93,65	96,59	92,84	3,87	2,08	3,87	2,48	1,33
Cereslaan	6,67	3,03	0,98	93,89	96,73	93,11	3,73	2,00	3,72	2,38	1,28
Cereslaan	6,67	3,02	0,98	93,64	96,59	92,83	3,88	2,08	3,87	2,48	1,33
Tilderdstraat	6,83	2,94	0,78	93,41	96,67	93,43	3,95	2,06	4,01	2,64	1,27
Spitsbergerweg	6,67	3,37	0,82	94,09	97,04	93,76	4,02	2,07	4,12	1,89	0,89
Spitsbergerweg	6,67	3,36	0,82	93,53	96,75	93,17	4,40	2,27	4,51	2,07	0,97
Mikkeldonkweg	6,83	2,95	0,80	94,03	96,31	93,23	3,52	2,10	3,86	2,45	1,59
Mikkeldonkweg	6,83	2,95	0,80	94,03	96,31	93,23	3,52	2,10	3,86	2,45	1,59
Gewandeweg	6,82	2,96	0,78	95,14	97,56	95,15	2,92	1,51	2,96	1,95	0,93
Gewandeweg	6,82	2,96	0,78	95,14	97,56	95,15	2,92	1,51	2,96	1,95	0,93
Van Rijckevorselweg	6,83	2,95	0,78	94,15	97,05	94,17	3,51	1,83	3,56	2,34	1,12
Van Rijckevorselweg	6,83	2,93	0,78	92,75	96,32	92,77	4,35	2,28	4,41	2,90	1,40
Bosschebaan	6,71	3,21	0,83	84,31	91,72	83,54	10,67	5,79	10,86	5,02	2,48
Bosschebaan	6,66	3,39	0,81	95,25	97,64	94,99	3,23	1,65	3,31	1,52	0,71

Model: Model groot V7 REF
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	%ZV(N)
Cereslaan	6,81
Van Rijckevorselweg	2,21
Cereslaan	4,97
Cereslaan	3,17
Cereslaan	7,10
Westerveldlaan	0,14
Schaepmanlaan	0,51
Gewandeweg	0,99
Gewandeweg	0,95
Schaepmanlaan	0,58
Schaepmanlaan	0,58
Schaepmanlaan	0,58
Braakstraat	0,42
Braakstraat	0,42
Schaepmanlaan	0,70
Leygraaf	0,33
Euterpelaan	0,55
Hertogensingel	1,08
Schaepmanlaan	0,49
Schaepmanlaan	0,49
Gewandeweg	0,68
Gewandeweg	0,68
Wildse Dijk	1,71
Graafsebaan	3,98
Graafsebaan	3,98
Granietstraat	0,58
Granietstraat	0,38
Amsteleindstraat	0,88
Bosschebaan	6,79
Bosschebaan	7,73
Cereslaan	10,00
Cereslaan	7,73
Cereslaan	6,47
Bosschebaan	6,79
Bosschebaan	6,08
Bosschebaan	6,08
Cereslaan	3,29
Cereslaan	3,17
Cereslaan	3,29
Tilderdstraat	2,46
Cereslaan	4,06
Cereslaan	3,30
OSS 52	7,94
OSS 52	7,94
Cereslaan	3,45
Cereslaan	3,45
Cereslaan	3,30
Cereslaan	3,30
OSS 52	2,39
Cereslaan	3,45
Cereslaan	3,29
Cereslaan	3,17
Cereslaan	3,30
Tilderdstraat	2,56
Spitsbergerweg	2,12
Spitsbergerweg	2,32
Mikkeldonkweg	2,91
Mikkeldonkweg	2,91
Gewandeweg	1,89
Gewandeweg	1,89
Van Rijckevorselweg	2,27
Van Rijckevorselweg	2,82
Bosschebaan	5,60
Bosschebaan	1,70

Model: Model groot V7 REF

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	Naam	Wegtype	V	Breedte	Vent.F	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y
Wildse Dijk	Wildse Dijk	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Frankenbeemdweg	Frankenbee	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Frankenbeemdweg	Frankenbee	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Hofvijver	Hofvijver	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Noordelijke Randweg	Noordelijk	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Oijenseweg	Oijenseweg	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Gewandeweg	Gewandeweg	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Gewandeweg	Gewandeweg	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	50,00	--	--
Heihoeksingel	Heihoeksin	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	80,00	--	--
Kleinussenstraat	Kleinussen	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	80,00	--	--
Amsteleindstraat	Amsteleind	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	80,00	--	--
Heihoekstraat	Heihoekstr	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	80,00	--	--
Kleinussenstraat	Kleinussen	Canyon	38	5,00	0,00	10,00	10,00	80,00	--	--
Heihoekstraat	Heihoekstr	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	80,00	--	--
Heihoekstraat	Heihoekstr	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	80,00	--	--
Amsteleindstraat	Amsteleind	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	80,00	--	--
Amsteleindstraat	Amsteleind	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	80,00	--	--
Amsteleindstraat	Amsteleind	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Cereslaan	Cereslaan	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--
Kloosterstraat	Kloosterst	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Spoorpad	Spoorpad	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
Heischeutstraat	Heischeuts	Canyon	23	5,00	0,00	10,00	10,00	20,00	--	--
John F. Kennedybaan_N625	John F. Ke	Normaal	80	5,00	0,00	--	--	0,00	--	--

Model: Model groot V7 REF
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal	aantal
Wildse Dijk	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	579,56	
Frankenbeemdweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	5396,04	
Frankenbeemdweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	5635,45	
Hofvijver	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2850,23	
Noordelijke Randweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	6835,11	
Oijenseweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2850,23	
Gewandeweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	5567,28	
Gewandeweg	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	5754,54	
Heihoeksingel	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	9432,41	
Kleinussenstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	6167,27	
Amsteleindstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	7986,84	
Heihoekstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	8842,16	
Kleinussenstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	7617,91	
Heihoekstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	8539,88	
Heihoekstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	8539,88	
Amsteleindstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	534,41	
Amsteleindstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	1643,64	
Amsteleindstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	2253,18	
Cereslaan	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	4823,43	
Kloosterstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	786,67	
Spoorpad	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	786,67	
Heischeutstraat	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	1063,44	
John F. Kennedybaan_N625	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	5802,03	

Model: Model groot V7 REF
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS


Omschr.	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
Wildse Dijk	6,67	3,37	0,82	94,27	97,14	93,96	3,89	2,00	3,99	1,83	0,86
Frankenbeemdweg	6,67	3,35	0,82	93,20	96,58	92,83	4,62	2,39	4,73	2,17	1,02
Frankenbeemdweg	6,67	3,36	0,82	93,58	96,78	93,23	4,36	2,25	4,47	2,05	0,97
Hofvijver	6,67	3,43	0,78	98,38	99,15	98,51	1,12	0,60	1,06	0,50	0,26
Noordelijke Randweg	6,67	3,36	0,82	93,48	96,73	93,13	4,43	2,29	4,54	2,08	0,98
Oijenseweg	6,67	3,43	0,78	98,38	99,15	98,51	1,12	0,60	1,06	0,50	0,26
Gewandeweg	6,82	2,98	0,78	96,31	98,16	96,32	2,22	1,14	2,25	1,48	0,70
Gewandeweg	6,65	3,42	0,81	97,29	98,67	97,14	1,84	0,93	1,89	0,87	0,40
Heihoeksingel	6,66	3,41	0,81	96,50	98,27	96,30	2,38	1,21	2,44	1,12	0,52
Kleinussenstraat	6,66	3,39	0,81	95,59	97,81	95,34	3,00	1,53	3,07	1,41	0,66
Amsteleindstraat	6,68	3,39	0,78	95,65	97,68	96,00	3,00	1,62	2,84	1,35	0,70
Heihoekstraat	6,66	3,40	0,81	96,33	98,18	96,12	2,50	1,27	2,56	1,18	0,55
Kleinussenstraat	6,68	3,39	0,78	95,81	97,77	96,14	2,89	1,56	2,74	1,30	0,67
Heihoekstraat	6,66	3,40	0,81	96,22	98,13	96,01	2,57	1,31	2,63	1,21	0,56
Heihoekstraat	6,66	3,40	0,81	96,22	98,13	96,01	2,57	1,31	2,63	1,21	0,56
Amsteleindstraat	6,85	2,86	0,79	87,50	93,48	87,54	7,50	4,04	7,60	5,00	2,48
Amsteleindstraat	6,69	3,36	0,78	93,46	96,47	93,97	4,51	2,47	4,28	2,03	1,06
Amsteleindstraat	6,68	3,40	0,78	96,69	98,25	96,96	2,28	1,23	2,16	1,02	0,53
Cereslaan	6,71	3,22	0,83	84,66	91,92	83,90	10,43	5,66	10,63	4,91	2,42
Kloosterstraat	6,74	3,41	0,68	95,25	97,28	95,75	3,08	1,82	3,31	1,66	0,90
Spoorpad	6,82	2,96	0,80	95,40	97,17	94,76	2,72	1,61	2,98	1,89	1,22
Heischeutstraat	6,72	3,46	0,68	99,40	99,66	99,46	0,39	0,23	0,42	0,21	0,11
John F. Kennedybaan_N625	6,68	2,99	0,99	91,14	95,19	90,05	5,40	2,93	5,37	3,45	1,88

Model: Model groot V7 REF
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Omschr.	%ZV(N)
Wildse Dijk	2,06
Frankenbeemdweg	2,44
Frankenbeemdweg	2,30
Hofvijver	0,43
Noordelijke Randweg	2,34
Oijenseweg	0,43
Gewandeweg	1,44
Gewandeweg	0,97
Heihoeksingel	1,26
Kleinussenstraat	1,58
Amsteleindstraat	1,16
Heihoekstraat	1,32
Kleinussenstraat	1,12
Heihoekstraat	1,36
Heihoekstraat	1,36
Amsteleindstraat	4,86
Amsteleindstraat	1,75
Amsteleindstraat	0,88
Cereslaan	5,48
Kloosterstraat	0,93
Spoorpad	2,25
Heischeutstraat	0,12
John F. Kennedybaan_N625	4,58

Bijlage 6 : Overzicht toetspunten

Amsteleind



Bijlage 7 : Rekenresultaten beoogde situatie

Amsteleind

470075 MER Amsteleind Oss
Resultaten NO2

Luchtkwaliteit
Amsteleind - Beoogd

Rapport: Resultatentabel
Model: Model groot V7
Resultaten voor model: Model groot V7
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2030

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	Hoogte	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
T1	Amsteleindstraat	161923,31	418884,67	1,500	9,921	9,696
T2	Amsteleindstraat	161940,12	418831,51	1,500	9,926	9,696
T3	Amsteleindstraat	161967,21	418845,70	1,500	9,926	9,696
T4	Amsteleindstraat	161999,54	418859,65	1,500	10,157	9,927
T5	Amsteleindstraat	161944,42	418885,45	1,500	9,922	9,696
T6	Amsteleind intern	161896,31	419374,97	1,500	10,756	9,732
T7	Amsteleind intern	161904,38	419385,82	1,500	10,121	9,732
T8	Amsteleind intern	161902,91	419362,30	1,500	14,271	9,732
T9	Kleinussenstraat	162042,27	419628,96	1,500	10,828	9,837
T10	Kleinussenstraat	162088,40	419399,46	1,500	10,031	9,837
T11	Kleinussenstraat	162098,04	419361,85	1,500	10,034	9,837
T12	Kleinussenstraat	162137,10	419261,05	1,500	10,042	9,837
T13	Kleinussenstraat	162189,19	419186,79	1,500	10,048	9,837
T14	Kleinussenstraat	162259,03	419067,83	1,500	10,060	9,837
T15	Kleinussenstraat	162312,93	419027,40	1,500	10,065	9,837
T16	Kleinussenstraat	162342,78	418977,49	1,500	10,160	9,927
T17	Kleinussenstraat	162400,33	418857,58	1,500	10,173	9,927
T18	Kleinussenstraat	162412,25	418829,27	1,500	10,426	9,927
T19	Amsteleind intern	161914,51	419367,20	1,500	14,706	9,732
T20	Amsteleind intern	162006,69	419103,67	1,500	14,346	9,837
T21	Amsteleind intern	162018,74	419107,34	1,500	13,007	9,837
T22	Amsteleind intern	162023,59	419096,03	1,500	13,051	9,837
T23	Amsteleind intern	162010,66	419091,77	1,500	14,394	9,837
T24	Beekschehoevestraat	161615,41	418399,42	1,500	10,116	9,697
T25	Beekschehoevestraat	161391,13	418569,11	1,500	10,056	9,696
T26	Amsteleindstraat	161519,42	418642,94	1,500	9,924	9,696
T27	Amsteleindstraat	161683,18	418721,40	1,500	9,924	9,696
T28	Vreestraat	161282,32	418711,17	1,500	10,030	9,696
T29	Vreestraat	161084,44	418837,40	1,500	9,999	9,696
T30	Heihoeksingel	162724,41	418179,94	1,500	10,846	9,927
T31	Beethovengaarde	163607,80	418616,63	1,500	11,766	10,270
T32	Heischeutstraat	163241,05	418964,93	1,500	11,497	10,270
T33	Woldreef	162719,11	419111,56	1,500	10,452	9,837
T34	Leygraaf	162855,73	419649,14	1,500	10,363	9,837
T35	Zaltbommelseweg	163680,89	420213,12	1,500	11,111	10,157
T36	Meerval	162370,29	420443,95	1,500	10,547	9,885
T37	Ruusbroecgaarde	163238,72	417360,03	1,500	12,262	10,541
T38	Van Hogendorpstraat	162667,92	418306,11	1,500	12,106	9,927
T39	Amsteleind intern	162169,85	418773,27	1,500	15,041	9,927
T40	Amsteleind intern	162180,46	418765,67	1,500	15,476	9,927
T41	Amsteleind intern	162186,00	418774,85	1,500	15,666	9,927
T42	Amsteleind intern	161630,06	419309,38	1,500	11,034	9,732
T43	Amsteleind intern	161742,90	418966,76	1,500	10,582	9,696
T44	Amsteleind intern	161667,74	418546,81	1,500	11,291	9,696
T45	Amsteleind intern	161817,90	418352,20	1,500	11,867	9,696
T46	Amsteleind intern	162439,84	418709,21	1,500	14,488	9,927

470075 MER Amsteleind Oss
Resultaten NO2

Luchtkwaliteit
Amsteleind - Beoogd

Rapport: Resultatentabel
Model: Model groot V7
Resultaten voor model: Model groot V7
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2030

Naam	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
T1	0,225	0
T2	0,230	0
T3	0,230	0
T4	0,230	0
T5	0,226	0
T6	1,024	0
T7	0,389	0
T8	4,539	0
T9	0,991	0
T10	0,194	0
T11	0,197	0
T12	0,205	0
T13	0,211	0
T14	0,223	0
T15	0,228	0
T16	0,233	0
T17	0,246	0
T18	0,499	0
T19	4,974	0
T20	4,509	0
T21	3,170	0
T22	3,214	0
T23	4,557	0
T24	0,419	0
T25	0,360	0
T26	0,228	0
T27	0,228	0
T28	0,334	0
T29	0,303	0
T30	0,919	0
T31	1,496	0
T32	1,227	0
T33	0,615	0
T34	0,526	0
T35	0,954	0
T36	0,662	0
T37	1,721	0
T38	2,179	0
T39	5,114	0
T40	5,549	0
T41	5,739	0
T42	1,302	0
T43	0,886	0
T44	1,595	0
T45	2,171	0
T46	4,561	0

470075 MER Amsteleind Oss
Resultaten PM10

Luchtkwaliteit
Amsteleind - Beoogd

Rapport: Resultatentabel
Model: Model groot V7
Resultaten voor model: Model groot V7
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2030

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	Hoogte	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
T1	Amsteleindstraat	161923,31	418884,67	1,500	14,120	14,080
T2	Amsteleindstraat	161940,12	418831,51	1,500	14,120	14,080
T3	Amsteleindstraat	161967,21	418845,70	1,500	14,120	14,080
T4	Amsteleindstraat	161999,54	418859,65	1,500	14,200	14,160
T5	Amsteleindstraat	161944,42	418885,45	1,500	14,120	14,080
T6	Amsteleind intern	161896,31	419374,97	1,500	14,090	13,900
T7	Amsteleind intern	161904,38	419385,82	1,500	13,970	13,900
T8	Amsteleind intern	161902,91	419362,30	1,500	14,750	13,900
T9	Kleinussenstraat	162042,27	419628,96	1,500	14,390	14,210
T10	Kleinussenstraat	162088,40	419399,46	1,500	14,240	14,210
T11	Kleinussenstraat	162098,04	419361,85	1,500	14,240	14,210
T12	Kleinussenstraat	162137,10	419261,05	1,500	14,240	14,210
T13	Kleinussenstraat	162189,19	419186,79	1,500	14,240	14,210
T14	Kleinussenstraat	162259,03	419067,83	1,500	14,210	14,210
T15	Kleinussenstraat	162312,93	419027,40	1,500	14,210	14,210
T16	Kleinussenstraat	162342,78	418977,49	1,500	14,200	14,160
T17	Kleinussenstraat	162400,33	418857,58	1,500	14,200	14,160
T18	Kleinussenstraat	162412,25	418829,27	1,500	14,220	14,160
T19	Amsteleind intern	161914,51	419367,20	1,500	14,750	13,900
T20	Amsteleind intern	162006,69	419103,67	1,500	15,050	14,210
T21	Amsteleind intern	162018,74	419107,34	1,500	14,800	14,210
T22	Amsteleind intern	162023,59	419096,03	1,500	14,810	14,210
T23	Amsteleind intern	162010,66	419091,77	1,500	15,060	14,210
T24	Beekschehoevestraat	161615,41	418399,42	1,500	14,150	14,080
T25	Beekschehoevestraat	161391,13	418569,11	1,500	14,140	14,080
T26	Amsteleindstraat	161519,42	418642,94	1,500	14,120	14,080
T27	Amsteleindstraat	161683,18	418721,40	1,500	14,120	14,080
T28	Vreestraat	161282,32	418711,17	1,500	14,140	14,080
T29	Vreestraat	161084,44	418837,40	1,500	14,130	14,080
T30	Heihoeksingel	162724,41	418179,94	1,500	14,330	14,160
T31	Beethovengarde	163607,80	418616,63	1,500	14,560	14,290
T32	Heischeutstraat	163241,05	418964,93	1,500	14,500	14,290
T33	Woldreef	162719,11	419111,56	1,500	14,310	14,210
T34	Leygraaf	162855,73	419649,14	1,500	14,320	14,210
T35	Zaltbommelseweg	163680,89	420213,12	1,500	14,550	14,390
T36	Meerval	162370,29	420443,95	1,500	14,220	14,090
T37	Ruusbroecgaarde	163238,72	417360,03	1,500	14,310	14,020
T38	Van Hogendorpstraat	162667,92	418306,11	1,500	14,550	14,170
T39	Amsteleind intern	162169,85	418773,27	1,500	15,140	14,160
T40	Amsteleind intern	162180,46	418765,67	1,500	15,280	14,170
T41	Amsteleind intern	162186,00	418774,85	1,500	15,140	14,170
T42	Amsteleind intern	161630,06	419309,38	1,500	14,130	13,900
T43	Amsteleind intern	161742,90	418966,76	1,500	14,250	14,090
T44	Amsteleind intern	161667,74	418546,81	1,500	14,390	14,090
T45	Amsteleind intern	161817,90	418352,20	1,500	14,450	14,080
T46	Amsteleind intern	162439,84	418709,21	1,500	15,030	14,160

470075 MER Amsteleind Oss
Resultaten PM10

Luchtkwaliteit
Amsteleind - Beoogd

Rapport: Resultatentabel
Model: Model groot V7
Resultaten voor model: Model groot V7
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2030

Naam	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
T1	0,040	6,000
T2	0,040	6,000
T3	0,040	6,000
T4	0,040	6,000
T5	0,040	6,000
T6	0,190	6,000
T7	0,070	6,000
T8	0,850	6,000
T9	0,180	6,000
T10	0,030	6,000
T11	0,030	6,000
T12	0,030	6,000
T13	0,030	6,000
T14	0,000	6,000
T15	0,000	6,000
T16	0,040	6,000
T17	0,040	6,000
T18	0,060	6,000
T19	0,850	6,000
T20	0,840	6,000
T21	0,590	6,000
T22	0,600	6,000
T23	0,850	6,000
T24	0,070	6,000
T25	0,060	6,000
T26	0,040	6,000
T27	0,040	6,000
T28	0,060	6,000
T29	0,050	6,000
T30	0,170	6,000
T31	0,270	6,000
T32	0,210	6,000
T33	0,100	6,000
T34	0,110	6,000
T35	0,160	6,000
T36	0,130	6,000
T37	0,290	6,000
T38	0,380	6,000
T39	0,980	6,000
T40	1,110	6,000
T41	0,970	6,000
T42	0,230	6,000
T43	0,160	6,000
T44	0,300	6,000
T45	0,370	6,000
T46	0,870	6,000

470075 MER Amsteleind Oss
Resultaten PM2,5

Luchtkwaliteit
Amsteleind - Beoogd

Rapport: Resultatentabel
Model: Model groot V7
Resultaten voor model: Model groot V7
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2030

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	Hoogte	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
T1	Amsteleindstraat	161923,31	418884,67	1,500	7,679	7,668
T2	Amsteleindstraat	161940,12	418831,51	1,500	7,679	7,668
T3	Amsteleindstraat	161967,21	418845,70	1,500	7,679	7,668
T4	Amsteleindstraat	161999,54	418859,65	1,500	7,722	7,711
T5	Amsteleindstraat	161944,42	418885,45	1,500	7,679	7,668
T6	Amsteleind intern	161896,31	419374,97	1,500	7,610	7,570
T7	Amsteleind intern	161904,38	419385,82	1,500	7,586	7,570
T8	Amsteleind intern	161902,91	419362,30	1,500	7,754	7,570
T9	Kleinussenstraat	162042,27	419628,96	1,500	7,790	7,748
T10	Kleinussenstraat	162088,40	419399,46	1,500	7,757	7,748
T11	Kleinussenstraat	162098,04	419361,85	1,500	7,757	7,748
T12	Kleinussenstraat	162137,10	419261,05	1,500	7,757	7,748
T13	Kleinussenstraat	162189,19	419186,79	1,500	7,758	7,748
T14	Kleinussenstraat	162259,03	419067,83	1,500	7,748	7,748
T15	Kleinussenstraat	162312,93	419027,40	1,500	7,748	7,748
T16	Kleinussenstraat	162342,78	418977,49	1,500	7,722	7,711
T17	Kleinussenstraat	162400,33	418857,58	1,500	7,722	7,711
T18	Kleinussenstraat	162412,25	418829,27	1,500	7,723	7,711
T19	Amsteleind intern	161914,51	419367,20	1,500	7,758	7,570
T20	Amsteleind intern	162006,69	419103,67	1,500	7,930	7,748
T21	Amsteleind intern	162018,74	419107,34	1,500	7,877	7,748
T22	Amsteleind intern	162023,59	419096,03	1,500	7,879	7,748
T23	Amsteleind intern	162010,66	419091,77	1,500	7,933	7,748
T24	Beekschehoevestraat	161615,41	418399,42	1,500	7,687	7,668
T25	Beekschehoevestraat	161391,13	418569,11	1,500	7,685	7,668
T26	Amsteleindstraat	161519,42	418642,94	1,500	7,679	7,668
T27	Amsteleindstraat	161683,18	418721,40	1,500	7,679	7,668
T28	Vreestraat	161282,32	418711,17	1,500	7,684	7,669
T29	Vreestraat	161084,44	418837,40	1,500	7,682	7,668
T30	Heihoeksingel	162724,41	418179,94	1,500	7,751	7,711
T31	Beethovengaarde	163607,80	418616,63	1,500	7,838	7,776
T32	Heischeutstraat	163241,05	418964,93	1,500	7,823	7,776
T33	Woldreef	162719,11	419111,56	1,500	7,772	7,748
T34	Leygraaf	162855,73	419649,14	1,500	7,772	7,748
T35	Zaltbommelseweg	163680,89	420213,12	1,500	7,885	7,848
T36	Meerval	162370,29	420443,95	1,500	7,715	7,685
T37	Ruusbroecgaarde	163238,72	417360,03	1,500	7,668	7,595
T38	Van Hogendorplaan	162667,92	418306,11	1,500	7,794	7,711
T39	Amsteleind intern	162169,85	418773,27	1,500	7,922	7,711
T40	Amsteleind intern	162180,46	418765,67	1,500	7,950	7,711
T41	Amsteleind intern	162186,00	418774,85	1,500	7,925	7,711
T42	Amsteleind intern	161630,06	419309,38	1,500	7,621	7,570
T43	Amsteleind intern	161742,90	418966,76	1,500	7,705	7,668
T44	Amsteleind intern	161667,74	418546,81	1,500	7,736	7,668
T45	Amsteleind intern	161817,90	418352,20	1,500	7,750	7,669
T46	Amsteleind intern	162439,84	418709,21	1,500	7,898	7,711

470075 MER Amsteleind Oss
Resultaten PM2,5

Luchtkwaliteit
Amsteleind - Beoogd

Rapport: Resultatentabel
Model: Model groot V7
Resultaten voor model: Model groot V7
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2030

Naam	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
T1	0,010
T2	0,011
T3	0,011
T4	0,011
T5	0,010
T6	0,040
T7	0,017
T8	0,184
T9	0,042
T10	0,009
T11	0,009
T12	0,009
T13	0,010
T14	0,000
T15	0,000
T16	0,011
T17	0,011
T18	0,012
T19	0,188
T20	0,182
T21	0,129
T22	0,131
T23	0,185
T24	0,019
T25	0,016
T26	0,011
T27	0,011
T28	0,015
T29	0,014
T30	0,040
T31	0,063
T32	0,047
T33	0,024
T34	0,024
T35	0,037
T36	0,030
T37	0,073
T38	0,082
T39	0,211
T40	0,239
T41	0,214
T42	0,051
T43	0,037
T44	0,067
T45	0,082
T46	0,187

Bijlage 8 : Rekenresultaten autonome situatie

Amsteleind

470075 MER Amsteleind Oss
Resultaten NO2

Luchtkwaliteit
Amsteleind - Autonoom

Rapport: Resultatentabel
Model: Model groot V7 REF
Resultaten voor model: Model groot V7 REF
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2030

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	Hoogte	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
T1	Amsteleindstraat	161923,31	418884,67	1,500	10,159	9,696
T2	Amsteleindstraat	161940,12	418831,51	1,500	10,307	9,696
T3	Amsteleindstraat	161967,21	418845,70	1,500	10,329	9,696
T4	Amsteleindstraat	161999,54	418859,65	1,500	10,547	9,927
T5	Amsteleindstraat	161944,42	418885,45	1,500	10,217	9,696
T6	Amsteleind intern	161896,31	419374,97	1,500	10,124	9,732
T7	Amsteleind intern	161904,38	419385,82	1,500	10,128	9,732
T8	Amsteleind intern	161902,91	419362,30	1,500	10,128	9,732
T9	Kleinussenstraat	162042,27	419628,96	1,500	11,021	9,837
T10	Kleinussenstraat	162088,40	419399,46	1,500	11,261	9,837
T11	Kleinussenstraat	162098,04	419361,85	1,500	11,168	9,837
T12	Kleinussenstraat	162137,10	419261,05	1,500	11,090	9,837
T13	Kleinussenstraat	162189,19	419186,79	1,500	11,327	9,837
T14	Kleinussenstraat	162259,03	419067,83	1,500	10,626	9,837
T15	Kleinussenstraat	162312,93	419027,40	1,500	10,808	9,837
T16	Kleinussenstraat	162342,78	418977,49	1,500	11,661	9,927
T17	Kleinussenstraat	162400,33	418857,58	1,500	11,628	9,927
T18	Kleinussenstraat	162412,25	418829,27	1,500	11,224	9,927
T19	Amsteleind intern	161914,51	419367,20	1,500	10,134	9,732
T20	Amsteleind intern	162006,69	419103,67	1,500	10,278	9,837
T21	Amsteleind intern	162018,74	419107,34	1,500	10,284	9,837
T22	Amsteleind intern	162023,59	419096,03	1,500	10,287	9,837
T23	Amsteleind intern	162010,66	419091,77	1,500	10,280	9,837
T24	Beekschehoevestraat	161615,41	418399,42	1,500	10,084	9,696
T25	Beekschehoevestraat	161391,13	418569,11	1,500	10,076	9,696
T26	Amsteleindstraat	161519,42	418642,94	1,500	10,232	9,696
T27	Amsteleindstraat	161683,18	418721,40	1,500	10,392	9,696
T28	Vreestraat	161282,32	418711,17	1,500	10,081	9,696
T29	Vreestraat	161084,44	418837,40	1,500	10,061	9,696
T30	Heihoeksingel	162724,41	418179,94	1,500	10,757	9,927
T31	Beethovengaarde	163607,80	418616,63	1,500	11,668	10,270
T32	Heischeutstraat	163241,05	418964,93	1,500	11,325	10,270
T33	Woldreef	162719,11	419111,56	1,500	10,173	9,837
T34	Leygraaf	162855,73	419649,14	1,500	10,241	9,837
T35	Zaltbommelseweg	163680,89	420213,12	1,500	11,044	10,157
T36	Meerval	162370,29	420443,95	1,500	10,513	9,885
T37	Ruusbroecgaarde	163238,72	417360,03	1,500	12,271	10,541
T38	Van Hogendorplaan	162667,92	418306,11	1,500	12,006	9,927
T39	Amsteleind intern	162169,85	418773,27	1,500	10,413	9,927
T40	Amsteleind intern	162180,46	418765,67	1,500	10,416	9,927
T41	Amsteleind intern	162186,00	418774,85	1,500	10,419	9,927
T42	Amsteleind intern	161630,06	419309,38	1,500	10,058	9,732
T43	Amsteleind intern	161742,90	418966,76	1,500	10,072	9,696
T44	Amsteleind intern	161667,74	418546,81	1,500	10,087	9,697
T45	Amsteleind intern	161817,90	418352,20	1,500	10,113	9,696
T46	Amsteleind intern	162439,84	418709,21	1,500	10,681	9,927

470075 MER Amsteleind Oss
Resultaten NO2

Luchtkwaliteit
Amsteleind - Autonoom

Rapport: Resultatentabel
Model: Model groot V7 REF
Resultaten voor model: Model groot V7 REF
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2030

Naam	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
T1	0,463	0
T2	0,611	0
T3	0,633	0
T4	0,620	0
T5	0,521	0
T6	0,392	0
T7	0,396	0
T8	0,396	0
T9	1,184	0
T10	1,424	0
T11	1,331	0
T12	1,253	0
T13	1,490	0
T14	0,789	0
T15	0,971	0
T16	1,734	0
T17	1,701	0
T18	1,297	0
T19	0,402	0
T20	0,441	0
T21	0,447	0
T22	0,450	0
T23	0,443	0
T24	0,388	0
T25	0,380	0
T26	0,536	0
T27	0,696	0
T28	0,385	0
T29	0,365	0
T30	0,830	0
T31	1,398	0
T32	1,055	0
T33	0,336	0
T34	0,404	0
T35	0,887	0
T36	0,628	0
T37	1,730	0
T38	2,079	0
T39	0,486	0
T40	0,489	0
T41	0,492	0
T42	0,326	0
T43	0,376	0
T44	0,390	0
T45	0,417	0
T46	0,754	0

470075 MER Amsteleind Oss
Resultaten PM10

Luchtkwaliteit
Amsteleind - Autonoom

Rapport:
Model:
Resultaten voor model:
Stof:
Zeezoutcorrectie:
Referentiejaar:

Resultatentabel
Model groot V7 REF
Model groot V7 REF
PM10 - Fijnstof
Nee
2030

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	Hoogte	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
T1	Amsteleindstraat	161923,31	418884,67	1,500	14,140	14,080
T2	Amsteleindstraat	161940,12	418831,51	1,500	14,160	14,090
T3	Amsteleindstraat	161967,21	418845,70	1,500	14,160	14,080
T4	Amsteleindstraat	161999,54	418859,65	1,500	14,240	14,170
T5	Amsteleindstraat	161944,42	418885,45	1,500	14,150	14,080
T6	Amsteleind intern	161896,31	419374,97	1,500	13,970	13,900
T7	Amsteleind intern	161904,38	419385,82	1,500	13,970	13,900
T8	Amsteleind intern	161902,91	419362,30	1,500	13,970	13,900
T9	Kleinussenstraat	162042,27	419628,96	1,500	14,400	14,200
T10	Kleinussenstraat	162088,40	419399,46	1,500	14,460	14,210
T11	Kleinussenstraat	162098,04	419361,85	1,500	14,440	14,210
T12	Kleinussenstraat	162137,10	419261,05	1,500	14,410	14,200
T13	Kleinussenstraat	162189,19	419186,79	1,500	14,460	14,200
T14	Kleinussenstraat	162259,03	419067,83	1,500	14,360	14,200
T15	Kleinussenstraat	162312,93	419027,40	1,500	14,380	14,210
T16	Kleinussenstraat	162342,78	418977,49	1,500	14,470	14,170
T17	Kleinussenstraat	162400,33	418857,58	1,500	14,480	14,170
T18	Kleinussenstraat	162412,25	418829,27	1,500	14,360	14,170
T19	Amsteleind intern	161914,51	419367,20	1,500	13,970	13,900
T20	Amsteleind intern	162006,69	419103,67	1,500	14,280	14,200
T21	Amsteleind intern	162018,74	419107,34	1,500	14,280	14,200
T22	Amsteleind intern	162023,59	419096,03	1,500	14,280	14,200
T23	Amsteleind intern	162010,66	419091,77	1,500	14,280	14,200
T24	Beekschehoevestraat	161615,41	418399,42	1,500	14,150	14,090
T25	Beekschehoevestraat	161391,13	418569,11	1,500	14,140	14,080
T26	Amsteleindstraat	161519,42	418642,94	1,500	14,150	14,080
T27	Amsteleindstraat	161683,18	418721,40	1,500	14,160	14,080
T28	Vreestraat	161282,32	418711,17	1,500	14,140	14,080
T29	Vreestraat	161084,44	418837,40	1,500	14,140	14,080
T30	Heihoeksingel	162724,41	418179,94	1,500	14,310	14,170
T31	Beethovengarde	163607,80	418616,63	1,500	14,540	14,290
T32	Heischeutstraat	163241,05	418964,93	1,500	14,470	14,290
T33	Woldreef	162719,11	419111,56	1,500	14,260	14,200
T34	Leygraaf	162855,73	419649,14	1,500	14,290	14,210
T35	Zaltbommelseweg	163680,89	420213,12	1,500	14,530	14,380
T36	Meerval	162370,29	420443,95	1,500	14,210	14,090
T37	Ruusbroecgaarde	163238,72	417360,03	1,500	14,300	14,020
T38	Van Hogendorpstraat	162667,92	418306,11	1,500	14,510	14,160
T39	Amsteleind intern	162169,85	418773,27	1,500	14,250	14,170
T40	Amsteleind intern	162180,46	418765,67	1,500	14,250	14,170
T41	Amsteleind intern	162186,00	418774,85	1,500	14,250	14,170
T42	Amsteleind intern	161630,06	419309,38	1,500	13,950	13,890
T43	Amsteleind intern	161742,90	418966,76	1,500	14,150	14,090
T44	Amsteleind intern	161667,74	418546,81	1,500	14,150	14,090
T45	Amsteleind intern	161817,90	418352,20	1,500	14,150	14,080
T46	Amsteleind intern	162439,84	418709,21	1,500	14,290	14,160

470075 MER Amsteleind Oss
Resultaten PM10

Luchtkwaliteit
Amsteleind - Autonoom

Rapport: Resultatentabel
Model: Model groot V7 REF
Resultaten voor model: Model groot V7 REF
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2030

Naam	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
T1	0,060	6,000
T2	0,070	6,000
T3	0,080	6,000
T4	0,070	6,000
T5	0,070	6,000
T6	0,070	6,000
T7	0,070	6,000
T8	0,070	6,000
T9	0,200	6,000
T10	0,250	6,000
T11	0,230	6,000
T12	0,210	6,000
T13	0,260	6,000
T14	0,160	6,000
T15	0,170	6,000
T16	0,300	6,000
T17	0,310	6,000
T18	0,190	6,000
T19	0,070	6,000
T20	0,080	6,000
T21	0,080	6,000
T22	0,080	6,000
T23	0,080	6,000
T24	0,060	6,000
T25	0,060	6,000
T26	0,070	6,000
T27	0,080	6,000
T28	0,060	6,000
T29	0,060	6,000
T30	0,140	6,000
T31	0,250	6,000
T32	0,180	6,000
T33	0,060	6,000
T34	0,080	6,000
T35	0,150	6,000
T36	0,120	6,000
T37	0,280	6,000
T38	0,350	6,000
T39	0,080	6,000
T40	0,080	6,000
T41	0,080	6,000
T42	0,060	6,000
T43	0,060	6,000
T44	0,060	6,000
T45	0,070	6,000
T46	0,130	6,000

470075 MER Amsteleind Oss
Resultaten PM2,5

Luchtkwaliteit
Amsteleind - Autonoom

Rapport:
Model:
Resultaten voor model:
Stof:
Referentiejaar:

Resultatentabel
Model groot V7 REF
Model groot V7 REF
PM2.5 - Zeer fijnstof
2030

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	Hoogte	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
T1	Amsteleindstraat	161923,31	418884,67	1,500	7,685	7,668
T2	Amsteleindstraat	161940,12	418831,51	1,500	7,688	7,669
T3	Amsteleindstraat	161967,21	418845,70	1,500	7,689	7,668
T4	Amsteleindstraat	161999,54	418859,65	1,500	7,731	7,711
T5	Amsteleindstraat	161944,42	418885,45	1,500	7,686	7,668
T6	Amsteleind intern	161896,31	419374,97	1,500	7,588	7,570
T7	Amsteleind intern	161904,38	419385,82	1,500	7,588	7,570
T8	Amsteleind intern	161902,91	419362,30	1,500	7,588	7,570
T9	Kleinussenstraat	162042,27	419628,96	1,500	7,794	7,748
T10	Kleinussenstraat	162088,40	419399,46	1,500	7,805	7,748
T11	Kleinussenstraat	162098,04	419361,85	1,500	7,802	7,748
T12	Kleinussenstraat	162137,10	419261,05	1,500	7,796	7,748
T13	Kleinussenstraat	162189,19	419186,79	1,500	7,807	7,748
T14	Kleinussenstraat	162259,03	419067,83	1,500	7,802	7,748
T15	Kleinussenstraat	162312,93	419027,40	1,500	7,786	7,748
T16	Kleinussenstraat	162342,78	418977,49	1,500	7,781	7,711
T17	Kleinussenstraat	162400,33	418857,58	1,500	7,783	7,711
T18	Kleinussenstraat	162412,25	418829,27	1,500	7,756	7,711
T19	Amsteleind intern	161914,51	419367,20	1,500	7,588	7,570
T20	Amsteleind intern	162006,69	419103,67	1,500	7,767	7,748
T21	Amsteleind intern	162018,74	419107,34	1,500	7,768	7,748
T22	Amsteleind intern	162023,59	419096,03	1,500	7,768	7,748
T23	Amsteleind intern	162010,66	419091,77	1,500	7,767	7,748
T24	Beekschehoevestraat	161615,41	418399,42	1,500	7,686	7,669
T25	Beekschehoevestraat	161391,13	418569,11	1,500	7,685	7,668
T26	Amsteleindstraat	161519,42	418642,94	1,500	7,686	7,668
T27	Amsteleindstraat	161683,18	418721,40	1,500	7,690	7,668
T28	Vreestraat	161282,32	418711,17	1,500	7,685	7,668
T29	Vreestraat	161084,44	418837,40	1,500	7,684	7,668
T30	Heihoeksingel	162724,41	418179,94	1,500	7,746	7,711
T31	Beethovengaarde	163607,80	418616,63	1,500	7,834	7,776
T32	Heischeutstraat	163241,05	418964,93	1,500	7,816	7,776
T33	Woldreef	162719,11	419111,56	1,500	7,763	7,748
T34	Leygraaf	162855,73	419649,14	1,500	7,766	7,748
T35	Zaltbommelseweg	163680,89	420213,12	1,500	7,883	7,848
T36	Meerval	162370,29	420443,95	1,500	7,713	7,685
T37	Ruusbroecgaarde	163238,72	417360,03	1,500	7,667	7,595
T38	Van Hogendorplaan	162667,92	418306,11	1,500	7,786	7,711
T39	Amsteleind intern	162169,85	418773,27	1,500	7,732	7,711
T40	Amsteleind intern	162180,46	418765,67	1,500	7,732	7,711
T41	Amsteleind intern	162186,00	418774,85	1,500	7,732	7,711
T42	Amsteleind intern	161630,06	419309,38	1,500	7,585	7,570
T43	Amsteleind intern	161742,90	418966,76	1,500	7,685	7,668
T44	Amsteleind intern	161667,74	418546,81	1,500	7,686	7,669
T45	Amsteleind intern	161817,90	418352,20	1,500	7,687	7,668
T46	Amsteleind intern	162439,84	418709,21	1,500	7,742	7,711

470075 MER Amsteleind Oss
Resultaten PM2,5

Luchtkwaliteit
Amsteleind - Autonoom

Rapport: Resultatentabel
Model: Model groot V7 REF
Resultaten voor model: Model groot V7 REF
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2030

Naam	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
T1	0,016
T2	0,020
T3	0,020
T4	0,020
T5	0,018
T6	0,018
T7	0,018
T8	0,018
T9	0,046
T10	0,057
T11	0,054
T12	0,048
T13	0,059
T14	0,035
T15	0,038
T16	0,070
T17	0,072
T18	0,045
T19	0,018
T20	0,019
T21	0,020
T22	0,020
T23	0,019
T24	0,017
T25	0,016
T26	0,018
T27	0,022
T28	0,016
T29	0,016
T30	0,035
T31	0,059
T32	0,041
T33	0,015
T34	0,018
T35	0,035
T36	0,028
T37	0,072
T38	0,075
T39	0,021
T40	0,021
T41	0,021
T42	0,015
T43	0,017
T44	0,017
T45	0,019
T46	0,031

Over Antea Group

Antea Group is het thuis van 1800 trotse ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij elke dag aan een veilige, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt bij ons de allerbeste vakspecialisten van Nederland, maar ook innovatieve oplossingen op het gebied van data, sensing en IT. Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling van infra, woonwijken of waterwerken. Maar ook aan vraagstukken rondom klimaatadaptatie, energietransitie en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke opgave brengen wij de juiste kennis aan tafel. Wij denken kritisch mee en altijd vanuit de mindset om samen voor het beste resultaat te gaan. Op deze manier anticiperen wij op de vragen van vandaag en de oplossingen voor morgen. Al 70 jaar.

Contactgegevens

Zutphenseweg 31D
7418 AH Deventer
Postbus 321
7400 AH Deventer

Copyright ©

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

De informatie die in dit rapport is opgenomen is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie, door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is niet toegestaan. De informatie is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de geadresseerde, voor het doel waarvoor dit rapport is vervaardigd. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group en wordt u verzocht de gegevens te verwijderen en direct een melding te maken bij security@antegroup.nl. Derden, zij die niet geadresseerd zijn, kunnen geen rechten aan dit rapport ontlelen, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group.

www.anteagroup.nl